





## L'essentiel 2024

Toutes les solutions techniques Siniat pour la cloison - le plafond - l'isolation





# Sommaire

1 Plaques de plâtre		Page 26
<ul> <li>Plaques acoustiques et design</li> <li>Plaques multifonctions</li> <li>Plaques standard</li> <li>Plaques anti-cov</li> <li>Plaques déco</li> </ul>	<ul> <li>Plaques hydro</li> <li>Plaques haute résistance à l'eau</li> <li>Plaques haute dureté</li> <li>Plaques acoustiques</li> <li>Plaques protection incendie</li> </ul>	
2 Dalles plafond		Page 42
Purebel solo     Purebel duo	• Purebel trio	
3 Cloisons		Page 60
Cloisons Alvéolaires Standard	• Cloisons Alvéolaires Hydro	
4 Doublages isolants		Page 64
• Thermiques	• Thermo-acoustiques	
5 Enduits & mortier adhésif		Page 82
<ul><li>Gamme standard</li><li>Gamme locaux humides</li><li>Gamme déco</li><li>Gamme multifonction</li></ul>	<ul> <li>Enduits de préparation des suppor</li> <li>Mortier adhésif</li> <li>Produit complémentaire</li> </ul>	ts
6 Profilés métal		Page 88
<ul><li>Montants</li><li>Rails - Z275</li><li>Cornières - Z275</li><li>Fourrures</li></ul>	<ul><li>Système Wab</li><li>Système Ultra Wab</li><li>Système Prégymétal Industrie</li><li>Plafonds grande portée</li></ul>	
7 Accessoires		Page 96
<ul><li>Suspentes</li><li>Accessoires de finition</li><li>Vis</li><li>Accessoires systèmes</li></ul>	<ul><li>Plafonds Purebel</li><li>Plafonds Purebel et Createx</li><li>Accessoires divers</li><li>Accessoires de décoration</li></ul>	
8 Isolants		Page 110
Isolation des sols     Isolation des murs     Isolation des sous-faces	<ul> <li>Isolation des façades</li> <li>Applications particulières</li> </ul>	
9 Plâtres		page 124
<ul><li>Manuels traditionnels</li><li>Manuels allégés</li><li>Projetés</li><li>Finition</li></ul>	<ul><li>Techniques</li><li>Produit complémentaire</li><li>Prestia</li></ul>	
10 Carreaux de plâtre		Page 130
Carreaux Standard     Carreaux Hydro	• Colles & enduit • Accessoires	
11 Plaques extérieures		Page 134
<ul><li>Aquaborad</li><li>Defentex</li></ul>	Weather Defence	

Index

Page 138



## Les services

## 01 - Les services logistiques page 6

Livraisons dépôts Livraisons chantiers Livraisons spécifiques

#### 02 - L'essentiel services

page 12

Service Relation Clients
My Etex
Service Drive
Services digitaux Siniat
Assistance et formation Siniat
Siniat Design
Innovations

#### 03 - Entrées/Sorties

page 20

C'est signé Siniat!



## 01 Les services **logistiques**



• Heure butoir d'enregistrement des commandes pour livraison :

Avant 12h00 : J+2Après 12h00 : J+3

• Modification de commande possible, à livraison J-2 avant 15h00

CODE	DÉSIGNATION	TARIF (HT) NATIONAL 2024 (1)
5804466	Annulation ou report de livraison à J-1	330 €
5801982	Retour à charge	524 €

#### > L'essentiel services Siniat

CODE	REMPLISSAGE CAMION	PLAQUES CLOISONS	PROFILÉS	DOUBLAGES	ENDUITS MORTIERS	COLLES PLÂTRES CARREAUX	PSE	DÉLAI INDICATIF	TARIF (HT) NATIONAL 2024 (1)
LIV. STD	COMPLET	✓	✓	<b>✓</b>				J+2	OFFERT
LIV. STD	COMPLET	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>		<b>√</b>	J+3	OFFERT
LIV. STD	COMPLET	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b> *	<b>√</b>	J+5	OFFERT
LIV. STD	COMPLET		<b>√</b>					J+3	OFFERT
LIV. STD	COMPLET				<b>√</b>	<b>√</b>		J+2	OFFERT
5804087	COMPLET	<b>√</b>						J+1**	156 €
5801955	1/2 CAMION	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>		<b>√</b>	Sur consulta- tion	182 €
5801955	1/2 CAMION					<b>√</b>		Sur consulta- tion	182 €

<sup>&</sup>quot;" Produits à J2 pouvant être mis dans le camion

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Tarif valable jusqu'à la prochaine hausse tarifaire

<sup>\*</sup> Maximum 6 palettes

<sup>\*\*</sup> Sur consultation

## > Les services 🔂 Siniat

CODE		PRESTATION	DÉLAI INDICATIF	TARIF (HT) NATIONAL 2024 (1)
ENLV. STD		ENLÈVEMENT ENDUITS, MORTIERS, COLLES, PLÂTRES ET CARREAUX (au départ de nos usines Finition) - Cf Service Drive (p17)	J+2	OFFERT
LIV. STD	0-0-0-0	LIVRAISON SANS RDV : DE 7H À 18H	J+2	OFFERT
5801978		HEURE SUPPLÉMENTAIRE POUR DÉCHARGEMENT (par heure)	-	77 € / h
4045813		HOUSSE PLAQUES (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 240 à 260 - Largeur 120 (un rouleau max par camion)	J+2	
4045815		HOUSSE PLAQUES (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 280 à 300 - Largeur 120 (un rouleau max par camion)	J+2	2,40 € /
4045814		HOUSSE PLAQUES (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 320 à 360 - Largeur 120 (un rouleau max par camion)	J+2	Housse (soit 120 €
4045811		HOUSSE PLAQUES (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 280 à 300 - Largeur 90 (un rouleau max par camion)	J+2	le rouleau)
4045120		HOUSSE CLOISONS (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 280 à 300 - Largeur 120 (un rouleau max par camion)	J+2	
281659	*snee	HOUSSAGE OU FILMAGE DE LA PALETTE Gammes plaques et cloisons (housse + pose)	-	6€/ Palette
5801983		RÉALISATION DE DEMI-LOT	Sur consultation	Sur devis

## > Les forfaits de la gamme Purebel

FORFAITS	TARIF (HT) NATIONAL 2024 (1)
FORFAIT DÉPALETTISATION PUREBEL	21 €
FORFAIT PEINTURE PUREBEL < 200 m <sup>2</sup>	208 €
FORFAIT LIVRAISON PUREBEL < 50 m²	166 €





## 01 Les services **logistiques**



CODE	DÉSIGNATION	TARIF (HT) NATIONAL 2024 (1)
5804466	Annulation ou report de livraison à J-1	330 €
5801982	Retour à charge	524€

#### > L'essentiel services Siniat

CODE	REMPLISSAGE CAMION	PLAQUES CLOISONS	PROFILÉS	DOUBLAGES	ENDUITS MORTIERS	COLLES PLÂTRES CARREAUX	PSE	DÉLAI INDICATIF	TARIF (HT) NATIONAL 2024 (1)
LIV. STD	COMPLET	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>				J+2	OFFERT
LIV. STD	COMPLET	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>		✓	J+3	OFFERT
LIV. STD	COMPLET		<b>√</b>					J+2	OFFERT
LIV. STD	COMPLET					<b>✓</b>		J+3	OFFERT



## > Les services **Siniat**

CODE		PRESTATION		TARIF (HT) NATIONAL 2024 (1)
5804291	LIVRAISON LE SAMEDI MATIN (AVANT 12H)		J+3	182 €
LIV. STD	<b>P</b>	LIVRAISON SANS RDV : DE 7H À 18H	J+2	OFFERT
5801960		LIVRAISON SUR RDV AVANT 7H OU APRÈS 18H (à 30' près)		Sur devis
5801978		HEURE SUPPLÉMENTAIRE POUR DÉCHARGEMENT (par heure)		77 € / h
4045813		HOUSSE PLAQUES (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 240 à 260 - Largeur 120 (un rouleau max par camion)	J+2	
4045815		HOUSSE PLAQUES (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 280 à 300 - Largeur 120 (un rouleau max par camion)	J+2	
4045814		HOUSSE PLAQUES (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 320 à 360 - Largeur 120 (un rouleau max par camion)	J+2	2,40 € / Housse (soit 120 € le rouleau)
4045811		HOUSSE PLAQUES (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 280 à 300 - Largeur 90 (un rouleau max par camion)	J+2	,
4045120		HOUSSE CLOISONS (vendue par rouleau de 50 pièces) Longueur 280 à 300 - Largeur 120 (un rouleau max par camion)	J+2	
281659	*smat *smat	HOUSSAGE OU FILMAGE DE LA PALETTE Gammes plaques et cloisons (housse + pose)		6 € / Palette
5801988		CERCLAGE DE LA PALETTE	Sur consultation	18,70 € / Palette

#### > Les services sur mesure Siniat

Soumis à la validation de votre agent commercial

5801983	RÉALISATION DE DEMI-LOT	Sur consultation	Sur devis
5802012	LONGUEUR SUR MESURE PLAQUES*	J+10	49 € / Palette
5803988	LONGUEUR SUR MESURE DOUBLAGES*	J+10	49 € / Palette

<sup>\*</sup> Dans la limite de la longueur maximum du catalogue, moins 10 cm (hors délai\*).

Exemple: Prégydro BA13, longueur maximum du catalogue 300 cm = longueur sur mesure maximum 290 cm.

Pour toutes autres demandes, consultez-nous.



Page **10** 

## 01 Les services logistiques



#### Pour un meilleur service,


rappelez à votre client-entreprise qu'il doit:

- Obtenir les autorisations d'accès, de stationnement ou de blocage de rue pour la livraison.
- Organiser une aire de stationnement stabilisée, et sécuriser l'environnement du déchargement.
- Utiliser, pour nos produits empilés, les équipements de manutention adaptés, afin d'éviter les risques de glissement ou de casse, notamment en cas de levage.
- Décharger le véhicule dans les 2 heures (3h pour les 3D) qui suivent son arrivée (voir CGV).

CODE	DÉSIGNATION	TARIF (HT) NATIONAL 2024 (1)
5804466	Annulation ou report de livraison à J-1	330 €
5801982	Retour à charge	524 €

CODE	VÉHICULE AVEC GRUE 3D EMBARQUÉE	DÉLAI	TARIF (HT) 2024 (1)
5804288	CAMION 3D - ZONE 1*	Sur consultation	531
5804285	CAMION 3D - ZONE 2*	Sur consultation	758
5802037	CAMION 3D - ZONE 3*	Sur consultation	Sur devis
5801965	HEURE SUPPLÉMENTAIRE POUR DÉCHARGEMENT GRUE 3D		110

<sup>\*</sup> Déchargement des gammes Plaques, Cloisons, Doublages, Enduits, Liants et Colles, uniquement en conditionnement standard (12 t à 17 t ou 12 palettes maxi en 2,60 m). De 0 à 20 m de hauteur, comprenant un forfait de 3 heures.




## > Les services 😝 Siniat

CODE	VÉHICULE CLASSIQUE *	FAISABILITÉ	DÉLAI	TARIF (HT) 2024 (1) ZONE 1	TARIF (HT) 2024 (1) ZONE 2
5804282	CAMION PORTEUR PLATEAU 12 À 19 t	Sur consultation	Sur consultation	156 €	
5804281	SEMI REMORQUE PLATEAU 24 À 29 t ZONE 1	Sur consultation	Sur consultation	156 €	
5804244	SEMI REMORQUE PLATEAU 24 À 29 t ZONE 2	Sur consultation	Sur consultation		285 €

CODE	VÉHIO	CULE AUTO-DÉCHARGEABLE *	FAISABILITÉ	DÉLAI	TARIF (HT) 2024 (1) ZONE 1	TARIF (HT) 2024 (1) ZONE 2
5804286	Auto déchargeable	CAMION PORTEUR PLATEAU AUTO-DÉCHARGEABLE 10 À 15 t	Sur consultation	Sur consultation	285€	
5804290	Auto déchargeable	SEMI REMORQUE PLATEAU AUTO-DÉCHARGEABLE 22 À 24 t ZONE 1	Sur consultation	Sur consultation	285 €	
5804242	déchargeable	SEMI REMORQUE PLATEAU AUTO-DÉCHARGEABLE 22 À 24 t ZONE 2	Sur consultation	Sur consultation		480€

<sup>\*</sup> Conformément aux CGV





#### 02 L'essentiel services



#### A la commande

Pour atteindre une meilleure qualité de livraison et

- > N'oubliez pas de chiffrer vos commandes,
- > Vérifiez les confirmations de commande que nous vous adressons,
- > Précisez toutes les informations indispensables pour les livraisons (adresse exacte, plan d'accès, contraintes liées à la livraison...).

#### À la livraison

- > Pour un meilleur suivi de vos livraisons chantier, prenez connaissance de notre avis d'expédition,
- > Si votre livraison n'est pas conforme, n'oubliez pas de mentionner vos réserves sur le document de transport de notre société et sur le bon de livraison et nous envoyer un mail ou un fax. Confirmez les réserves par lettre recommandée adressée au transporteur dans un délai de 3 jours. Le non-respect de notre procédure rendra toute réclamation irrecevable.

#### Au stockage

- > Pour la manutention des produits empilés, veillez à utiliser des équipements adaptés pour éviter les risques de glissement et de casse, notamment en cas de levage,
- > Veuillez vous référer aux conditions de stockage précisées sur les étiquettes de nos conditionnements.













## Le SRC Siniat vous accompagne sur toutes les étapes

Horaires d'ouverture du Lundi au Vendredi de **8h à 12h** et **14h à 17h** 

#### > de vos commandes

#### Commandes

src@siniat.com

Tél: 0 800 250 120 Fax: 0 800 260 120

Service & appel gratuit

## > de vos réclamations

#### Réclamations

mesreclamations@ etexgroup.com

Tél: 0 800 350 120

#### > du règlement de vos factures

#### Règlements

mesreglements@ etexgroup.com

Tél: 0800360120

Service & appel gratuit

## Fabrication hors standard

**Produits concernés :** tous produits hors de ce catalogue.

Notre engagement: sur demande auprès de notre Service Relation Clients (SRC) au 0 800 250 120, nous pouvons étudier la faisabilité des produits hors standard qui nécessitent une fabrication spéciale.

Notre condition: ces commandes hors standard ne pourront être ni modifiées, ni annulées après fabrication des produits. En cas d'annulation, elles vous seront facturées en totalité. Elles devront avoir été livrées en totalité dans un délai maximum d'un mois après la date de livraison prévue. Passé ce délai, elles vous seront systématiquement facturées.

#### Commandes en enlèvement usines des Plâtres et Carreaux

Conditions d'enlèvement: pour vos enlèvements des Plâtres et Carreaux, vous devez adresser votre commande à notre Service Relation Clients (SRC) par mail ou par fax, minimum 48 heures avant le jour prévu de l'enlèvement. Un e-mail vous sera transmis pour prise de rendezvous à l'usine.

Conditions de sécurité: lors des enlèvements, tout transporteur doit respecter les règles de sécurité du site. Le cas échéant, l'usine se réserve le droit d'interdire le chargement.







Retrouvez toutes vos transactions en quelques clics pour nos 3 marques commerciales Siniat, Promat & Salsi

Gagnez du temps, simplifiez votre quotidien,

avec toutes les informations essentielles à votre activité, disponibles à tout moment sur le nouvel espace web My Etex

Ce portail est à votre service 24h/24, 7J/7, depuis n'importe quel appareil

#### Retrouvez les infos clés dans votre espace personnalisé

- Suivez le statut et le traitement de vos commandes, pour toutes nos marques
- Suivez vos livraisons en cours, géolocalisez votre camion\*,
- Vérifiez vos factures,
- Faites vos réclamations,
- Posez vos questions techniques,
- Retrouvez et téléchargez vos documents (ARC commandes, BLs, factures, avoirs...) en temps réel,
- Et bientôt d'autres services...



\*Pour les livraisons permettant ce service




Pour vous connecter et recevoir vos identifiants, merci de vous rapprochez de votre agent commercial Siniat ou votre assistante SRC



Service Drive

Réservation de créneaux pour vos enlèvements

Devenez acteur de vos enlèvements, dans nos usines de produits de finition : Mazan et Le Pin



Prenez RDV en ligne avec notre solution **Light Login** 

Vous avez une commande à enlever?

- 1 Vous recevez un mail de : no-reply@transporeon.com
- 2 Vous cliquez sur le lien.
- Vous vous connectez (au site Transporéon) et choisissez le créneau qui vous convient le mieux.
- 4 Il ne vous reste plus qu'à vous présenter à la borne de l'usine avec votre numéro de transport.

Page 15



## 02 L'essentiel services



# Services digitaux Siniat

Connectez-vous et retrouvez tout Siniat sur siniat.fr

Un site unique et référent avec des rubriques utiles



· Produits & Systèmes

Tout le catalogue produits & systèmes Siniat avec un sélecteur pour faciliter la recherche.

- Savoir-Faire
  - Guides de mise en œuvre, vidéos, informations réglementaires, FAQ... Toute l'expertise Siniat à un seul endroit.
- Documentation

Mémentos interactifs, brochures & catalogues, DOP, fiches techniques... L'ensemble de la documentation Siniat disponible en téléchargement.



## + MÉMOPLAC

Mémoplac, l'outil d'aide au choix de plaques techniques pour la maison individuelle.

#### Des outils digitaux

dédiés aux professionnels du bâtiment

- PRO Calcul, l'outil pour quantifier les besoins en matériaux sur les systèmes de cloisons et contrecloisons Siniat.
- La **géolocalisation des points de ventes** partenaires Siniat dans toute la France.
- **L'outil de calepinage Slimisol**® pour obtenir un plan de pose précis du système d'isolation Slimisol avec un quantitatif des matériaux.
- Les services Siniat pour la formation et l'accompagnement au BIM des entreprises.



Suivez-nous sur les réseaux #cestsignésiniat











Taux de satisfaction : de satisfaction globale\*

par nos clients.

Siniat a une équipe dédiée exclusivement au service d'assistance technique téléphonique. Elle est à votre disposition pour tout rensei-gnement technique sur

les performances ou la mise en œuvre de nos produits et systèmes. Vous pouvez contacter Conseil Pro du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi jusqu'à 16h30.

\* Enquête téléphonique réalisée par Init du 21 mars au 1er avril 2022, auprès de 100 personnes ayant contacté le service durant les 6 derniers mois.



Siniat met la formation au service de ses clients, entreprises de pose et négociants en matériaux, aussi bien en mode **E-Learning** qu'en mode présentiel dans ses centres de formation. Siniat est un organisme de formation certifié Qualiopi, constitué de formateurs internes diplômés et certifiés par le ministère du travail.

Notre principal objectif est de définir le besoin du client afin de concevoir et de dispenser une formation sur-mesure chez le client ou dans les centres de formation Siniat : Auneuil (60), Autun (71), Carpentras (84), La Roche sur Yon (85), Le Pin (77).

Mettre en œuvre ou mieux vendre, les thèmes sont riches et variés. Nous vous aidons à monter en compétences sur la réglementation technique, l'aménagement, l'isolation, la finition, la mise en œuvre des systèmes ou encore sur les argumentaires de vente pour augmenter votre mix produit.



#### Conseil Pro

0 825 000 013 service 0,09 € / min + prix appel conseilpro@siniat.com

#### Formation

(0)4 32 44 41 69 formationtech@etexgroup.com



#### **■ ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante :
ACTIONS DE FORMATION





## Siniat Design®

## Plaques de plâtre préformées pour plafonds, cloisons et agencements

Les éléments Siniat Design® sont des solutions décoratives et techniques sur mesure réalisées avec des plaques de plâtre, standards ou techniques, préformées.

## Architecture intérieure des espaces publics et commerciaux

Quels que soient les volumes ou les formes imaginées, Siniat Design® permet un montage simple, rapide et précis, en supprimant les pertes sur chantier. Le sur-mesure proposé par Siniat Design, permet d'atteindre le 0 déchet sur chantier.

#### Plaques préformées prêtes à monter

Siniat Design® préfabrique et préassemble différentes pièces en atelier.

Découpe au 10e de mm. Montage de haute précision. Prototypes, petites et grandes séries.

- > Fraisage ou rainurage pour tous les angles de pliage.
- > Forme courbe ou vague pour réaliser des effets de volume.
- > Cintrage des plaques pour des rayons fixes ou variables.
- Perforation, coloration, digital print pour personnaliser et se différencier.



Notre seule limite, votre imagination



## Une gamme standard pour des gorges lumineuses

#### > Prégyform Z





#### > Prégyform L





#### > Prégyform T







## \*siniat

# **Innovations** signées Siniat



Solidroc®

La plaque de plâtre très haute résistance



#### Purebel®

Panneaux décoratifs et acoustiques à base de laine de bois naturel (pour murs et plafonds)



#### **Defentex**®

Les solutions Siniat pour la construction bois, panneaux multifonctions (contreventement, pare-pluie, résistant aux termites)



Prégy S - XS - L

Nouvelle gamme d'enduits prêts à l'emploi



#### 03 Entrées/Sorties

Pour répondre à de nouveaux besoins, l'offre SINIAT s'enrichit et évolue

#### Entrées 2024

NOUVEAU CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.
Gamme	plaques de plâtre		cm	cm	mm	U.F.
96140	Prégydro déco - BA18	3334160113124	260	120	18	m²
96115	Prégydro - BA13	3334160111502	200	120	12,5	m²
302497	Prégydro - BA15	3334160505271	260	120	15	m²
98328	Prégydro - BA25 S	3334160254728	260	90	25	m²
102322	Prégyplac dB - BA13	3334160252755	300	120	12,5	m²

#### Sorties 2024

CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.	STATUT
Gamme	plaques de plâtre		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
292995	Prégy XL - BA13	3334160493738	240	120	12,5	m²	AT
96123	Prégydro déco - BA18	3334160115708	300	120	18	m²	PC
96956	Prégydro - BA15	3334160024024	260	120	15	m²	PR
97068	Prégydro - BA18	3334160014803	280	120	18	m²	PC
98316	Prégydro - BA25 S	3334160254018	250	90	25	m²	PC
101972	Prégyplac dB - BA13	3334160327774	260	120	12,5	m²	AT
100185	Prégytwin Hydro - BA18 S	3334160342036	280	90	18	m²	PC
134492	Prégytwin Déco - BA25 S	3334160428884	260	90	25	m²	AT
96410	Prégyfeu A1 - BA15	3334160004583	300	120	15	m²	PC
138712	Prégyform L	3334160432355				m²	PC
286047	Prégyform T	3334160490492				m²	PC
138718	Prégyform Z	3334160432454				m²	PC

Gamme	Gamme cloisons		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
97062	Prégyfaylite déco - BA50	3334160011635	250	120	50	m²	AT
96884	Prégyfaylite hydro déco BA50	3334160087166	250	120	50	m²	AT

Gamme enduits		cm	cm	mm	U.F.	STATUT	
275437	Enduit Prégywab PE - 5 kg	3334160489007				Seau	AT
302614	Enduit Colle PL5 multifonctions - 5 kg	3334160505660				Sac	AT

Gamme profilés		cm	cm	mm	U.F.	STATUT	
4045514	Plat métallique 205-50/20	3334160174569	600			hm	AT
100159	Rail 3Plus	3334160341428	600			hm	AES

#### Enduit Colle PF3 - 5 kg 3334160505653 kg Enduit Colle PF3 - 25 kg 3334160136628

STATUT : AT : Arrêt total de commercialisation PC : Produit disponible à la commande sous conditions PR : Produit remplacé

AES : Arrêt total à épuisement des stocks

## Entrées 2024

NOUVEAU CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.
Gamme	accessoires		cm	cm	mm	U.F.
4088975	Ensemble Pivot-Hourdis	3334160508241				Boîte
4088694	Vis TT 221 x 25 mm 500 h	3334160507831				Boîte
4041844	Cornière Contour cintrée	5026003055866	300			Botte

## Sorties 2024

CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.	STATUT
Gamme	accessoires		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
4045279	Ensemble Pivot-Hourdis	3334160000615				Boîte	PR
4045283	Vis TT 221 x 35 mm	3334160004859				Boîte	PR
4078028	Sous-couche Prégytanche 5 kg	3334160483678				Seau	AT
4081734	Sous-couche Prégytanche 20 kg	3334160488314				Seau	AES
4045231	Attache PM 80/13	3334160112400				Boîte	AT
4045946	Cornière Contour cintrée	3700507201883	300			Botte	PR

Gamme	isolants		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
146118	Unimat Sol Ultrachape	3334160447625	250	120	70	m <sup>3</sup>	AT
124831	Unimat Dalle Portée Ultra	3334160417499	250	120	90	m³	AT
98466	Unimat Sol Supradal MI	3334160261559	250	120	120	m³	AT
99902	Unimat Sol Ultratech	3334160328900	250	120	80	m³	AT
99692	Unimat Sol Ultratech	3334160321611	250	120	150	m <sup>3</sup>	AT
275344	Slimisol® plafond	3334160488819	600	200	40	Carton	AT
275343	Slimisol® plafond	3334160488826	600	400	40	Carton	AT
275345	Slimisol® plafond	3334160488833	600	600	40	Carton	AT
275346	Slimisol® plafond	3334160488840	1000	600	40	Carton	AT
4054485	Bande coupe feu TF	3334160413316	120	20	100	m <sup>3</sup>	AT

Gamme	carreaux de plâtre		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
302614	Enduit Colle PL5 Multifonctions	3334160505660				Sac	AT

Gamme	plaques extérieures		cm	cm	mm	U.F.
300708	Weather Defence - BD20	3334160502225	280	120	20	m²

STATUT : AT : Arrêt total de commercialisation PC : Produit disponible à la commande sous conditions PR : Produit remplacé AES : Arrêt total à épuisement des stocks



## Gamme doublages Sélection 2024

## Une sélection, signée Siniat!

La Sélection 2024, c'est le choix du bon sens pour tous!

- + Amélioration de la lisibilité de gamme,
- Sélection du meilleur choix pour l'isolation des bâtiments,
- (+) Optimisation des stocks.

La Sélection 2024, c'est simple, c'est signé Siniat!



## Prégytherm, la sélection pratique

La gamme Prégytherm concentre l'essentiel pour offrir des performances thermiques : pour les pièces sèches et les pièces humides pour les logements, en version standard et hydro.

#### Pratique! La Sélection 2024 rend le doublage facile d'accès :

- (+) Une gamme aux performances essentielles, centrée sur le standard et l'hydro,
- Des longueurs harmonisées et simplifiées,
- (+) Un choix plus facile pour votre plan de stock.



## Prégymax, la sélection technique

La gamme Prégymax simplifie le choix de produit sans réduire votre niveau d'exigence thermique et acoustique. Notre sélection permet de répondre à tous vos besoins de doublages techniques, avec de multiples combinaisons possibles.

#### La sélection 2024 répond aux exigences des chantiers techniques

- De performances Thermiques et Acoustiques
- De plaques techniques
- De possibilités



# **2024, le top départ** pour un choix doublage en toute simplicité

Pour trouver rapidement le produit dont vous avez besoin, aidez-vous du convertisseur digital



Le convertisseur « Siniat Doublages » vous guide sur notre sélection doublages 2024



#### 03 Entrées/Sorties



Pour répondre à de nouveaux besoins,

## l'offre SINIAT s'enrichit et évolue

#### Entrées 2024

NOUVEAU						
CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.
Gamme	doublages		cm	cm	mm	U.F.
100867	Prégytherm hydro - BA10 R1.75 Y 10+60	3334160369439	260	120	70	m²
98659	Prégytherm hydro - BA10 R3.15 Y 10+100	3334160273354	250	120	110	m²
98848	Prégytherm hydro - BA13 R2,55 Y 13+80	3334160280796	270	120	93	m²
105122	Prégytherm hydro - BA13 R3,40 Y 13+100	3334160380786	300	120	114	m²
98983	Prégytherm hydro - BA13 R3.80 Y 13+120	3334160290344	300	120	133	m²
101003	Prégytherm hydro - BA13 R4,75 Y 13+140	3334160374433	270	120	154	m²
96192	Prégymax - BA13 R1,30 13+40	3334160123116	270	120	53	m²
96107	Prégymax - BA13 R1,30 13+40	3334160111410	300	120	53	m²
97801	Prégymax - BA13 R1,90 13+60	3334160168032	270	120	73	m²
96157	Prégymax - BA13 R1,90 13+60	3334160107758	300	120	73	m²
97632	Prégymax - BA13 R2,55 13+80	3334160356026	255	120	93	m²
98022	Prégymax - BA13 R3,80 13+120	3334160263416	300	120	133	m²
105358	Prégymax - BA13 R4,40 13+140	3334160381745	300	120	153	m²
116342	Prégymax - BA13 R4,80 13+140	3334160401306	255	120	156	m²
100094	Prégymax - BA13 R4,80 13+140	3334160339357	280	120	156	m²
100593	Prégymax - BA13 R4,80 13+140	3334160359683	300	120	156	m²
109729	Prégymax - BA13 R5,05 13+160	3334160384609	300	120	173	m²
295161	Prégymax - BA13 R5,45 13+160	3334160496845	270	120	176	m²
96035	Prégymax PV - BA13 R1,90 V 13+60	3334160105334	260	120	73	m²
98735	Prégymax PV - BA13 R2,75 V 13+80	3334160276188	260	120	94	m²
100599	Prégymax PV - BA13 R4,40 V 13+140	3334160359980	260	120	153	m²
99442	Prégymax PV - BA13 R4,80 V 13+140	3334160311933	260	120	156	m²
97968	Prégymax hydro - BA13 R1,30 Y 13+40	3334160190187	270	120	53	m²
95930	Prégymax hydro - BA13 R1,30 Y 13+40	3334160115777	300	120	53	m²
98238	Prégymax hydro - BA13 R1,90 Y 13+60	3334160234263	270	120	73	m²

#### Sorties 2024

CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.	STATUT
Gamme	doublages		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
	Gamme Prégytherm - BA10 R2					m²	PR
98705	Prégytherm - BA10 R3.15 10+100	3334160274870	300	120	110	m²	PR
98708	Prégytherm - BA10 R3.80 10+120	3334160274900	250	120	130	m²	PR
98709	Prégytherm - BA10 R3,80 10+120	3334160274917	260	120	130	m²	PR
98990	Prégytherm - BA10 R3,80 10+120	3334160290689	270	120	130	m²	PR
	Gamme Prégytherm - BA13 R1					m²	PR
100847	Prégytherm - BA13 R2,30 13+80	3334160376789	250	120	93	m²	PR
100848	Prégytherm - BA13 R2,30 13+80	3334160376796	260	120	93	m²	PR
98590	Prégytherm - BA13 R2,55 13+80	3334160271589	280	120	93	m²	PR
100638	Prégytherm - BA13 R2,75 13+80	3334160361785	250	120	94	m²	PR
100639	Prégytherm - BA13 R2,75 13+80	3334160361655	260	120	94	m²	PR
100766	Prégytherm - BA13 R2,75 13+80	3334160365882	280	120	94	m²	PR
100850	Prégytherm - BA13 R2,90 13+100	3334160369224	250	120	113	m²	PR
100851	Prégytherm - BA13 R2,90 13+100	3334160369231	260	120	113	m²	PR
100776	Prégytherm - BA13 R3,40 13+100	3334160366162	280	120	114	m²	PR
100712	Prégytherm - BA13 R4,10 13+120	3334160364274	280	120	135	m²	PR
100782	Prégytherm - BA13 R4,10 13+120	3334160366308	300	120	135	m²	PR
99834	Prégytherm - BA13 R4,40 13+140	3334160326456	280	120	153	m²	PR
100900	Prégytherm - BA13 R5,35 13+160	3334160369880	250	120	173	m²	PR
100901	Prégytherm - BA13 R5,35 13+160	3334160369897	260	120	173	m²	PR
	Gamme Prégytherm PV BA13					m²	PR
100866	Prégytherm hydro - BA10 R1,75 Y 10+60	3334160369422	250	120	70	m²	PR
	Gamme Prégytherm hydro BA10 - R2					m²	PR
98663	Prégytherm hydro - BA10 R3,80 Y 10+120	3334160273422	250	120	130	m²	PR
98664	Prégytherm hydro - BA10 R3,80 Y 10+120	3334160273439	260	120	130	m²	PR

STATUT : AT : Arrêt total de commercialisation PC : Produit disponible à la commande sous conditions PR : Produit remplacé

AES : Arrêt total à épuisement des stocks

## Entrées 2024

NOUVEAU CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.
Gamme	doublages		cm	cm	mm	U.F.
96213	Prégymax hydro - BA13 R1.90 Y 13+60	3334160121372	300	120	73	m²
97950	Prégymax hydro - BA13 R2.55 Y 13+80	3334160187071	255	120	93	m²
98772	Prégymax hydro - BA13 R2,75 Y 13+80	3334160277925	300	120	94	m²
98206	Prégymax hydro - BA13 R3,80 Y 13+120	3334160263959	300	120	133	m²
99152	Prégymax hydro - BA13 R4.10 Y 13+120	3334160300166	300	120	135	m²
110219	Prégymax hydro - BA13 R4.40 Y 13+140	3334160385521	300	120	153	m²
100594	Prégymax hydro - BA13 R4.80 Y 13+140	3334160359706	300	120	156	m²
295169	Prégymax hydro - BA13 R5,45 Y 13+160	3334160496937	270	120	176	m²
97768	Prégymax hydro PV - BA13 R1,30 VY 13+40	3334160374341	260	120	53	m²
97983	Prégymax hydro PV - BA13 R1.90 VY 13+60	3334160209179	260	120	73	m²
96188	Prégymax hydro PV - BA13 R2.55 VY 13+80	3334160123055	260	120	93	m²
98800	Prégymax hydro PV - BA13 R2.75 VY 13+80	3334160279325	260	120	94	m²
96170	Prégymax hydro PV - BA13 R3.15 VY 13+100	3334160107765	260	120	113	m²
98804	Prégymax hydro PV - BA13 R3,40 VY 13+100	3334160279448	260	120	114	m²
98809	Prégymax hydro PV - BA13 R4.10 VY 13+120	3334160279523	260	120	135	m²
130721	Prégymax hydro PV - BA13 R4.40 VY 13+140	3334160424732	260	120	153	m²
100276	Prégymax hydro PV - BA13 R4.80 VY 13+140	3334160348267	260	120	156	m²
251662	Prégymax déco - BA13 R2.55 déco 13+80	3334160485733	260	120	93	m²
96079	Prégymax dur - BA13 R1,30 dur 13+40	3334160105730	260	120	53	m²
125695	Prégymax dur - BA13 R1,90 dur 13+60	3334160418502	250	120	73	m²
153318	Prégymax dur - BA13 R3.80 dur 13+120	3334160455941	270	120	133	m²
139226	Prégymax dur - BA13 R4,10 dur 13+120	3334160432850	270	120	135	m²
131787	Prégymax dur - BA13 R4,40 dur 13+140	3334160425234	260	120	153	m²
100989	Prégymax dur - BA13 R4.80 dur 13+140	3334160372804	250	120	156	m²
160540	Prégymax dur - BA13 R5,05 dur 13+160	3334160466589	300	120	173	m²
302408	Prégymax Air - BA13 R3,80 Air 13+120	3334160505196	260	120	133	m²

## Sorties 2024

CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.	STATUT
Gamme	doublages		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
	Gamme Prégytherm hydro BA13 - R1					m²	PR
100875	Prégytherm hydro - BA13 R2,30 Y 13+80	3334160369415	260	120	93	m²	PR
98845	Prégytherm hydro - BA13 R2,55 Y 13+80	3334160280499	280	120	93	m²	PR
100651	Prégytherm hydro - BA13 R2.75 Y 13+80	3334160362195	250	120	94	m²	PR
100656	Prégytherm hydro - BA13 R2,75 Y 13+80	3334160362201	260	120	94	m²	PR
100876	Prégytherm hydro - BA13 R2,90 Y 13+100	3334160369521	250	120	94	m²	PR
100877	Prégytherm hydro - BA13 R2,90 Y 13+100	3334160369538	260	120	94	m²	PR
100777	Prégytherm hydro - BA13 R3,40 Y 13+100	3334160366186	280	120	114	m²	PR
100713	Prégytherm hydro - BA13 R4,10 Y 13+120	3334160364298	280	120	135	m²	PR
	Gamme Prégytherm hydro BA13 - R5					m²	PR
	Gamme Prégytherm hydro PV - BA13					m²	PR
	Gamme Prégytherm déco - BA13					m²	PR
	Gamme Prégytherm hydro déco - BA13					m²	PR
	Gamme Prégytherm dur BA13					m²	PR
	Gamme Prégytherm Roc Air - BA13					m²	PR
96162	Prégymax - BA13 R2,55 13+80	3334160107123	280	120	93	m²	PR
98717	Prégymax - BA13 R2,75 13+80	3334160275839	280	120	94	m²	PR
122961	Prégymax PV - BA13 R2,55 V 13+80	3334160118778	270	120	93	m²	PR
98744	Prégymax PV - BA13 R3,40 V 13+100	3334160276508	250	120	114	m²	PR
96105	Prégymax hydro - BA13 R2,55 Y 13+80	3334160112219	280	120	93	m²	PR
98771	Prégymax hydro - BA13 R2,75 Y 13+80	3334160277918	280	120	94	m²	PR
96003	Prégymax hydro - BA13 R3,15 Y 13+100	3334160117832	280	120	113	m²	PR
98776	Prégymax hydro - BA13 R3,40 Y 13+100	3334160278687	280	120	114	m²	PR
98509	Prégymax hydro - BA13 R3,80 Y 13+120	3334160264161	280	120	133	m²	PR
98750	Prégymax déco - BA13 R2,75 déco 13+80	3334160277529	250	120	94	m²	PR
98753	Prégymax déco - BA13 R2,75 déco 13+80	3334160277536	260	120	94	m²	PR
98757	Prégymax déco - BA13 R3,40 déco 13+100	3334160277666	250	120	114	m²	PR
98762	Prégymax déco - BA13 R4,10 déco 13+120	3334160277437	250	120	135	m²	PR
98786	Prégymax hydro déco - BA13 R2,75 Ydéco 13+80	3334160279035	260	120	94	m²	PR
98790	Prégymax hydro déco - BA13 R3,40 Ydéco 13+100	3334160279097	250	120	114	m²	PR
98795	Prégymax hydro déco - BA13 R4,10 Ydéco 13+120	3334160279202	250	120	135	m²	PR
98817	Prégymax dur - BA13 R2,75 dur 13+80	3334160278946	250	120	94	m²	PR
96077	Prégymax dur - BA13 R3,15 dur 13+100	3334160105846	250	120	113	m²	PR
98270	Prégymax dur - BA13 R3,80 dur 13+120	3334160264475	250	120	133	m²	PR
296756	Prégymax Roc Air - BA13 R3,40 Roc Air 13+100	334160498788	300	120	114	m²	PR
296757	Prégymax Roc Air - BA13 R3,80 Roc Air 13+120	3334160498870	300	120	133	m²	PR

STATUT : AT : Arrêt total de commercialisation PC : Produit disponible à la commande sous conditions PR : Produit remplacé AES : Arrêt total à épuisement des stocks



# Plaques de plâtre

Plaques acoustiques & design

page 28

Creason - BA13 Creason Wab - BA13 Prégywab - BA13/BA18 S

Plaques haute dureté

résistance à l'eau

Plaques haute

page 35

Plaques mutifonctions Solidroc - BA13

Createx - BV13

page 30

Prégyroc Air - BA13/BA18 S

page 36

Prégyroc Air Hydro - BA13/BA18 S

Prégydur - BA13

Plaques standard

page 30

Prégyplac Std - BA13 Prégyplac Std - BA6/BA10/BA15/BA18

Synia Std - 2X2 BA13

Prégyplac Std - BA18 S/BA25 S

Prégyplac Std PV - BA13

Plaques acoustiques

page 37

Prégyplac dB - BA13

Prégytwin Std - BA18 S/BA25 S Prégytwin Hydro - BA18 S/BA25 S

Prégytwin Air - BA25 S

Prégytwin Flam - BA18 S

Plaques anti-cov

page 32

Plaques

protection incendie

page 39

Plaques déco page 33

Prégyplac Air - BA13/BA18 S

Synia Déco - 2X2 BA13 Prégyplac Déco - BA13/BA18

Prégydro Déco - BA13/BA18

Prégyplac A1 - BA13/BA18 S/BA25 S

Prégyflam - BA13/BA15 Prégyflam A1 - BA13/BA15 Prégyfeu A1 - BA13/BA15

Plaques hydro

page 34

Prégydro - BA13/BA15/BA18/BA18 S/BA25 S

## Plaques de plâtre

## Plaques acoustiques & design

#### Creason - BA13

Plaques de plâtre à Bords Amincis 13 mm, pour plafonds acoustiques non démontables à perforations discontinues. Voile acoustique blanc.







CODE PRODUIT	ТҮ	PE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
167217		C10 N8				3665629001271			J+4	m <sup>2</sup>
167218		L5-80 N8				3665629001318			J+4	m <sup>2</sup>
167219		R12 N2	12,5	120	240	3665629001288	Lot de 30 plaques = 86,40 m² sur palette bois	1000	J+10	m <sup>2</sup>
167220		R15 N1				3665629001295			J+10	m <sup>2</sup>
167221		R15 N8				3665629001301			J+10	m²

#### Creason Wab - BA13

Plaques de plâtre très haute résistance à l'eau, à Bords Amincis 13 mm, pour plafonds acoustiques non démontables. Perforations discontinues, voile acoustique blanc.





CODE PRODUIT	TY	PE	ÉPAISSEUR (mm)	(cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
167222		WAB C10 N8	12.5	120	240	3665629001325	Lot de	1000	J+10	m <sup>2</sup>
167223	11	WAB L5-80 N8	12,5	120	240	3665629001332	30 plaques = 86,40 m² sur palette bois	1000	J+10	m²



## Plaques acoustiques & design

#### Createx - BV13

Plaques de plâtre 13 mm à Bords «V», biseautés 4 côtés, pour plafonds acoustiques non démontables à perforations continues. Voile acoustique blanc.







COLLE	ECTION IN	NFINITY PE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
167155		S8-15-20				3665629000182			J+4	m²
167156		S12-20-35				3665629000199			(*)	m <sup>2</sup>
167157		R8/18	10.5	120	3665629000205 Lot de	1000	J+4	m <sup>2</sup>		
167158		R12/25	12,5	120	240	3665629000212	30 plaques = 86,40 m² sur palette bois	1000	(*)	m <sup>2</sup>
167159		C8/18				3665629000229			(*)	m²
167160		C12/25				3665629000236			J+4	m <sup>2</sup>
COLLE	ECTION H	ELIX								
CODE PRODUIT	TY	PE.	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
167371	<u>'</u> ,-,-,	CRYSTAL 8				3665629000519			(*)	m <sup>2</sup>
167373		CRYSTAL 14				3665629000526			(*)	m <sup>2</sup>
167374	$\frac{d}{dt} = \frac{\ln N}{10^{-10}}$	CRYSTAL 23				3665629000533			(*)	m <sup>2</sup>
167376	7-1-1	TWEED 10				3665629000540			(*)	m <sup>2</sup>
167378		TWEED 14	12,5	120	240	3665629000557	Lot de 30 plaques = 86,40 m² sur palette bois	1000	(*)	m²
167381		TWEED 20				3665629000564			(*)	m <sup>2</sup>
167385	$I_{i}^{-1}I_{i}^{-1}$	VERDE 9				3665629000571			(*)	m²
167386	1-12-	VERDE 11				3665629000588			(*)	m <sup>2</sup>
167387	1=121	VERDE 17				3665629000595			(*)	m <sup>2</sup>

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Produits complémentaires

#### Createx BV

- + Ossature CD60
  - + Primaire d'accrochage
    - + Enduit Siniat mix



## Plaques de plâtre

## Plaques multifonctions

#### Solidroc - BA13

Plaques de plâtre BA13 Très Haute Résistance, pour les cloisons et contre-cloisons des logements





CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
151430				260	3334160454210	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	1255	J+2	m²
151432	BA13 IF H1 I	12.5	120	270	3334160454234	Lot de 32 plaques = 103,68 m²	1303	J+2	m <sup>2</sup>
281444				300	3334160489410	Lot de 32 plaques = 115,20 m²	1442	J+4	m²

## Plaques standard

## **Prégyplac Std - BA13** Plaques standard à Bords Amincis 13 mm





ا املامحی عدما ا		ו כו כוטו ווווות	11111			7	907		
CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97548				200	3334160024154	Lot de 50 plaques = 120 m²	1112	J+2	m²
97325				240	3334160003999	Lot de 50 plaques = 144 m²	1332	J+2	m <sup>2</sup>
97479				250	3334160000042	Lot de 50 plaques = 150 m²	1387	J+2	m <sup>2</sup>
96580				255	3334160011413	Lot de 50 plaques = 153 m²	1421	J+4	m <sup>2</sup>
97446				260	3334160004002	Lot de 50 plaques = 156 m²	1447	J+2	m <sup>2</sup>
97623	BA13	12,5	120	265	3334160011451	Lot de 50 plaques = 159 m²	1467	J+4	m <sup>2</sup>
96590				270	3334160037574	Lot de 50 plaques = 162 m²	1502	J+2	m <sup>2</sup>
97590				280	3334160004019	Lot de 50 plaques = 168 m²	1560	J+2	m <sup>2</sup>
97579				300	3334160003104	Lot de 50 plaques = 180 m²	1670	J+2	m <sup>2</sup>
97561				320	3334160004026	Lot de 46 plaques = 176,64 m²	1638	J+2	m <sup>2</sup>
97559				360	3334160004033	Lot de 46 plaques = 198,72 m²	1841	J+4	m²
96857	BA13	12,5	60	250	3334160259259	Lot de 96 plaques = 144 m² sur palette bois	1366	J+2	m²

## Plaques standard

#### Prégyplac Std - BA6/BA10/BA15/BA18

Plaques standard à Bords Amincis 6, 10, 15 et 18 mm





CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97032	BA6	6	120	300	3334160355418	Lot de 60 plaques = 216 m²	1287	J+2	m <sup>2</sup>
97393	BA10	9,5	120	250	3334160000035	Lot de 66 plaques = 198 m²	1552	J+4	m <sup>2</sup>
97365	NF	9,5	120	260	3334160003982	Lot de 66 plaques = 205,92 m²	1614	J+4	m²
97556				250	3334160004057	Lot de 40 plaques = 120 m²	1591	J+2	m <sup>2</sup>
97555	BA15	15	120	260	3334160024130	Lot de 40 plaques = 124,80 m²	1655	J+4	m²
97605				300	3334160004064	Lot de 40 plaques = 144 m²	1911	J+4	m <sup>2</sup>
96553	BA18			250	3334160004071	Lot de 32 plaques = 96 m²	1620	J+2	m <sup>2</sup>
96549	I I	18	120	260	3334160004088	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	1687	J+2	m <sup>2</sup>
96620	HAUTE	18	120	280	3334160004095	Lot de 32 plaques = 107,52 m²	1818	J+2	m <sup>2</sup>
96557	DURETÉ	1		300	3334160004101	Lot de 32 plaques = 115,20 m²	1946	J+2	m²

#### Synia Std - 2x2 BA13

Plaques standard spécial plafond joints invisibles à 4 Bords Amincis : 2 du côté face et 2 du côté dos de la plaque



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
115530	2x2 BA13	12,5	120	250	3334160397906	Lot de 50 plaques = 150 m²	1387	J+2	m <sup>2</sup>

Retrouvez toutes nos fiches produits sur **www.siniat.fr** 

## Plaques de plâtre

## Plaques standard

#### Prégyplac Std - BA18 S/BA25 S

Plaques standard à Bords Amincis 18 et 25 mm - Largeur 900 mm







	laques stationate a bottos Artificias to et 25 ffffff - Largeon 900 ffffff																													
CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION																					
98514				250	3334160264239	Lot de 32 plaques = 72 m²	1215	J+2	m²																					
98490				260	3334160263461	Lot de 32 plaques = 74,88 m²	1266	J+2	m²																					
98527	<b>BA18 S</b>	18	90	90	270	3334160265427	Lot de 32 plaques = 77,76 m²	1314	J+4	m²																				
98546				280	3334160266813	Lot de 32 plaques = 80,64 m²	1364	J+2	m²																					
98495				300	3334160263478	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1460	J+2	m²																					
99268				250	3334160306038	Lot de 24 plaques = 54 m²	1141	J+2	m <sup>2</sup>																					
99265	BA25 S	25	90	90	90	90	260	3334160305956	Lot de 24 plaques = 56,16 m²	1187	J+2	m²																		
99100																														300

#### Prégyplac Std PV - BA13

Plaques standard à Bords Amincis 13 mm avec Pare-Vapeur





CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97298	BA13	12.5	120	250	3334160004354	Lot de 50 plaques = 150 m²	1402	J+4	m <sup>2</sup>
97295		12,5	120	300	3334160004361	Lot de 50 plaques = 180 m²	1685	J+10	m <sup>2</sup>

#### Plaques anti-cov

#### Prégyplac Air - BA13/BA18 S

Planues anti COV à Bords Amincis 13 et 18 mm





Flaques and COV a bolds Amilinas 15 et 10 milli												
CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION			
296850				250	3334160498962	Lot de 32 plaques = 96 m²	852	J+7	m <sup>2</sup>			
296849	BA13	12,5	120	260	3334160498955	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	886	J+2	m <sup>2</sup>			
296852				280	3334160498979	Lot de 32 plaques = 107,52 m²	920	J+7	m²			
296860	BA18 S_ HAUTE	18	90	300	3334160499013	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1390	J+4	m <sup>2</sup>			
	DURETÉ											

## Plaques déco

#### Synia Déco - 2x2 BA13

Plaques pré-imprimées à 4 Bords Amincis 13 mm : 2 du côté face et 2 du côté dos de la plaque







CODE PRODUIT	TYPE	<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97788		12,5	5 120	240	3334160171360	Lot de 50 plaques = 144 m²	1347	J+2	m <sup>2</sup>
97790				250	3334160171377	Lot de 50 plaques = 150 m²	1402	J+2	m²
97872	2x2 BA13			260	3334160174903	Lot de 50 plaques = 156 m²	1462	J+2	m²
97873				280	3334160174910	Lot de 50 plaques = 168 m²	1575	J+2	m²
97791				300	3334160171384	Lot de 50 plaques = 180 m²	1685	J+2	m²

#### Prégyplac Déco - BA13/BA18

Plaques pré-imprimées à Bords Amincis 13 et 18 mm







oqoco p. c									
CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97061				250	3334160011581	Lot de 50 plaques = 150 m²	1405	J+2	m <sup>2</sup>
97058	BA13 12,5		260	3334160011598	Lot de 50 plaques = 156 m²	1462	J+2	m <sup>2</sup>	
97263		12,5	12,5 120	270	3334160055813	Lot de 50 plaques = 162 m²	1517	J+4	m <sup>2</sup>
96982				280	3334160043698	Lot de 50 plaques = 168 m²	1575	J+4	m <sup>2</sup>
97053				300	3334160011604	Lot de 50 plaques = 180 m²	1685	J+4	m <sup>2</sup>
97271	BA18  NF I — HAUTE	18	120	260	3334160055660	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	1687	(*)	m²
	DURETÉ								

#### Prégydro Déco - BA13/BA18

Plaques hydrofugées pré-imprimées à Bords Amincis 13 et 18 mm







, , , , , ,	- 2 1								
CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATIO
96704	547			250	3334160108847	Lot de 50 plaques = 150 m²	1447	J+2	m <sup>2</sup>
96841	BA13 11 H1	12,5	120	260	3334160108854	Lot de 50 plaques = 156 m²	1505	J+2	m <sup>2</sup>
96855				300	3334160111625	Lot de 50 plaques = 180 m²	1738	(*)	m <sup>2</sup>
96140	BA18 HAUTE		120	260	3334160113124	Lot de 20 plaques = 62,4 m²	1056	(*)	m <sup>2</sup>
	DURETE								

## Plaques de plâtre

## Plaques hydro

## **Prégydro - BA13/BA15/BA18/BA18 S/BA25 S** Plaques hydrofugées à Bords Amincis 13, 15, 18 et 25 mm







1 loques riyore									
CODE PRODUIT	TYPE	<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96115				200	3334160111502	Lot de 50 plaques = 120 m²	1122	J+7	m²
97709				250	3334160108809	Lot de 50 plaques = 150 m²	1402	J+2	m <sup>2</sup>
96127				255	3334160233945	Lot de 50 plaques = 153 m²	1430	J+4	m <sup>2</sup>
97680	BA13	12.5	120	260	3334160108816	Lot de 50 plaques = 156 m²	1462	J+2	m <sup>2</sup>
95910	NP HI	12,3	120	265	3334160115913	Lot de 50 plaques = 159 m²	1489	J+4	m <sup>2</sup>
96451				270	3334160109813	Lot de 50 plaques = 162 m²	1517	J+2	m <sup>2</sup>
97731	97652			280	3334160108823	Lot de 50 plaques = 168 m²	1575	J+2	m <sup>2</sup>
97652				300	3334160108830	Lot de 50 plaques = 180 m²	1685	J+2	m²
96842	BA13 H1	12,5	60	250	3334160259280	Lot de 96 plaques = 144 m² sur palette bois	1625	J+2	m²
302497	BA15 H1	15	120	260	3334160505271	Lot de 36 plaques = 112,32 m²	1246	J+4	m <sup>2</sup>
96349	BA18			250	3334160010669	Lot de 20 plaques = 60 m²	1015	J+4	m <sup>2</sup>
96421	_	18	120	260	3334160050344	Lot de 20 plaques = 62,40 m²	1057	J+2	m <sup>2</sup>
96318	DURETÉ_			300	3334160019662	Lot de 20 plaques = 72 m²	1220	J+4	m²
98516	HAUTE			250	3334160264253	Lot de 32 plaques = 72 m²	1215	J+4	m <sup>2</sup>
98483	DURETE			260	3334160262686	Lot de 32 plaques = 74,88 m²	1266	J+2	m²
98559	BA18 S H1 I	18	90	270	3334160268145	Lot de 32 plaques = 77,76 m²	1316	J+7	m <sup>2</sup>
98541				280	3334160266646	Lot de 32 plaques = 80,64 m²	1364	J+2	m²
98299	<b>₽</b>			300	3334160252946	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1460	J+2	m²
98328	BA25 S NF H1 I	25	90	260	3334160254728	Lot de 24 plaques = 56,16 m²	1203	J+4	m²
98254	HAUTE DURETÉ	25	90	300	3334160253462	Lot de 24 plaques = 64,80 m²	1388	J+4	m²
	96115 97709 96127 97680 95910 96451 97731 97652 96842  40 302497 96349 96421 96318 98516 98483 98559 98541 98299	96115 97709 96127 97680 96451 97731 97652 96842 96842  96842  96842  96842  96842  96842  96842  96842  96843  98483  98516  98516  98483  98559  BA18 S H1 II  98541  98299  AU 98328  9825 S IF H1 II  98254	96115 97709 96127 97680 96451 97731 97652  96842  96842  96842  96842  96842  96842  96841  12,5   BA13  12,5  BA13  97652  96842  96842  PH1  15  96349  BA18  96421  18  96318  PH1  98516  PAUTE  DURETÉ  PRODUIT  (mm)  12,5  12,5  12,5  13  14  15  15  18  18  96349  98559  BA18  98516  PAUTE  DURETÉ  PRODUIT  (mm)  12,5  12,5  13  14  15  15  18  18  18  98516  98516  98516  98483  98559  BA18 S  H1 I  98541  98541  98541  98541  98541  98541  98559  PH1 I  98559  PH1 I  98541	96115 97709 96127 97680 96451 97731 97652 96842 96842 96842  968442  969451 97731  97652  96842  96845  96846  98815  9815  9816  98516  HAUTE DURETÉ  98483  98559  BA18 S H1 I  98599  PAU 98328  BA25 S PALITE  PRODUIT (mm) (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm) (cm)  (cm)	96115 97709 96127 97680 95910 96451 97652 96842 98A13 97652 96842 98A13 96842 98A13 96841 12,5 120 260 265 300 96842 9615 120 265 300 96842 96349 96348 96349 96348 96349 96349 96348 96349 96349 96349 96349 96348 96349 9634	96115 97709 96127 97680 BA13 95910 96451 97731 280 3334160108809 97731 280 3334160109813 97731 280 3334160108830 96842 96842 96842 96842 96842 96843 96844  96815 125 60 250 3334160108830 260 3334160108830 260 3334160108830 260 3334160108830 260 3334160108830 260 3334160010669 260 3334160010669 260 3334160010669 260 3334160010669 260 3334160010669 260 3334160264253 260 3334160264253 260 3334160266646 260 3334160262686	PRODUIT   (mm)   (mm)	PRODUIT   (mm)    (m	PRODUIT   PROD

## Plaques haute résistance à l'eau

**Prégywab - BA13/BA18 S** Plaques très haute résistance à l'eau,









parement non cartonné à Bords Amincis 13 et 18 mm									
CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98349	BA13			250	3334160294175	Lot de 40 plaques = 120 m² sur palette bois	1386	J+4	m <sup>2</sup>
98136	H1 I	12,5	120	260	3334160262044	Lot de 40 plaques = 124,80 m² sur palette bois	1441	J+2	m²
98359				300	3334160262051	Lot de 40 plaques = 144 m² sur palette bois	1661	J+2	m <sup>2</sup>
99103	BA18 S	18		260	3334160297657	Lot de 32 plaques = 74,88 m² sur palette bois	1269	J+2	m²
99104	H1 I	10	90	300	3334160297664	Lot de 32 plaques = 86,88 m² sur palette bois	1463	J+2	m <sup>2</sup>

Retrouvez toutes nos fiches produits sur www.siniat.fr

## Plaques de plâtre

## Plaques haute dureté

## **Prégyroc Air - BA13/BA18 S**Plaques très haute dureté anti COV à Bords Amincis 13 et 18 mm







Flaques tres fladic durete difference and down a bolds / titlings is et io film												
CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION			
296841				250	3334160498931	Lot de 32 plaques = 96 m²	1207	J+4	m <sup>2</sup>			
296840	<b>BA13</b> I	12,5	120	260	3334160498924	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	1258	J+4	m²			
296839				300	3334160498917	Lot de 32 plaques = 115,20 m²	1450	J+4	m <sup>2</sup>			
296844	<b>BA18 S</b>	18	90	300	3334160498948	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1476	J+4	m <sup>2</sup>			

#### Prégyroc Air Hydro - BA13/BA18 S

Plaques hydrofugées, très haute dureté anti COV à Bords Amincis 13 et 18 mm







(A2-s1,d0

CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
296856	BA13 H1 I	12,5	120	300	3334160498993	Lot de 32 plaques = 115,20 m²	1450	J+4	m <sup>2</sup>
296853	BA18 S H1 I	18	90	300	3334160498986	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1476	J+4	m <sup>2</sup>

#### Prégydur - BA13

Plaques haute dureté à Bords Amincis 13 mm







CODE PRODUIT	TYPE	<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97612		12.5	120	250	3334160004262	Lot de 32 plaques = 96 m²	1063	J+4	m <sup>2</sup>
97551	BA13			260	3334160025144	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	1108	J+2	m²
96560	12,5	120	280	3334160024604	Lot de 32 plaques = 107,52 m²	1194	J+7	m <sup>2</sup>	
97309				300	3334160004279	Lot de 32 plaques = 115,20 m²	1277	J+2	m²

## Plaques acoustiques

# **Prégyplac dB - BA13**Plaques acoustiques à Bords Amincis 13 mm






CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99133				250	3334160299477	Lot de 32 plaques = 96 m²	1140	J+4	m <sup>2</sup>
98253	BA13	12.5	120	260	3334160235215	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	1188	J+2	m²
98292		12,5	120	270	3334160252731	Lot de 32 plaques = 103,68 m²	1233	J+2	m <sup>2</sup>
102322				300	3334160252755	Lot de 32 plaques = 115,2 m²	1370	J+6	m²

#### Prégytwin Std - BA18 S/BA25 S

Complexes composés de deux plaques acoustiques de 9 ou 13 mm





CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100290				250	3334160348878	Lot de 32 plaques = 72 m²	1188	J+10	m²
99558	BA18 S	18	90	260	3334160316099	Lot de 32 plaques = 74,88 m²	1277	J+2	m <sup>2</sup>
100179	I	18	90	280	3334160341916	Lot de 32 plaques = 80,64 m²	1376	J+4	m <sup>2</sup>
100180				300	3334160341923	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1472	J+2	m²
113584				250	3334160393915	Lot de 24 plaques = 54 m²	1334	J+2	m <sup>2</sup>
113586	BA25 S	25	90	260	3334160393922	Lot de 24 plaques = 56,20 m²	1388	J+2	m <sup>2</sup>
116100	I	25	90	280	3334160399986	Lot de 24 plaques = 60,48 m²	1497	J+4	m <sup>2</sup>
113588				300	3334160393939	Lot de 24 plaques = 64,80 m²	1600	J+2	m²

Retrouvez les services sur mesure Siniat en page 9

## Plaques de plâtre

## Plaques acoustiques

#### Prégytwin Hydro - BA18 S/BA25 S

Complexes composés de deux plaques hydro de 9 ou 13 mm







Complexes co	composes de deax piaques riyaro de 9 da 15 min			-					
CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99559	BA18 S	18	90	260	3334160316112	Lot de 32 plaques = 74,88 m²	1283	J+4	m <sup>2</sup>
100186	<b>H1</b> I	10	90	300	3334160342043	Lot de 32 plaques = 86,40m²	1472	J+4	m²
116501				250	3334160401559	Lot de 24 plaques = 54 m²	1335	J+4	m²
113580	BA25 S	25	90	260	3334160393892	Lot de 24 plaques = 56,20 m²	1388	J+4	m <sup>2</sup>
116522	<b>H1</b> I	25	90	280	3334160401702	Lot de 24 plaques = 60,48 m²	1494	J+8	m <sup>2</sup>
114225				300	3334160395483	Lot de 24 plaques = 64,80 m²	1600	J+4	m <sup>2</sup>

#### Prégytwin Air - BA25 S

Complexe anti COV composé de deux plaques acoustiques de 13 mm









CODE PRODUIT	TYPE	<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
296768	<b>BA25 S</b> I	25	90	300	3334160499006	Lot de 24 plaques = 64,80 m²	1560	(*)	m <sup>2</sup>

#### Prégytwin Flam - BA18 S

Complexes acoustiques et de protection incendie pour plafond filant, composés de deux plaques de 9 mm







CODE PRODUIT	TYPE	<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
168000	<b>BA18 S</b> I	18	90	250	3334160477295	Lot de 32 plaques = 72 m²	1188	(*)	m <sup>2</sup>

# Plaques protection incendie

**Prégyplac A1 - BA13/BA18 S/BA25 S** Plaques à parement cartonné, classées A1 (incombustible), à Bords Amincis 13, 18 et 25 mm





CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97072	BA13			250	3334160014681	Lot de 50 plaques = 150 m²	1657	J+2	m²
96992	I G	12,5	120	260	3334160035396	Lot de 50 plaques = 156 m²	1720	J+4	m²
97035				300	3334160017361	Lot de 50 plaques = 180 m²	1990	J+4	m²
99124	BA18 S	18	90	250	3334160298968	Lot de 20 plaques = 45 m²	761	J+4	m²
98569	I	10	90	300	3334160269906	Lot de 20 plaques = 54 m²	915	J+4	m²
116492	<b>BA25 S</b> I	25	90	250	3334160401528	Lot de 24 plaques = 54 m²	1139	J+4	m <sup>2</sup>

**Prégyflam - BA13/BA15** Plaques haute protection incendie à Bords Amincis 13 et 15 mm





CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97541				250	3334160004224	Lot de 50 plaques = 150 m²	1747	J+2	m <sup>2</sup>
96506	BA13	12,5	120	260	3334160040222	Lot de 50 plaques = 156 m²	1817	J+4	m <sup>2</sup>
97530	NF	12,5	120	280	3334160010966	Lot de 50 plaques = 168 m²	1960	J+7	m <sup>2</sup>
97523				300	3334160004231	Lot de 50 plaques = 180 m²	2100	J+4	m <sup>2</sup>
97502				250	3334160004248	Lot de 40 plaques = 120 m²	1675	J+2	m <sup>2</sup>
96603	BA15	15	120	260	3334160073664	Lot de 40 plaques = 124,80 m²	1742	J+4	m <sup>2</sup>
96596	<b>₩</b>	כו	120	280	3334160100070	Lot de 40 plaques = 134,40 m²	1879	J+7	m <sup>2</sup>
97495				300	3334160004255	Lot de 40 plaques = 144 m²	2012	J+4	m <sup>2</sup>

## Plaques de plâtre

## Plaques protection incendie

#### Prégyflam A1 - BA13/BA15

Plaques haute protection incendie à parement cartonné, classées A1 (incombustible), à Bords Amincis 13 et 15 mm





CODE PRODUIT	TYPE	<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96951	BA13	12,5	120	250	3334160030780	Lot de 50 plaques = 150 m²	1687	J+4	m <sup>2</sup>
96948	BA15	15	120	250	3334160030797	Lot de 40 plaques = 120 m²	1627	J+4	m <sup>2</sup>

#### Prégyfeu A1 - BA13/BA15

Plaques très haute protection incendie, à parement voile de verre, classées A1 (incombustible), à Bords Amincis 13 et 15 mm







CODE PRODUIT	TYPE	<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96401	BA13	12.5	120	250	3334160002497	Lot de 32 plaques = 96 m² sur palette bois	1155	J+2	m <sup>2</sup>
96399	I	12,5	120	300	3334160004569	Lot de 32 plaques = 115,20 m² sur palette bois	1383	(*)	m²
96397	<b>BA15</b> I	15	120	250	3334160004576	Lot de 26 plaques = 78 m² sur palette bois	1102	J+4	m <sup>2</sup>

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Retrouvez toutes nos fiches produits sur **www.siniat.fr** 





## Purebel solo

Material spirit	page 44
Nature (brut ciment blanc)	
Feutre (brut ciment gris)	
Jrban line	page 49
)nvx	

## Purebel duo

Material spirit Nature (brut ciment blanc) Feutre (brut ciment gris)	page 52
Urban line Onyx	page 54
ebel trio	

## Pur

Material spirit	page 55
Nature (brut ciment blanc)	
Feutre (brut ciment gris)	
Urban line	page 57
Onvy	



## Purebel solo

## Material spirit

Nature (brut ciment blanc)



Panneau déc	oratif acoust	ique en laine	e de bois d'é	picéa de lar	geur1mm				
BORD D	ROIT (BD	)							
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063127				600	3334160442316	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m <sup>2</sup>
4063132	BD	25	600	1200	3334160442361	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m <sup>2</sup>
4063137				2000	3334160442415	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m <sup>2</sup>
4063142				600	3334160442460	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m <sup>2</sup>
4063148	BD	35	600	1200	3334160442521	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m <sup>2</sup>
4063154				2000	3334160442583	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m <sup>2</sup>
BORD A	BAISSÉ (	CHANFRI	EINÉ (AC	:)	9				
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063126				600	3334160442309	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m <sup>2</sup>
4063131	AC	25	600	1200	3334160442354	Lot de 88 panneaux = 63,36 m <sup>2</sup>	862	(*)	m <sup>2</sup>
40.5747.5						Lot de	4.75	443	2

PRODUI		ORD	(mm)	LARGEUR (mm)	(mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DELAI INDICATIF du produit	FACTURATION
406312	26				600	3334160442309	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
406313	31 /	AC	25	600	1200	3334160442354	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m <sup>2</sup>
406313	36				2000	3334160442408	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m²
406314	41				600	3334160442453	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m <sup>2</sup>
406314	47 <i>F</i>	AC .	35	600	1200	3334160442514	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m <sup>2</sup>
406315	53				2000	3334160442576	Lot de 64 panneaux= 76,8 m²	1 419	(*)	m <sup>2</sup>

(\*) Délai à préciser à la commande.



## Purebel\* solo

#### Esthétique & acoustique

Panneau acoustique nu Epaisseurs de 15 à 35 mm

Absorption acoustique : jusqu'à  $\alpha_{\rm w}$  = 0,70 (H)

A partir de 15 mm

#### Purebel solo

#### Material spirit

Nature (brut ciment blanc)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



(\*) Délai à préciser à la commande.

## Purebel solo

## Material spirit

**Nature** (brut ciment blanc) Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD CI	HANFRE	INÉ VISS	É (CV)	到天涯					
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063121				600	3334160442255	Lot de 260 panneaux = 93,6 m²	852	(*)	m <sup>2</sup>
4063123	CV	15	600	1200	3334160442279	Lot de 130 panneaux = 93,6 m²	829	(*)	m²
4063125				2000	3334160442293	Lot de 130 panneaux = 156 m²	1 381	(*)	m²
4063129				600	3334160442330	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063134	CV	25	600	1200	3334160442385	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m <sup>2</sup>
4063139				2000	3334160442439	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m²
4063144				600	3334160442484	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063150	CV	35	600	1200	3334160442545	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m <sup>2</sup>
4063156				2000	3334160442606	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m <sup>2</sup>

## Material spirit

Feutre (brut ciment gris)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD DE	ROIT (BD	)						4	
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063187				600	3334160442910	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m <sup>2</sup>
4063192	BD	25	600	1200	3334160442965	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m <sup>2</sup>
4063197				2000	3334160443016	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m <sup>2</sup>
4063202				600	3334160443061	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m <sup>2</sup>
4063208	BD	35	600	1200	3334160443122	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m²
4063214				2000	3334160443184	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m <sup>2</sup>

## Purebel solo

#### Material spirit

4063206

4063212

4063218

CF

35

Feutre (brut ciment gris)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD CA	ACHÉ DÉ	MONTAI	BLE (CD)					4	
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063205				600	3334160443092	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063211	CD	35	600	1200	3334160443153	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m <sup>2</sup>
4063217				2000	3334160443214	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m²
BORD CA	ACHÉ FIX	(É (CF)	STATE OF THE STATE						
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063190				600	3334160442941	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m <sup>2</sup>
4063195	CF	25	600	1200	3334160442996	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m²
4063200				2000	3334160443047	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m <sup>2</sup>

3334160443108

3334160443160

3334160443221

600

1200

2000

600

(\*) Délai à préciser à la commande.

875

852

1 419

(\*)

(\*)

(\*)

 $\,m^2\,$ 

 $\,m^2$ 

 ${\rm m}^{\rm 2}$ 

Option réaction au feu A2-s1, d0, nous consulter

Accessoires
Vis **Purebel**page 106

Lot de  $128 \text{ panneaux} = 46,08 \text{ m}^2$ 

Lot de  $64 \text{ panneaux} = 46,08 \text{ m}^2$ 

64 panneaux = 76,8  $m^2$ 

## Purebel solo

## Material spirit

**Feutre** (brut ciment gris) Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD CH	HANFRE	NÉ VISS	É (CV)	15円在				4	
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063181				600	3334160442859	Lot de 260 panneaux = 93,6 m²	852	(*)	m²
4063183	CV	15	600	1200	3334160442873	Lot de 130 panneaux = 93,6 m²	829	(*)	m <sup>2</sup>
4063185				2000	3334160442897	Lot de 130 panneaux = 156 m²	1 381	(*)	m²
4063189				600	3334160442934	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m <sup>2</sup>
4063194	CV	25	600	1200	3334160442989	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m <sup>2</sup>
4063199				2000	3334160443030	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m <sup>2</sup>
4063204				600	3334160443085	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063210	CV	35	600	1200	3334160443146	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m²
4063216				2000	3334160443207	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m²

(\*) Délai à préciser à la commande.

Obtenir un conseil de **mise en oeuvre** 

Conseil **Pro** 

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

## Purebel solo

#### **Urban line**

#### Onyx

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



#### BORD ABAISSÉ CHANFREINÉ (AC)

CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
4063246				600	3334160443504	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²		
4063251	AC	25	600	1200	3334160443559	Lot de 88 panneaux = 63,36 m <sup>2</sup>	874	(*)	m <sup>2</sup>		
4063256				2000	3334160443603	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 460	(*)	m²		
4063261				600	3334160443658	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²		
4063267	AC	35	600	1200	3334160443719	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²		
4063273				2000	3334160443771	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m²		

(\*) Délai à préciser à la commande.

## Purebel **solo**

## **Urban line**

#### Onyx

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD ABAISSÉ DROIT (A	AD)	
JORD ADAISSE DROIT (/	ヘレ)	100

BUKU A	BORD ABAISSE DROIT (AD)											
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION			
4063248				600	3334160443528	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²			
4063253	AD	25	600	1200	3334160443573	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	874	(*)	m²			
4063258				2000	3334160443627	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 460	(*)	m²			
4063263				600	3334160443672	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²			
4063269	AD	35	600	1200	3334160443733	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²			
4063275				2000	3334160443795	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m <sup>2</sup>			

## BORD CACHÉ DÉMONTABLE (CD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063265		35	600	600	3334160443696	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063271	CD			1200	3334160443757	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²
4063277				2000	3334160443818	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m²

#### BORD CACHÉ FIXÉ (CF)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063250				600	3334160443542	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m <sup>2</sup>
4063255	CF	25	600	1200	3334160443597	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	874	(*)	m <sup>2</sup>
4063260				2000	3334160443641	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 460	(*)	m <sup>2</sup>
4063266				600	3334160443702	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m <sup>2</sup>
4063272	CF	35	600	1200	3334160443764	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²
4063278				2000	3334160443825	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m <sup>2</sup>

(\*) Délai à préciser à la commande.

## Purebel solo

#### **Urban line**

#### Onyx

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD (	CHANE	REINÉ \	/ISSÉ (	CV) 🌉	尺置				
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063241				600	3334160443450	Lot de 260 panneaux = 93,6 m²	852	(*)	m <sup>2</sup>
4063243	CV	15	600	1200	3334160443474	Lot de 130 panneaux = 93,6 m²	840	(*)	m <sup>2</sup>
4063245				2000	3334160443498	Lot de 130 panneaux = 156 m²	1 399	(*)	m <sup>2</sup>
4063249				600	3334160443535	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m <sup>2</sup>
4063254	CV	25	600	1200	3334160443580	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	874	(*)	m <sup>2</sup>
4063259				2000	3334160443634	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 460	(*)	m <sup>2</sup>
4063264				600	3334160443689	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m <sup>2</sup>
4063270	CV	35	600	1200	3334160443740	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m <sup>2</sup>
4063276				2000	3334160443801	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m <sup>2</sup>

(\*) Délai à préciser à la commande.

Option réaction au feu A2-s1, d0, nous consulter

Retrouvez les forfaits services de la gamme **Purebel** page 7

## Purebel **duo**

## Material spirit

Nature (brut ciment blanc)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois de 25 mm d'épaisseur + isolant laine de roche

BORD (	CHANE	REINÉ \	/ISSÉ (	CV) 🌉	<b>角</b> 基				
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063159				1200	3334160442637	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	563	(*)	m <sup>2</sup>
4063160	CV	50	600	2000	3334160442644	Lot de 44 panneaux = 52,8 m²	947	(*)	m <sup>2</sup>
4063161	0.7	7-		1200	3334160442651	Lot de 30 panneaux = 21,6 m²	458	(*)	m <sup>2</sup>
4063162	CV	75	600	2000	3334160442668	Lot de 30 panneaux = 36 m²	773	(*)	m²
4063163	0.7	100	600	1200	3334160442675	Lot de 22 panneaux = 15,84 m <sup>2</sup>	393	(*)	m <sup>2</sup>
4063164	CV	100	600	2000	3334160442682	Lot de 22 panneaux = 26,4 m²	664	(*)	m <sup>2</sup>
4063165	01/	125	600	1200	3334160442699	Lot de 16 panneaux = 11,52 m²	331	(*)	m <sup>2</sup>
4063166	CV	125	600	2000	3334160442705	Lot de 16 panneaux = 19,2 m²	560	(*)	m <sup>2</sup>
4063167	CV	150	600	1200	3334160442712	Lot de 14 panneaux = 10,08 m²	323	(*)	m²
4063168	CV	150	600	2000	3334160442729	Lot de 14 panneaux = 16,8 m²	547	(*)	m <sup>2</sup>
BORD	CACHÉ	FIXÉ (	CF) 🚃	Co	mpatible avec G	RIFFE CF			
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4067848	CF	50			3334160456436	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	563	(*)	m <sup>2</sup>
4066400	CF	75			3334160450861	Lot de 30 panneaux = 21,6 m²	458	(*)	m <sup>2</sup>
4067851	CF	100	600	1200	3334160456474	Lot de 22 panneaux = 15,84 m²	393	(*)	m <sup>2</sup>
4066402	CF	125			3334160450892	Lot de 16 panneaux = 11,52 m²	331	(*)	m <sup>2</sup>
4067854	CF	150			3334160456504	Lot de 14 panneaux = 10,08 m²	323	(*)	m <sup>2</sup>

Autre format nous consulter

(\*) Délai à préciser à la commande.


Retrouvez toutes les déclinaisons de teintes disponibles dans la gamme **Purebel** page 58

#### Purebel duo

#### Material spirit

Feutre (brut ciment gris)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois de 25 mm d'épaisseur + isolant laine de roche



(\*) Délai à préciser à la commande.



## Purebel\* duo

#### Esthétique, haute performance acoustique & thermique

Complexe thermo-acoustique composé d'un panneau acoustique de 25 mm d'épaisseur et d'un isolant en laine de roche.

Epaisseurs totales de 50 mm à 150 mm Absorption acoustique : jusqu'à  $\alpha_w$  = 1,00 Résistance thermique : jusqu'à R = 3,70 m².K/W

A partir de **50 mm** 

## Purebel **duo**



BORD (	CHANE	REINÉ \	/ISSÉ (	CV) 🌉	<b>声</b> 题				
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063279	0)./	50	600	1200	3334160443832	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	563	(*)	m <sup>2</sup>
4063280	CV	50	600	2000	3334160443849	Lot de 44 panneaux = 52,8 m²	947	(*)	m <sup>2</sup>
4063281	01/	75	600	1200	3334160443856	Lot de 30 panneaux = 21,6 m²	458	(*)	m <sup>2</sup>
4063282	CV	75	600	2000	3334160443863	Lot de 30 panneaux = 36 m²	773	(*)	m <sup>2</sup>
4063283	01/	100	600	1200	3334160443870	Lot de 22 panneaux = 15,84 m²	393	(*)	m <sup>2</sup>
4063284	CV	100	600	2000	3334160443887	Lot de 22 panneaux = 26,4 m²	664	(*)	m <sup>2</sup>
4063285	01/	125	600	1200	3334160443894	Lot de 16 panneaux = 11,52 m²	331	(*)	m <sup>2</sup>
4063286	CV	125	600	2000	3334160443900	Lot de 16 panneaux = 19,2 m²	560	(*)	m <sup>2</sup>
4063287	01/	150	600	1200	3334160443917	Lot de 14 panneaux = 10,08 m²	323	(*)	m <sup>2</sup>
4063288	CV	150	600	2000	3334160443924	Lot de 14 panneaux = 16,8 m²	547	(*)	m <sup>2</sup>
BORD	CACHÉ	FIXÉ (	CF) 🚌	L Co	ompatible avec (	GRIFFE CF			
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4067849	CF	50			3334160456443	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	563	(*)	m <sup>2</sup>
4067850	CF	75			3334160456467	Lot de 30 panneaux = 21,6 m²	458	(*)	m²
4067852	CF	100	600	1200	3334160456481	Lot de 22 panneaux = 15,84 m²	393	(*)	m <sup>2</sup>
4067853	CF	125			3334160456498	Lot de 16 panneaux = 11,52 m²	331	(*)	m <sup>2</sup>
4067855	CF	150			3334160456511	Lot de 14 panneaux = 10,08 m²	323	(*)	m <sup>2</sup>

Autre format nous consulter

(\*) Délai à préciser à la commande.

#### Purebel trio

#### Material spirit

#### Nature (brut ciment blanc)



(\*) Délai à préciser à la commande.

(\*)

 $m^2$ 

668



CD

35

600

1200

4063173

## Purebel\* trio

3334160442774

#### Esthétique & haute performance acoustique

Sandwich composé d'un isolant en laine de roche pris entre 2 panneaux acoustiques à base de laine de bois. Epaisseurs totales de 25 mm à 50 mm

 $64 \text{ panneaux} = 46.08 \text{ m}^2$ 

Absorption acoustique : jusqu'à  $\alpha_w = 0.95$ 

A partir de 25 mm

## Purebel **trio**

## Material spirit

**Feutre** (brut ciment gris)
Isolant laine de roche entre 2 panneaux décoratifs acoustiques en laine de bois



BORD DE	ROIT (BD	)	N.						
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATIO
4063229	20	0.5	600	1200	3334160443337	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	729	(*)	m <sup>2</sup>
4063230	BD	25	600	2000	3334160443344	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 229	(*)	m <sup>2</sup>
4063231	00	35	600	1200	3334160443351	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	668	(*)	m <sup>2</sup>
4063234	BD	35	600	2000	3334160443382	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 128	(*)	m <sup>2</sup>
4063236				1200	3334160443405	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	555	(*)	m²
4063238	BD	50	600	2000	3334160443429	Lot de 44 panneaux = 52,8 m²	939	(*)	m <sup>2</sup>
BORD CH	HANFRE	INÉ VISS	É (CV)						,
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063232				1200	3334160443368	Lot de 64 panneaux = 46.08 m²	668	(*)	m <sup>2</sup>
4063235	CV	35	600	2000	3334160443399	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 128	(*)	m <sup>2</sup>
4063237	21.1			1200	3334160443412	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	555	(*)	m <sup>2</sup>
4063239	CV	50	600	2000	3334160443436	Lot de 44 panneaux = 52,8 m²	939	(*)	m <sup>2</sup>
BORD CA	ACHÉ DÉ	MONTAI	BLE (CD)	N. C.	3				
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATIO
4063233	CD	35	600	1200	3334160443375	Lot de 64 panneaux = 46.08 m <sup>2</sup>	668	(*)	m <sup>2</sup>

(\*) Délai à préciser à la commande.

## Purebel trio

#### **Urban line**

**Onyx** Isolant laine de roche entre 2 panneaux décoratifs acoustiques en laine de bois



BORD DE	ROIT (BD	)							
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063289				1200	3334160443931	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	718	(*)	m²
4063290	BD	25	600	2000	3334160443948	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 205	(*)	m <sup>2</sup>
4063291		35	600	1200	3334160443955	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	657	(*)	m²
4063294	BD	20	600	2000	3334160443986	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1104	(*)	m <sup>2</sup>
4063296		50	600	1200	3334160444006	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	543	(*)	m <sup>2</sup>
4063298	BD	50	600	2000	3334160444020	Lot de 44 panneaux = 52,8 m²	915	(*)	m <sup>2</sup>
BORD CH	HANFRE	INÉ VISS	É (CV)						
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063292				1200	3334160443962	Lot de 64 panneaux = 46.08 m²	657	(*)	m²
4063295	CV	35	600	2000	3334160443993	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1104	(*)	m <sup>2</sup>
4063297	0.7	50	600	1200	3334160444013	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	543	(*)	m²
4063299	CV	50	600	2000	3334160444037	Lot de 44 panneaux = 52,8 m²	915	(*)	m²
BORD CA	ACHÉ DÉ	MONTAI	BLE (CD)		8				
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063293	CD	35	600	1200	3334160443979	Lot de 64 panneaux = 46.08 m²	657	(*)	m²

(\*) Délai à préciser à la commande.

Option réaction au feu A2-s1, d0, nous consulter



Commandes **Pro** 



Toutes les références solo, duo et trio sont disponibles dans 25 teintes Purebel présentées ci-dessous.



## Collection material spirit










#### Collection urban line















#### Collection color mix






































# Cloisons

Cloisons alvéolaires standard Prégyfaylite - BA50

page 62

Cloisons alvéolaires hydro Prégyfaylite Hydro - BA50

page 62



## Cloisons

## Cloisons alvéolaires standard

#### Prégyfaylite - BA50

Réseau alvéolaire entre 2 plaques standard à Bords Amincis 10 mm



## Cloisons alvéolaires hydro

#### Prégyfaylite Hydro - BA50

Réseau alvéolaire entre 2 plaques hydrofugées à Bords Amincis 10 mm






Accessoires

Prégyfaylite

page 104



# Doublages isolants

## Thermiques

Prégytherm - BA10	page 66
Prégytherm - BA13	page 67
Prégytherm Hydro - BA10	page 69
Prégytherm Hydro - BA13	page 70

## Thermo-acoustiques

Prégymax - BA13	page 72
Prégymax PV - BA13	page 75
Prégymax Hydro - BA13	page 76
Prégymax Hydro PV - BA13	page 78
Prégymax Déco - BA13	page 79
Prégymax Hydro Déco - BA13	page 79
Prégymax Dur - BA13	page 80
Prégymay Air - BA13	nane 81



# Doublages isolants

## Thermiques

## Prégytherm - BA10





Plaque sta	Plaque standard à Bords Amincis 10 mm + polystyrène graphite											
PRÉGY	THERM RO											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
100828	R0,60 10+20	30	120	250	0,60	3334160368913	Lot de 40 pnx = 120,00 m²	949	J+2	m²		
100829	KO,60 10+20	)0	120	260	0,60	3334160368920	Lot de 40 pnx = 124,80 m²	987	J+2	m <sup>2</sup>		
PRÉGY	THERM R1											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
100830	R1,15 10+40	50	120	250	1,15	3334160368951	Lot de 24 pnx = 72,00 m <sup>2</sup>	594	J+2	m²		
100831	K1,15 10+40	)0	120	260	1,15	3334160368975	Lot de 24 pnx = 74,88 m²	617	J+2	m²		
100832	R1,75 10+60	70	120	250	1,75	3334160369002	Lot de 17 pnx = 51,00 m²	438	J+4	m <sup>2</sup>		
100833	K1,75 10+60	70	120	260	1,75	3334160369019	Lot de 17 pnx = 53,04 m²	455	J+2	m <sup>2</sup>		
PRÉGY"	THERM R3											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
98701				250	3,15	3334160274832	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	286	J+2	m²		
98702	D7 45 40 40 5	110	100	260	3,15	3334160274849	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	297	J+2	m²		
98703	R3,15 10+100	110	120	270	3,15	3334160274856	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	309	J+2	m²		
98704				280	3,15	3334160274863	Lot de 10 pnx = 33,60 m²	320	J+4	m²		

## Thermiques

**Prégytherm - BA13**Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite





•	THERM R2		po.,	, seyrerie g	J. Opt lice																																			
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION																														
98587				250	2,55	3334160271558	Lot de 12 pnx = 36,00 m <sup>2</sup>	396	J+7	m²																														
98588				260	2,55	3334160271565	Lot de 12 pnx = 37,44 m <sup>2</sup>	411	J+2	m²																														
98589	R2,55 13+80	93	120	270	2,55	3334160271572	Lot de 12 pnx = 38,88 m²	427	J+7	m²																														
98591				300	2,55	3334160271596	Lot de 12 pnx =43,20 m <sup>2</sup>	474	J+7	m <sup>2</sup>																														
PRÉGY <sup>*</sup>	THERM R3								,																															
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION																														
98592				250	3,15	3334160271602	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	342	J+2	m²																														
98593				260	3,15	3334160271619	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	356	J+2	m²																														
98594	R3,15 13+100	113	120	270	3,15	3334160271626	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	369	J+2	m²																														
98595				280	3,15	3334160271633	Lot de 10 pnx = 33,60 m²	383	J+2	m²																														
98596				300	3,15	3334160271640	Lot de 10 pnx = 36,00 m²	410	J+4	m²																														
100641				250	3,40	3334160361686	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	356	J+2	m²																														
100642				260	3,40	3334160361693	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	370	J+2	m²																														
100804	R3,40 13+100	114	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	270	3,40	3334160367039	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	384	J+2	m²
100914				300	3,40	3334160370213	Lot de 10 pnx = 36,00 m²	427	J+7	m²																														
98600				250	3,80	3334160271671	Lot de 8 pnx = 24,00 m²	285	J+2	m²																														
98601				260	3,80	3334160271688	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	297	J+2	m²																														
99034	R3,80 13+120	133	120	270	3,80	3334160293031	Lot de 8 pnx = 25,92m²	308	J+2	m²																														
99041		ככו		280	3,80	3334160293666	Lot de 8 pnx = 26,88 m²	319	J+4	m²																														
98994				300	3,80	3334160290795	Lot de 8 pnx = 28,80 m <sup>2</sup>	342	J+7	m²																														

# Doublages isolants

## Thermiques

## Prégytherm - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite






PRÉGYT	THERM R4									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100644				250	4,10	3334160361723	Lot de 8 pnx = 24,00 m <sup>2</sup>	299	J+4	m²
100645	R4,10 13+120	135	120	260	4,10	3334160361730	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	311	J+2	m <sup>2</sup>
100783				270	4,10	3334160366322	Lot de 8 pnx = 25,92 m²	323	J+4	m <sup>2</sup>
99396				250	4,40	3334160310219	Lot de 7 pnx = 21,00 m <sup>2</sup>	258	J+4	m <sup>2</sup>
99397		457	400	260	4,40	3334160310226	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	269	J+4	m <sup>2</sup>
99823	R4,40 13+140	153	120	270	4,40	3334160325930	Lot de 7 pnx = 22,68 m²	279	J+4	m <sup>2</sup>
100294				300	4,40	3334160349042	Lot de 7 pnx = 25,20 m <sup>2</sup>	310	J+4	m²
100647				250	4,75	3334160361761	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	272	J+7	m <sup>2</sup>
100648	R4,75 13+140	154	120	260	4,75	3334160361778	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	283	J+7	m <sup>2</sup>
101002				270	4,75	3334160374419	Lot de 7 pnx = 22,68 m²	294	(*)	m <sup>2</sup>
PRÉGY1	THERM R5									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100888	DE 05 47.450	177	120	250	5,05	3334160369149	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	263	J+7	m²
100889	R5,05 13+160	173	120	260	5,05	3334160369156	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	274	J+7	m²

## Thermiques

NOUVEA

## Prégytherm Hydro - BA10







Plaque hyd	drofugée à Bords	Amincis 1	) mm + p	oolystyrèn	e graphite			ACRAIL	(CD)	3-\$1,00
PRÉGY	THERM RO									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100862	R0.60 Y 10+20	30	120	250	0,60	3334160369385	Lot de 40 pnx = 120,00 m²	900	J+7	m²
100863	RU,60 Y 10+20	30	120	260	0,60	3334160369392	Lot de 40 pnx = 124,80 m²	936	J+7	m²
PRÉGYTHERM R1										
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100864	D4 45 V 40 - 40		120	250	1,15	3334160369408	Lot de 24 pnx = 72,00 m²	564	J+7	m²
100865	R1,15 Y 10+40	50	120	260	1,15	3334160369415	Lot de 24 pnx = 74,88 m²	586	J+4	m²
100867	R1,75 Y 10+60	70	120	260	1,75	3334160369439	Lot de 17 pnx = 53,04 m²	433	J+4	m²
PRÉGY	THERM R3									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98659	R3,15 Y 10+100	110	120	250	3,15	3334160273354	Lot de 10 pnx = 31,20 m <sup>2</sup>	273	J+7	m²
98660	R3,15 Y 10+100	110	120	260	3,15	3334160273361	Lot de 10 pnx = 31,20 m <sup>2</sup>	283	J+2	m²

Retrouvez toutes nos fiches produits sur www.siniat.fr

# Doublages isolants

## Thermiques

## Prégytherm Hydro - BA13









 $m^2$ 

PRÉG'	YTHERM R2									
CODE	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98894				250	2,55	3334160282271	Lot de 12 pnx = 36,00 m²	400	J+7	m²
98893	R2,55 Y 13+80	93	120	260	2,55	3334160282257	Lot de 12 pnx = 37,44 m <sup>2</sup>	415	J+4	m <sup>2</sup>
98848		95	120	270	2,55	3334160280796	Lot de 12 pnx = 38,88 m²	431	J+7	m²
98849				300	2,55	3334160280802	Lot de 12 pnx = 43,20m²	479	J+7	m²
PRÉG'	YTHERM R3									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98874				250	3,15	3334160281731	Lot de 10 pnx = 30,00 m <sup>2</sup>	345	J+4	m²
98873				260	3,15	3334160281717	Lot de 10 pnx = 31,20 m <sup>2</sup>	359	J+2	m²
98854	R3,15 Y 13+100	113	120	270	3,15	3334160281045	Lot de 10 pnx = 32,40 m <sup>2</sup>	373	J+2	m²
98855				280	3,15	3334160281052	Lot de 10 pnx = 33,60 m <sup>2</sup>	386	J+4	m²
98856				300	3,15	3334160281069	Lot de 10 pnx = 36,00 m²	414	J+7	m <sup>2</sup>
100653	3			250	3,40	3334160362232	Lot de 10 pnx = 30,00 m <sup>2</sup>	359	J+4	m <sup>2</sup>
100658	R3,40 Y 13+100	114	120	260	3,40	3334160362249	Lot de 10 pnx = 31,20 m <sup>2</sup>	374	J+2	m <sup>2</sup>
100839		114	120	270	3,40	3334160368265	Lot de 10 pnx = 32,40 m <sup>2</sup>	388	J+2	m²
105122				300	3,40	3334160380786	Lot de 10 pnx = 32,40 m <sup>2</sup>	431	(*)	m²
98984			120	250	3,80	3334160290368	Lot de 8 pnx = 24,00 m <sup>2</sup>	288	J+4	m <sup>2</sup>
98957		177		260	3,80	3334160289379	Lot de 8 pnx = 24,96 m <sup>2</sup>	299	J+2	m <sup>2</sup>
99036	R3,80 Y 13+120	133	120	270	3,80	3334160293376	Lot de 8 pnx = 25,92 m <sup>2</sup>	311	J+4	m²

300

3,80

3334160290344

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.


Lot de

 $8 \text{ pnx} = 25,92 \text{ m}^2$ 

NOUVEAU 98983

## Thermiques

**Prégytherm Hydro - BA13** Plaque hydrofugée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite







PRÉGYTHERM R4											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
100654				250	4,10	3334160362270	Lot de 8 pnx = 24,00 m²	302	J+4	m²	
100660	R4,10 Y 13+120	135	120	260	4,10	3334160362287	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	314	J+2	m²	
100808				270	4,10	3334160367206	Lot de 8 pnx = 25,92 m²	326	J+4	m²	
100608				250	4,40	3334160360252	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	261	J+7	m <sup>2</sup>	
99765	R4,40 Y 13+140	153	120	260	4,40	3334160323837	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	271	J+4	m <sup>2</sup>	
99827				270	4,40	3334160326111	Lot de 7 pnx = 22,68 m²	281	J+7	m <sup>2</sup>	
100655				250	4,75	3334160362317	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	274	J+7	m²	
100662	R4,75Y 13+140	154	120	260	4,75	3334160362324	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	285	J+7	m <sup>2</sup>	
101003				270	4,75	3334160374433	Lot de 7 pnx = 22,68 m²	296	(*)	m <sup>2</sup>	

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

# Doublages isolants

## Thermo-acoustiques

**Prégymax - BA13**Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



 $16 \text{ pnx} = 57,60 \text{ m}^2$ 





	PRÉGYMAX R1											
	CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
	96061	R1,30 13+40	53	120	250	1,30	3334160105136	Lot de 22 pnx = 66,00 m²	699	J+4	m²	
	96053				260	1,30	3334160105143	Lot de 22 pnx = 68,64 m²	727	J+2	m <sup>2</sup>	
IOUVEAL	96192				270	1,30	3334160123116	Lot de 22 pnx = 71,28 m²	755	J+7	m <sup>2</sup>	
IOUVEAL	96107				300	1,30	3334160111410	Lot de 22 pnx = 79,20 m <sup>2</sup>	839	J+7	m <sup>2</sup>	
	96058	R1,90 13+60	73	120	250	1,90	3334160105174	Lot de 16 pnx = 48,00 m²	537	J+4	m <sup>2</sup>	
	96057				260	1,90	3334160105181	Lot de 16 pnx = 49,92 m²	558	J+4	m <sup>2</sup>	
IOUVEAL	97801				270	1,90	3334160168032	Lot de 16 pnx = 51,84 m²	579	J+4	m²	
IOUVEAL	96157				300	1,90	3334160107758	Lot de 16 pnx = 57.60 m <sup>2</sup>	643	J+7	m <sup>2</sup>	


#### PRÉGYMAX R2

NOUVEA

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96056				250	2,55	3334160105211	Lot de 12 pnx = 36,00 m²	426	J+2	m²
97632				255	2,55	33341600356026	Lot de 12 pnx = 36,72 m²	435	(*)	m <sup>2</sup>
96055	R2,55 13+80	93	120	260	2,55	3334160105228	Lot de 12 pnx = 37,44 m²	443	J+2	m <sup>2</sup>
95972				270	2,55	3334160114299	Lot de 12 pnx = 38,88 m²	460	J+4	m <sup>2</sup>
96164				300	2,55	3334160107246	Lot de 12 pnx = 43,20 m²	511	J+7	m <sup>2</sup>
98714				250	2,75	3334160275808	Lot de 12 pnx = 36,00 m²	438	J+2	m <sup>2</sup>
98877				255	2,75	3334160281823	Lot de 12 pnx = 36,72 m²	447	(*)	m <sup>2</sup>
98715	R2,75 13+80	94	120	260	2,75	3334160275815	Lot de 12 pnx = 37,44 m²	456	J+2	m <sup>2</sup>
98716				270	2,75	3334160275822	Lot de 12 pnx = 38,88 m²	473	J+4	m²
98718				300	2,75	3334160275846	Lot de 12 pnx = 43,20 m²	525	J+7	m <sup>2</sup>

## Thermo-acoustiques

**Prégymax - BA13**Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique





PRÉG	PRÉGYMAX R3  CODE PRODUIT EPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR RÉSISTANCE CODE EAN CONDITIONNEMENT POIDS DÉLAI UNITÉ DE													
CODE	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION				
96052				250	3,15	3334160105259	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	373	J+2	m²				
96037				260	3,15	3334160105266	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	387	J+2	m <sup>2</sup>				
95979	R3,15 13+100	113	120	270	3,15	3334160120016	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	402	J+4	m <sup>2</sup>				
96159				280	3,15	3334160107253	Lot de 10 pnx = 33,60 m²	417	J+7	m <sup>2</sup>				
96152				300	3,15	3334160107949	Lot de 10 pnx = 36,00 m²	447	J+7	m²				
98721				250	3,40	3334160275877	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	385	J+2	m <sup>2</sup>				
99112				255	3,40	3334160298043	Lot de 10 pnx = 30,60 m²	393	J+4	m <sup>2</sup>				
98722				260	3,40	3334160275884	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	400	J+2	m <sup>2</sup>				
99764	R3,40 13+100	114	120	265	3,40	3334160323783	Lot de 10 pnx = 31,80 m²	408	(*)	m²				
98723				270	3,40	3334160275891	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	416	J+2	m <sup>2</sup>				
98724				280	3,40	3334160275907	Lot de 10 pnx = 33,60 m²	431	J+4	m <sup>2</sup>				
98725				300	3,40	3334160275914	Lot de 10 pnx = 36,00 m	462	J+4	m²				
97816				250	3,80	3334160263386	Lot de 8 pnx = 24,00 m <sup>2</sup>	316	J+2	m²				
96139				260	3,80	3334160113148	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	328	J+2	m <sup>2</sup>				
98369	R3,80 13+120	133	120	270	3,80	3334160263393	Lot de 8 pnx = 25,92 m²	341	J+4	m²				
97939				280	3,80	3334160263409	Lot de 8 pnx = 26,88 m²	353	J+7	m²				
98022				300	3,80	3334160263416	Lot de 8 pnx = 28,80 m²	379	J+4	m <sup>2</sup>				

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Collage des doublages Prégycolle 120 page 87

## Doublages isolants

## Thermo-acoustiques

**Prégymax - BA13**Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique





B-s1,d0

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION									
98728				250	4,10	3334160275945	Lot de 8 pnx = 24,00 m²	328	J+2	m <sup>2</sup>									
100303				255	4,10	3334160349448	Lot de 8 pnx = $24,48 \text{ m}^2$	335	J+4	m²									
98729				260	4,10	3334160275952	Lot de $8 \text{ pnx} = 24,96 \text{ m}^2$	341	J+2	m <sup>2</sup>									
100271	R4,10 13+120	135	120	265	4,10	3334160347994	Lot de 8 pnx = 25,44 m²	348	(*)	m²									
98898				270	4,10	3334160282776	Lot de 8 pnx = $25,92 \text{ m}^2$	354	J+2	m²									
98862				280	4,10	3334160281151	Lot de 8 pnx = 26,88 m²	367	J+4	m²									
98860				300	4,10	3334160281113	Lot de 8 pnx = 28,80 m²	393	J+4	m²									
100017				250	4,40	3334160335618	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	289	J+4	m²									
100021	DA 40 47 4440	153	120	260	4,40	3334160335748	Lot de $7 \text{ pnx} = 21,84 \text{ m}^2$	300	J+4	m <sup>2</sup>									
99921	R4,40 13+140	כפו	120	270	4,40	3334160330064	Lot de 7 pnx = 22,68 m²	312	J+4	m <sup>2</sup>									
105358				300	4,40	3334160381745	Lot de $7 \text{ pnx} = 25,20 \text{ m}^2$	346	J+7	m²									
99433				250	4,80	3334160311810	Lot de 7 pnx = 21,00 m <sup>2</sup>	302	J+4	m <sup>2</sup>									
116342	R4,80 13+140		56 120	120	120	120	120	255	4,80	3334160401306	Lot de $7 \text{ pnx} = 21,42 \text{ m}^2$	308	(*)	m²					
99434		15.6						120	120	120	120	120	120	120	120	120	260	4,80	3334160311827
99480		<b>0</b> 156		270	4,80	3334160313302	Lot de 7 pnx = 22,68 m²	326	J+4	m <sup>2</sup>									
100094				280	4,80	3334160339357	Lot de 7 pnx = 23,52 m²	338	J+7	m <sup>2</sup>									
100593				300	4,80	3334160359683	Lot de 7 pnx = 25,20 m <sup>2</sup>	362	(*)	m²									

## Thermo-acoustiques

#### Prégymax - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



		300110010 0 201037 11			, ,			~			
	PRÉ	GYMAX R5									
	CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
	100892				250	5,05	3334160369644	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	294	(*)	m <sup>2</sup>
	100893	R5,05 13+160	173	120	260	5,05	3334160369651	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	306	J+7	m²
OUVEAU	109729				300	5,05	3334160384609	Lot de 7 pnx = 25,20 m <sup>2</sup>	353	(*)	m <sup>2</sup>
	295158				250	5,45	3334160496814	Lot de 6 pnx = 18,00 m²	267	J+7	m <sup>2</sup>
	295160	R5,45 13+160	176	120	260	5,45	3334160496838	Lot de 6 pnx = 18,72 m²	278	J+7	m <sup>2</sup>
OUVEAU	295161				270	5,45	3334160496845	Lot de 6 pnx = 19,44 m²	289	(*)	m²



#### Prégymax PV - BA13 B-s1,d0 Plaque standard à Bords Amincis 13 mm avec pare-vapeur + polystyrène thermo-acoustique PRÉGYMAX R1 CONDITIONNEMENT DE CODE PRODUIT UNITÉ DE FACTURATION PRODUIT EPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR RÉSISTANCE CODE EAN POIDS INDICATIF DÉLAI HOUSSE THERMIQUE INDICATIF VENTE (kg) Lot de ${\sf m}^2$ 96036 R1,30 V 13+40 53 120 260 1,30 3334160105297 734 J+7 $22 \text{ pnx} = 68.64 \text{ m}^2$ Lot de NOUVEAU 96035 $\,{\rm m}^2$ R1,90 V 13+60 73 120 260 1,90 3334160105334 564 $16 \text{ pnx} = 49,92 \text{ m}^2$ PRÉGYMAX R2 RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W) POIDS INDICATIF DÉLAI INDICATIF CODE PRODUIT **EPAISSEUR** LARGEUR LONGUEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT UNITÉ DE HOUSSE DE VENTE **FACTURATION** du produit (kg) Lot de 2,55 ${\rm m}^2$ 96038 R2,55 V 13+80 93 120 260 3334160105396 447 J+7 $12 \text{ pnx} = 37,44 \text{ m}^2$ Lot de NOUVEAU 98735 $m^2$ R2,75 V 13+80 94 260 J+7 120 2,75 3334160276188 460 $12 \text{ pnx} = 37,44 \text{ m}^2$ PRÉGYMAX R3 EPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR RÉSISTANCE CODE EAN CONDITIONNEMENT POIDS

PRODUIT		(mm)	(cm)	(cm)	THERMIQUE (m².K/W)		HOUSSE DE VENTE	INDICATIF (kg)	INDICATIF du produit	FACTURATION
96031	R3,15 V 13+100	113	120	260	3,15	3334160105433	Lot de 10 pnx = 31,20 m <sup>2</sup>	391	J+7	m <sup>2</sup>
98745	R3,40 V 13+100	114	120	260	3,40	3334160276522	Lot de 10 pnx = 31,20 m <sup>2</sup>	404	(*)	m²
98320	R3,80 V 13+120	133	120	260	3,80	3334160264550	Lot de 8 pnx = 24,96 m <sup>2</sup>	331	(*)	m²

	PRÉG	YMAX R4									
	CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
	98752	R4,10 V 13+120	135	120	260	4,10	3334160276621	Lot de 8 pnx = 24,96 m <sup>2</sup>	344	J+7	m²
NOUVEAU	100599	R4,40 V 13+140	153	120	260	4,40	3334160359980	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	303	(*)	m²
NOUVEAU	99442	R4,80 V 13+140	156	120	260	4,80	3334160311933	Lot de 7 pnx = 21,84 m <sup>2</sup>	317	(*)	m <sup>2</sup>

# Doublages isolants

## Thermo-acoustiques









PRÉGY	MAX R1									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	FACT
96044				250	1,30	3334160105587	Lot de 22 pnx = 66,00 m²	706	J+4	
96043	-4			260	1,30	3334160105594	Lot de 22 pnx = 68,64 m²	734	J+4	
97968	R1,30 Y 13+40	53	120	270	1,30	3334160190187	Lot de 22 pnx = 71,28 m <sup>2</sup>	763	J+7	
95930				300	1,30	3334160115777	Lot de 22 pnx = 79,20 m <sup>2</sup>	847	(*)	
96041				250	1,90	3334160105624	Lot de 16 pnx = 48,00 m²	542	J+4	
96040	-4			260	1,90	3334160105631	Lot de 16 pnx = 49,92 m <sup>2</sup>	564	J+4	
98238	R1,90 Y 13+60	73	120	270	1,90	3334160234263	Lot de 16 pnx = 51,84 m²	585	J+7	
96213				300	1,90	3334160121372	Lot de 16 pnx = 57,60 m <sup>2</sup>	650	(*)	
PRÉGY	MAX R2									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	FACT
96030				250	2,55	3334160105662	Lot de 12 pnx = 36,00 m <sup>2</sup>	430	J+4	
97950				255	2,55	3334160187071	Lot de 12 pnx = 36,72 m <sup>2</sup>	439	(*)	
96054	R2,55 Y 13+80	93	120	260	2,55	3334160105679	Lot de 12 pnx = 37,44 m <sup>2</sup>	447	J+2	


	CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
	96030				250	2,55	3334160105662	Lot de 12 pnx = 36,00 m²	430	J+4	m²
UVEAU	97950				255	2,55	3334160187071	Lot de 12 pnx = 36,72 m <sup>2</sup>	439	(*)	m <sup>2</sup>
	96054	R2,55 Y 13+80	93	120	260	2,55	3334160105679	Lot de 12 pnx = 37,44 m²	447	J+2	m <sup>2</sup>
	96002				270	2,55	3334160120245	Lot de 12 pnx = 38,88 m²	465	J+4	m²
	96114				300	2,55	3334160111700	Lot de 12 pnx = 43,20 m²	516	J+7	m²
	98768				250	2,75	3334160277871	Lot de 12 pnx = 36,00 m²	443	J+4	m <sup>2</sup>
	98879				255	2,75	3334160281847	Lot de 12 pnx = 36,72 m²	451	J+7	m <sup>2</sup>
	98769	R2,75 Y 13+80	94	120	260	2,75	3334160277888	Lot de 12 pnx = 37,44 m²	460	J+2	m²
	98770				270	2,75	3334160277895	Lot de 12 pnx = 38,88 m²	478	J+4	m²
UVEAU	98772				300	2,75	3334160277925	Lot de 12 pnx = 43,20 m²	531	J+7	m²

#### PRÉGYMAX R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96081				250	3,15	3334160105709	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	376	J+4	m <sup>2</sup>
96080	87	447	400	260	3,15	3334160105716	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	391	J+2	m <sup>2</sup>
96194	R3,15 Y 13+100	113   120	113   120	270	3,15	3334160122942	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	406	J+4	m <sup>2</sup>
96022				300	3,15	3334160118310	Lot de 10 pnx = 36,00 m²	451	(*)	m <sup>2</sup>

## Thermo-acoustiques

**Prégymax Hydro - BA13**Plaque hydrofugée Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique









PRÉG	YMAX R3										
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
98773				250	3,40	3334160278632	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	389	J+2	m²	
99886				255	3,40	3334160328269	Lot de 10 pnx = 30,60 m²	396	J+7	m²	
98774	<b>97</b>		100	260	3,40	3334160278649	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	404	J+2	m <sup>2</sup>	
99466	R3,40 Y 13+100	114	120	265	3,40	3334160312886	Lot de 10 pnx = 31,80 m²	412	J+7	m²	
98775				270	3,40	3334160278663	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	420	J+4	m <sup>2</sup>	
98777				300	3,40	3334160278700	Lot de 10 pnx = 36,00 m²	466	J+7	m <sup>2</sup>	
97817				250	3,80	3334160263928	Lot de 8 pnx = 24,00 m²	319	J+2	m <sup>2</sup>	
97924	<b>87</b>	477	100	260	3,80	3334160263935	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	331	J+2	m²	
98370	R3,80 Y 13+120	133	133 120	120	270	3,80	3334160263942	Lot de 8 pnx = 25,92 m²	344	J+7	m²
98206				300	3,80	3334160263959	Lot de 8 pnx = 28,80 m <sup>2</sup>	382	(*)	m²	
PRÉG	YMAX R4										

PRE			

	CODE	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98	8780				250	4,10	3334160278786	Lot de 8 pnx = 24,00 m²	331	J+2	m <sup>2</sup>
10	0302				255	4,10	3334160349400	Lot de 8 pnx = 24,48 m²	338	J+7	m <sup>2</sup>
9	8781	R4.10 Y 13+120	135	120	260	4,10	3334160278830	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	344	J+2	m <sup>2</sup>
98	8959	K4,10 1 15+120	לכו	120	270	4,10	3334160289423	Lot de 8 pnx = 25,92 m²	357	J+4	m <sup>2</sup>
98	8932				280	4,10	3334160287733	Lot de 8 pnx = 26,88 m²	371	J+7	m²
AU 9	9152				300	4,10	3334160300166	Lot de 8 pnx = 28,80 m²	397	J+7	m²
10	00018				250	4,40	3334160335656	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	292	J+7	m <sup>2</sup>
10	00022	R4.40 Y 13+140	153	120	260	4,40	3334160335762	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	303	J+7	m <sup>2</sup>
10	00663	K4,40 T 13+140	כפו	120	270	4,40	3334160362409	Lot de 7 pnx =22,68 m²	315	J+4	m <sup>2</sup>
EAU 1	10219				300	4,40	3334160385521	Lot de 7 pnx =25,20 m²	350	(*)	m²
9	9437				250	4,80	3334160311858	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	304	J+7	m <sup>2</sup>
99	9438	R4.80 Y 13+140	156	120	260	4,80	3334160311865	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	317	J+4	m <sup>2</sup>
9	9481	K4,8U T 13+14U	סכו	120	270	4,80	3334160313326	Lot de 7 pnx = 22,68 m²	329	J+4	m²
10	00594				300	4,80	3334160359706	Lot de 7 pnx = 25,20 m²	365	(*)	m <sup>2</sup>

## Doublages isolants

## Thermo-acoustiques

#### Prégymax Hydro - BA13

Plaque hydrofugée Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



PRÉG	YMAX R5									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100894	DE 05 W45 460	177	120	250	5,05	3334160369859	Lot de 7 pnx = 21,00 m²	297	(*)	m <sup>2</sup>
100897	R5,05 Y 13+160	173	120	260	5,05	3334160369866	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	309	(*)	m²
295167				250	5,45	3334160496913	Lot de 6 pnx = 18,00 m²	275	J+7	m <sup>2</sup>
295181	R5,45 Y 13+160	176	120	260	5,45	3334160496999	Lot de 6 pnx = 18,72 m²	285	J+7	m <sup>2</sup>
295169				270	5,45	3334160496937	Lot de 6 pnx = 19,44 m²	296	(*)	m <sup>2</sup>

#### Prégymax Hydro PV - BA13

NOUVEAU

Plaque hydrofugée à Bords Amincis 13 mm avec Pare-Vapeur + polystyrène thermo-acoustique







#### PRÉGYMAX R1 CODE PRODUIT RÉSISTANCE THERMIQUE UNITÉ DE FACTURATION PRODUIT **EPAISSEUR** LARGEUR LONGUEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT POIDS INDICATIF DÉLAI INDICATIF HOUSSE VENTE (kg) Lot de $m^2$ 97768 R1.30 VY 13+40 53 260 3334160374341 (\*) 120 1.30 734 $22 \text{ pnx} = 68,64 \text{ m}^2$ Lot de 97983 R1,90 VY 13+60 73 120 260 1,90 3334160209179 564 (\*) $m^2$ $16 \text{ pnx} = 49.92 \text{ m}^2$ PRÉGYMAX R2 RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W) CODE PRODUIT PRODUIT **EPAISSEUR** LARGEUR LONGUEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT DÉLAI INDICATIF UNITÉ DE POIDS HOUSSE INDICATIF FACTURATION (kg) du produi I ot de 96188 R2,55 VY 13+80 93 120 260 2,55 3334160123055 448 $m^2$ (\*) $12 \text{ pnx} = 37,44 \text{ m}^2$ Lot de 98800 R2,75 VY 13+80 94 120 260 2,75 3334160279325 460 $m^2$ (\*) $12 \text{ pnx} = 37,44 \text{ m}^2$ PRÉGYMAX R3 UNITÉ DE FACTURATION CODE PRODUIT RÉSISTANCE THERMIQUE POIDS INDICATIF DÉLAI INDICATIF **PRODUIT EPAISSEUR** LARGEUR LONGUEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT HOUSSE VENTE (m2.K/W) du produit Lot de 96170 R3,15 VY 13+100 113 260 ${\sf m}^2$ 120 3,15 3334160107765 391 (\*) $10 \text{ pnx} = 31,20 \text{ m}^2$ Lot de 98804 R3,40 VY 13+100 114 120 260 3,40 3334160279448 404 (\*) $m^2$ $10 \text{ pnx} = 31,20 \text{ m}^2$ PRÉGYMAX R4 CODE PRODUIT RÉSISTANCE THERMIQUE POIDS INDICATIF DÉLAI INDICATIF UNITÉ DE FACTURATION PRODUIT **EPAISSEUR** LARGEUR LONGUEUR CODE EAN CONDITIONNEMENT HOUSSE VENTE (kg) Lot de 98809 R4,10 VY 13+120 135 120 260 4,10 3334160279523 344 $m^2$ (\*) $8 \text{ pnx} = 24,96 \text{ m}^2$ Lot de 130721 R4,40 VY 13+140 153 120 260 4.40 3334160424732 303 $m^2$ (\*) $7 \text{ pnx} = 21,84 \text{ m}^2$ Int de 100276 R4,80 VY 13+140 156 120 260 4,80 3334160348267 317 ${\sf m}^2$ (\*) $7 \text{ pnx} = 21,84 \text{ m}^2$

## Thermo-acoustiques

#### Prégymax Déco - BA13

Plaque pré-imprimée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique









	•					•					
PRÉGYMAX R2											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
251662	R2,55 déco 13+80	93	120	260	2,55	3334160485733	Lot de 12 pnx = 37,44 m²	447	(*)	m²	
PRÉGYMAX R3											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
98758	R3,40 déco 13+100	114	120	260	3,40	3334160277697	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	404	J+7	m²	
PRÉGYMAX R4											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
98763	R4,10 déco 13+120	135	120	260	4,10	3334160277444	Lot de 8 nnx = 24 96 m <sup>2</sup>	344	J+7	m²	

#### Prégymax Hydro Déco - BA13

Plaque pré-imprimée hydrofugée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



 $8 \text{ pnx} = 24,96 \text{ m}^2$ 







						•				
PRÉG	YMAX R2									
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98785	R2,75 Y déco 13+80	94	120	250	2,75	3334160279011	Lot de 12 pnx = 36,00 m <sup>2</sup>	443	(*)	m²
PRÉGYMAX R3										
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98791	R3,40 Y déco 13+100	114	120	260	3,40	3334160279110	Lot de 10 pnx = 31,20 m <sup>2</sup>	404	(*)	m²
PRÉGYMAX R4										
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98796	R4,10 Y déco 13+120	135	120	260	4,10	3334160279219	Lot de 8 pnx = 24,96 m <sup>2</sup>	344	(*)	m <sup>2</sup>

## Doublages isolants

## Thermo-acoustiques

#### Prégymax Dur - BA13

PRODUIT

R1,30 dur 13+40

PRÉGYMAX R1

Plaque haute dureté à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique

53

73


EPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR

120

120

260

250



Lot de

16 pnx = 48,00 m<sup>2</sup>

HAUTE DUREIE	ACE7/III		3-s1,d0
OUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
Lot de 22 pnx = 68,64 m <sup>2</sup>	862	(*)	m <sup>2</sup>

634

(\*)

 $\,m^2$ 

OUVEAU	125695	R1,90 dur 13+60
	PRÉG	YMAX R2

CODE PRODUIT

NOUVEAU 96079

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96084	R2,55 dur 13+80	93	120	260	2,55	3334160105815	Lot de 12 pnx = 37,44 m²	522	(*)	m²
98818	R2,75 dur 13+80	94	120	260	2,75	3334160278953	Lot de 12 pnx = 37,44 m²	534	(*)	m²

CODE EAN

3334160105730

3334160418502

RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)

1,30

1,90

#### PRÉGYMAX R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96076	R3,15 dur 13+100	113	120	260	3,15	3334160105853	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	455	(*)	m²
98823	R3,40 dur 13+100	114	120	260	3,40	3334160279028	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	468	(*)	m <sup>2</sup>
99840	D7 00 due 47 (400	133	120	260	3,80	3334160326647	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	384	(*)	m <sup>2</sup>
u 153318	R3,80 dur 13+120	133	120	270	3,80	3334160455941	Lot de 8 pnx = 25,92 m²	399	(*)	m <sup>2</sup>

#### PRÉGYMAX R4

NOUVEAL

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98846				250	4,10	3334160280529	Lot de 8 pnx = 24,00 m²	382	(*)	m <sup>2</sup>
99511	R4,10 dur 13+120	135	120	260	4,10	3334160314439	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	397	J+7	m <sup>2</sup>
139226				270	4,10	3334160432850	Lot de 8 pnx = 25,92 m²	413	(*)	m²
131787	R4,40 dur 13+140	153	120	260	4,40	3334160425234	Lot de 7 pnx = 21,84 m²	351	(*)	m <sup>2</sup>
100989	R4,80 dur 13+140	156	120	250	4,80	3334160372804	Lot de 7 pnx = 21 m <sup>2</sup>	350	(*)	m <sup>2</sup>

#### PRÉGYMAX R5

	CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
NOUVEAU	160540	R5,05 dur 13+160	173	120	300	5,05	3334160466589	Lot de 8 pnx = 25,20 m²	353	(*)	m²

## Thermo-acoustiques

**Prégymax Air - BA13**Plaque anti COV à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique









	PRÉGYMAX R3										
	CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K/W)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
ΑU	302408	R3,80 Air 13+120	133	120	260	3,80	3334160505196	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	335	(*)	m <sup>2</sup>

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Retrouvez toutes nos fiches produits sur www.siniat.fr



# Enduits & mortier adhésif

Gamme standard		Gamme déco	page 86
Enduits Prégygliss' poudre Prégygliss' 2h Prégygliss' 4h	page 84	Prégydéco 2h30 Prégydéco 4h00 Prégydéco PE Siniat Mix	F-3
Enduits Prégylys poudre	page 84	SITIOLIVIIA	
Prégylys 15 PTR Prégylys 35 PR Prégy Lys 4 Prégylys 45 PN Prégylys 55 S Prégylys 75 S		Gamme multifonction  Gecko PF3	page 86
Enduits Prégy prêts à l'emploi Prégy S PE Prégy XS PE Prégy L PE	page 85	Enduits de préparation des supports PHR PF Liss	page 87
Gamme locaux humides  Enduit Prégydro poudre Enduit Prégydro PE Enduit Prégywab PE Enduit Prégywab Liss PE	page 85	Mortier adhésif Prégycolle 120	page 87
5,		Produit complémentaire	page 87

Primaire d'accrochage

# Enduits & mortier adhésif

#### Gamme standard

#### Enduits Prégygliss' poudre

Enduits poudre nouvelle génération pour traitement des joints sur plaques de plâtre, cloisons et doublages

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
142333		PRÉGYGLISS' 2H (Prise Rapide)	3334160435929	50 sacs de 25 kg	1270	J+2	Sac
142339	5	PRÉGYGLISS' 4H (Prise Rapide)	3334160435950	50 sacs de 25 kg	1270	J+2	Sac

#### **Enduits Prégylys poudre**

Enduits poudre pour traitement des joints sur plaques de plâtre, cloisons et doublages

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
95859		PRÉGYLYS 15 PTR (Prise Très Rapide)	3334160157722	50 sacs de 25 kg	1270	J+2	Sac
95820		PRÉGYLYS 35 PR (Prise Rapide)	3334160159696	50 sacs de 25 kg	1270	J+2	Sac
99238	5	PRÉGY LYS 4 (Prise Normale)	3334160304270	50 sacs de 25 kg	1270	J+2	Sac
95799		PRÉGYLYS 45 PN (Prise Normale)	3334160136406	50 sacs de 25 kg	1270	J+2	Sac
95821	9	PRÉGYLYS 55 S (Séchage)	3334160136444	50 sacs de 25 kg	1270	J+2	Sac
95786	<b>=</b>	PRÉGYLYS 75 S	3334160136659	200 sacs de 5 kg	1020	(*)	Sac
95780		(Séchage)	3334160136529	50 sacs de 25 kg	1270	J+2	Sac

(D) : Dépalettisable

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

## Une nouvelle gamme d'enduits prêts à l'emploi

Seaux éco-responsable avec plastique recyclé à 50%







#### Gamme standard

#### Enduits Prégy prêts à l'emploi

Enduits prêts à l'emploi pour traitement des joints sur plaques de plâtre, cloisons et doublages

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
257557		<b>∂⊋</b> PRÉGY S PE	3334160486372	75 seaux de 7 kg	545	(*)	Seau
257558		PRÉGY S PE  (Prêt à l'emploi standard)	3334160486389	33 seaux de 25 kg	845	J+2	Seau
257567		PRÉGY XS PE	3334160486426	100 seaux de 4 kg	420	(*)	Seau
257568		(Prêt à l'emploi - allégé)	3334160486433	33 seaux de 15 kg	515	J+2	Seau

Enduits prêts à l'emploi pour le lissage et la finition des murs et plafonds

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
257659		<b>PRÉGY L PE</b> (Prêt à l'emploi)	3334160486518	33 seaux de 20 kg	680	J+4	Seau

#### Gamme locaux humides

#### **Enduits Prégydro**

Enduits hydrofuges pour traitement des joints et rebouchage sur plaques PRÉGYDRO (hydrofugées)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4084548		PRÉGYDRO POUDRE (Prise Rapide)	3334160495978	25 sacs de 25 kg	645	J+4	Sac
112619		PRÉGYDRO PE (Prêt à l'emploi)	3334160392307	48 seaux de 10 kg	500	J+4	Seau

#### **Enduits Prégywab**

Enduits pour traitement des joints sur plaques PRÉGYWAB



(D): Dépalettisable

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Plaques **Prégydro** et **Prégywab**pour locaux humides collectifs
Pages 34 - 35

# Enduits & mortier adhésif

## Gamme déco

#### **Enduits Prégydéco**

Enduits pour traitement des joints sur plaques PRÉGYDÉCO (pré-imprimées)

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97875		PRÉGYDÉCO 2h30 (Prise rapide)	3334160175054	50 sacs de 25 kg	1270	J+4	Sac
97876	1	PRÉGYDÉCO 4h00 (Prise rapide)	3334160175078	50 sacs de 25 kg	1270	(*)	Sac
95842		PRÉGYDÉCO PE (Prêt à l'emploi)	3334160156800	100 seaux de 5 kg	520	J+4	Seau
302769		(Prêt à l'emploi)	3334160505752	33 seaux de 20 kg	680	J+2	Seau

#### **Enduit Siniat mix**

Enduit pour traitement des joints sur plaques PRÉGYFORM et CREATEX à bords «V» biseautés

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT CARTON DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4069699		SINIAT MIX (Prêt à l'emploi)	3334160463496	12 cartouches de 300 ml	2,5	J+4	Carton

## Gamme multifonction

#### Enduits colles spécial rénovation - Colle, enduit, rebouche

Enduits pour traitement des joints, lissage, rebouchage et décoration des plaques de plâtre. Colle pour doublages isolants et carreaux de plâtre

	CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
	100089	1.7	Gecko	3334160339166	50 sacs de 25 kg (ND)	1270	J+2	Sac
302613	l <b>i</b>	PF3	3334160505653	185 sacs de 5 kg (D)	920	J+2	kg	
/EAU	95813		PFS	3334160136628	50 sacs de 25 kg (ND)	1270	J+2	kg

## Enduits de préparation des supports

#### Enduit de ragréage

Enduit fin de ragréage tous supports (bouche pores)

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
95837		PHR	3334160157142	50 sacs de 25 kg	1270	(*)	Sac

#### Enduit de finition

Enduit de finition sur supports neufs ou anciens (plaques et carreaux de plâtre, plâtre ou béton lisse)

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
95838	3	PF LISS	3334160157159	50 sacs de 25 kg	1270	J+4	kg

#### Mortier adhésif

#### Prégycolle 120

Mortier adhésif pour collage des doublages et des plaques de plâtre


CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
159783		PRÉGYCOLLE 120	3334160466206	104 sacs de 10 kg (D)	1060	(*)	Sac
95781	PREGYCOLLE	PRESTCOLLE 120	3334160136512	50 sacs de 25 kg (ND)	1270	J+2	Sac

## Produit complémentaire

#### **Primaire**

Impression d'accrochage incolore tous supports

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
116446		PRIMAIRE D'ACCROCHAGE	3334160401450	Bidon de 10 litres	10	J+4	Bidon



# Profilés métal

Montants Système Wab page 90 page 94 M36-40 Montant Wab 48-35 M48-35 - M48-50 Montant Wab 62-35 M62-35 Montant Wab 70-35 M62-35 Xtra Montant Wab 90-35 M70-35 - M70-50 Montant Wab 150-50 M84-35 Fourrure Wab S47 M90-35 - M90-50 M100-50 Système Ultra Wab page 94 Montant Ultra Wab 48-35 Rails - Z275 page 93 Montant Ultra Wab 70-35 Contre-cloison Fourrure Ultra Wab S47-17 R36 - R48 - R62 - R70 Rail Ultra Wab 48-30 R84 - R90 - R100 Rail Ultra Wab 70-30 Cornière Ultra Wab 50-50 Cornières - Z275 page 93 24-32 Système Prégymétal 50-50 Industrie page 95 Montant 125-50 Montant 150-50 Fourrures page 93 Rail 125-40 S47 Rail coulisse 125-90 Entretoise S47 Rail 150-40 Prégy mob Rail haut 150-50 CD60 Rail coulisse 150-100

Plafonds grande portée

page 95

Rail 2Plus Rail 3Plus



Les Profilés **Siniat** Prégymétal sont compatibles avec les plaques **Promat**. Se référer aux procès-verbaux de résistance au feu Promat.

## Profilés

## Profilés Prégymétal

**Montants** - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet



CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
96308	P	Montant 36-40/6	3334160286941	Palette de 40 paquets de 10 barres de <b>2,60 m</b> = 1040 m - <b>400 u</b>	609	J+4	hm	1
96322		Montant 36-40/7 (*)	3334160287016	Palette de 40 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1200 m - <b>400 u</b>	816	J+4	hm	1
96660			3334160286330	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>2,50 m</b> = 1500 m - <b>600 u</b>	853	J+2	hm	0
96658			3334160286378	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>2,60 m</b> = 1560 m - <b>600 u</b>	886	J+2	hm	0
96726			3334160286385	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>2,70 m</b> = 1620 m - <b>600 u</b>	920	J+2	hm	0
96649			3334160286392	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>2,80 m</b> = 1680 m - <b>600 u</b>	954	J+2	hm	0
96656		Montant 48-35/6	3334160286408	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1800m - <b>600 u</b>	1021	J+2	hm	0
96662			3334160286415	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>3,20 m</b> = 1920 m - <b>600 u</b>	1088	J+2	hm	0
96748			3334160286439	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>3,40 m</b> = 2040 m - <b>600 u</b>	1155	J+4	hm	0
96653			3334160286453	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>3,60 m</b> = 2160 m - <b>600 u</b>	1227	J+2	hm	0
96651			3334160286507	Palette de 60 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 2400 m - <b>600 u</b>	1361	J+2	hm	0
97814			3334160286583	Palette de 40 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1200 m - <b>400 u</b>	869	J+4	hm	1
97237		<b>NF</b> Montant 48-50/6	3334160286606	Palette de 40 paquets de 10 barres de <b>3,60 m</b> = 1440 m - <b>400 u</b>	1045	J+4	hm	1

<sup>(\*)</sup> Produit suivi dans le cadre des Avis Techniques

## Profilés Prégymétal

**Montants** - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet



Longoco	. 0000.09	de commandable ad p	54500					
CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
97101			3334160286644	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>2,60 m</b> = 1092 m - <b>420 u</b>	722	J+4	hm	1
97097		Montant 62-35/6	3334160286668	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>2,80 m</b> = 1176 m - <b>420 u</b>	776	J+4	hm	1
97261	Di Wa		3334160286675	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1260 m - <b>420 u</b>	831	J+2	hm	1
96995			3334160286699	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>3,20 m</b> = 1344 m - <b>420 u</b>	890	J+2	hm	1
97240			3334160286736	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>3,60 m</b> = 1512 m - <b>420 u</b>	999	J+2	hm	1
97249			3334160286767	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 1680 m - <b>420 u</b>	1108	J+2	hm	1
99843			3334160326883	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1260 m - <b>420 u</b>	734	J+4	hm	1
99871			3334160327965	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>3,20 m</b> = 1344 m - <b>420 u</b>	786	J+4	hm	1
99875	Montant 62-35/5 Xtra (*)	3334160328009	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>3,60 m</b> = 1512 m - <b>420 u</b>	882	J+4	hm	1	
99877		3334160328023	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 1680 m - <b>420 u</b>	979	J+4	hm	1	

<sup>(\*)</sup> Produits suivis dans le cadre des Avis Techniques

Retrouvez toutes nos fiches produits sur **www.siniat.fr** 

## Profilés

## Profilés Prégymétal

**Montants** - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet



Longue	i catalog	de communicable ad b	oquet					
CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
96327			3334160286811	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>2,50 m</b> = 1050 m - <b>420 u</b>	729	J+4	hm	1
96266			3334160286828	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>2,60 m</b> = 1092 m - <b>420 u</b>	758	J+4	hm	1
96259			3334160286842	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>2,80 m</b> = 1176 m - <b>420 u</b>	815	J+4	hm	1
96329		MF Montant 70-35/6	3334160286859	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1260 m - <b>420 u</b>	873	J+2	hm	1
96326			3334160286897	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>3,60 m</b> = 1512 m - <b>420 u</b>	1049	J+2	hm	1
96323			3334160286903	Palette de 42 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 1680 m - <b>420 u</b>	1163	J+2	hm	1
96535		Montant 70-50/6	3334160309619	Palette de 16 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 640 m - <b>160 u</b>	541	J+4	hm	1
98843		Montant 84-35/6	3334160287108	Palette de 36 paquets de 10 barres de <b>3,60 m</b> = 1296 m - <b>360 u</b>	987	J+4	hm	1
96384			3334160287207	Palette de 30 paquets de 10 barres de <b>2,60 m</b> = 780 m - <b>300 u</b>	618	J+4	hm	1
96377			3334160287252	Palette de 30 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 900 m - <b>300 u</b>	711	J+2	hm	1
96356		MF Montant 90-35/6	3334160287320	Palette de 30 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 1200 m - <b>300 u</b>	949	J+2	hm	1
96353			3334160287375	Palette de 30 paquets de 10 barres de <b>6 m</b> = 1800 m - <b>300 u</b>	1440	J+4	hm	1
96544		Montant 90-50/6	3334160309657	Palette de 16 paquets de 10 barres de <b>6 m</b> = 960 m - <b>160 u</b>	902	J+4	hm	1
105361		NF Montant 100-50/6	3334160314095	Palette de 16 paquets de 10 barres de <b>3,00 m</b> = 480 m - <b>160 u</b>	430	J+4	hm	1
96531		Miontant 100-50/6	3334160309688	Palette de 16 paquets de 10 barres de <b>6 m</b> = 960 m - <b>160 u</b>	944	J+2	hm	1

## Profilés Prégymétal

Rails - Z275 - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet



_	_	*	•					
CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
102975	B	Rail contre cloison (aile de 28)	3334160366582	Palette de 30 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 900 m - <b>300 u</b>	240	J+2	hm	1
96310	<b>N</b>	<b>Rail 36-30/5,4</b>	3334160287528	Palette de 64 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1920 m - <b>640 u</b>	738	J+4	hm	1
96515		<b>N</b> P Rail 48-30/5,4	3334160287542	Palette de 72 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 2160 m - <b>720 u</b>	929	J+2	hm	0
97003		NF Rail 62-30/5,4	3334160287559	Palette de 40 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1200 m - <b>400 u</b>	604	J+2	hm	1
96511		NF Rail 70-30/5,4	3334160287573	Palette de 40 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1200 m - <b>400 u</b>	639	J+2	hm	1
98505		<b>NF</b> Rail 84-30/5,4	3334160287580	Palette de 40 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1200 m - <b>400 u</b>	710	(*)	hm	1
96510	33	NF Rail 90-30/5,4	3334160287597	Palette de 32 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 960 m - <b>320 u</b>	595	J+2	hm	1
96513		<b>Rail 100-30/5,4</b>	3334160287603	Palette de 32 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 960 m - <b>320 u</b>	640	J+2	hm	1

#### **Cornières - Z275 - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet**



CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
100161		<b>Ornière 24-32/5,4</b>	3334160341480	Palette de 49 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1470 m - <b>490 u</b>	354	J+2	hm	1

#### **Fourrures - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet**



_	_	•	•					
CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
97629			3334160284848	Palette de 48 paquets de 10 barres de <b>2,70 m</b> = 1296 m - <b>480 u</b>	567	J+4	hm	0
96333		Fourrure S47/6 clipsable exclusivement	3334160284862	Palette de 48 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 1440 m - <b>480 u</b>	629	J+2	hm	0
97620		sur accessoires PRÉGYMÉTAL	3334160284886	Palette de 48 paquets de 10 barres de <b>5,25 m</b> = 2520m - <b>480 u</b>	1100	J+2	hm	0
275095		<b>Entretoise S47</b> pour réalisation d'ossature croisée	3334160488581	Palette de 48 paquets de 10 barres de <b>1,15 m</b> = 552m - <b>480 u</b>	241	J+2	hm	
106295		Fourrure PREGY MOB 79-25/5,5 pour ossature bois (*)	3334160311216	Palette de 20 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 600 m - <b>200 u</b>	312	J+4	hm	1
167390		Fourrure CD60-27/6	3334160476229	Palette de 15 paquets de 12 barres de <b>3 m</b> = 540 m - <b>180 u</b>	306	J+4	hm	1

<sup>(\*)</sup> Produit suivi dans le cadre des Avis Techniques

## Profilés

## Profilés Prégymétal

# **Système Wab** - Anti corrosion 200h - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98365		Montant WAB	3334160347871	Palette de 18 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 540 m - <b>180 u</b>	325	J+2	hm
99416	7	48-35/6,2	3334160347888	Palette de 18 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 720 m - <b>180 u</b>	433	J+4	hm
160140		Montant WAB 62-35/6,2	3334160466411	Palette de 18 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 720 m - <b>180 u</b>	468	J+2	hm
98556		Montant WAB 70-35/6,2	3334160311605	Palette de 18 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 720 m - <b>180 u</b>	524	J+4	hm
123717		Montant WAB 90-35/6,2	3334160414702	Palette de 18 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 720 m - <b>180 u</b>	594	J+4	hm
123734		Montant WAB 150-50/6,2	3334160414788	Palette de 28 paquets de 4 barres de <b>6 m</b> = 672 m - <b>112 u</b>	854	J+4	hm
98455		Fourrure WAB	3334160347895	Palette de 24 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 720 m - <b>240 u</b>	331	J+2	hm
98837		<b>№</b> S47/6,2	3334160347901	Palette de 24 paquets de 10 barres de <b>5,25 m</b> = 1260 m - <b>240 u</b>	578	J+4	hm

WAB

WAB

WAB

WAB

WAB

WAB

# **Système Ultra Wab** - Anti corrosion 500h - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
99532		Montant Ultra WAB 48-35 (*)	3334160337506	Palette de 18 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 540 m - <b>180 u</b>	325	J+4 (*)	hm	WAB
295472		Montant Ultra WAB 70-35 (*)	3334160497095	Palette de 18 paquets de 10 barres de <b>4 m</b> = 720 m - <b>180 u</b>	524	J+4 (*)	hm	WAB
99490		Fourrure Ultra WAB S47-17 (*)	3334160337490	Palette de 24 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 720 m - <b>240 u</b>	317	J+4 (*)	hm	WAR
100024	B	Rail Ultra WAB 48-30 (*)	3334160337513	Palette de 16 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 480 m - <b>160 u</b>	237	J+4 (*)	hm	A A/M
295476		Rail Ultra WAB 70-30 (*)	3334160337698	Palette de 16 paquets de 10 barres de <b>3 m</b> = 480 m - <b>160 u</b>	280	J+4 (*)	hm	WAB
281967		Cornière Ultra WAB 50-50	3334160489786	Palette de 29 paquets de 10 barres de <b>2,50 m</b> = 725 m - <b>290 u</b>	281	J+4 (*)	hm	WAB

(\*) Produits suivis dans le cadre des Avis Techniques

J+4(\*) : sur consultation selon la quantité

## Profilés Prégymétal

## Système Prégymétal industrie - Conditionnement par palette

Longueur catalogue commandable au paquet


_09000		de commondable ad p	-4				
CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
162816		Montook 125 50/6 /*\	3334160469221	Palette de 32 paquets de 4 barres de <b>3 m</b> = 384 m - <b>128 u</b>	416	J+4	hm
128233		Montant 125-50/6 (*)	3334160422455	Palette de 32 paquets de 4 barres de <b>6 m</b> = 768 m - <b>128 u</b>	849	J+2	hm
128999	17	Manhanh 150 50/5 /\$\	3334160423186	Palette de 28 paquets de 4 barres de <b>3 m</b> = 336 m - <b>112 u</b>	405	J+4	hm
97763	12	Montant 150-50/6 (*)	3334160324490	Palette de 28 paquets de 4 barres de <b>6 m</b> = 672 m - <b>112 u</b>	827	J+2	hm
129498		Rail 125-40/5,4 (*)	3334160423520	Palette de 32 paquets de 4 barres de <b>4 m</b> = 512 m - <b>128 u</b>	454	J+2	hm
145898		Rail coulisse 125-90/15 acier 15/10	3334160446949	Palette de 24 paquets de 2 barres de <b>2,50 m</b> = 120 m - <b>48 u</b>	430	(*)	hm
120493		Rail 150-40/5,4 (*)	3334160412470	Palette de 28 paquets de 4 barres de <b>4 m</b> = 448 m - <b>112 u</b>	447	J+2	hm
187526		<b>Rail haut 150-50/15</b> acier 15/10	3334160341381	Palette de 24 paquets de 2 barres de <b>2,50 m</b> = 120 m - <b>48 u</b>	360	(*)	hm
167823		<b>Rail coulisse 150-100/20</b> acier 20/10	3334160250065	Palette de 24 paquets de 2 barres de <b>2,50 m</b> = 120 m - <b>48 u</b>	648	(*)	hm

<sup>(\*)</sup> Produits suivis dans le cadre des Avis Techniques

#### Plafonds Prégymétal "grande portée" - Conditionnement par palette Longueur catalogue commandable au paquet

	_	_	•	•					
	CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
	96405		Rail 2Plus acier 15/10	3334160122430	Palette de 24 paquets de 4 barres de <b>6 m</b> = 576 m - <b>96 u</b>	1200	J+2	hm	1
AE	100159		<b>Rail 3Plus</b> acier 15/10	3334160341428	Palette de 24 paquets de 2 barres de <b>6 m</b> = 288 m - <b>48 u</b>	840	(*)	hm	P. métal Industrie

AES Arrêt à épuisement des stocks.



# Accessoires

$\sim$	l IC	റമ	$\cap$ t	മ
$\mathcal{L}$	US	νc	116	es

page 98

Accessoire de

raccordement Prégymétal

Eclisse

Suspentes Tapéfix

Suspentes Standard

Suspentes sur chant

Suspension sous hourdis

Suspension sous structure métallique

Accessoires pour ouvrages acoustiques

Piton de réhabilitation

Équerre de fixation

#### Accessoires systèmes

Locaux humides

page 103

page 104

Accessoires étanchéité

Accessoires Wab & Ultra Wab

Cloisons page 104

Accessoires Prégyfalite - BA50

Accessoires anti-effraction

**Plafonds** 

Plafonds "Grande Portée"

Extérieur

page 105

Système Aquaboard

Systèmes Weather Defence & Defentex

#### Accessoires de finition

page 101

#### Plafonds Purebel

page 106

Vis Purebel Standard Vis Purebel béton Griffe CF Purebel

#### Vis

page 101

Prégy TF 212 Ultra Prégy RT 421 Prégy ROC

Prégy TT 221 - 500 h

Prégy TF 233

## Plafonds Purebel et Createx page 107

Accessoires système CD60

#### Accessoires divers

page 108

Accessoires pour contre-cloisons Prégymétal

Accessoires divers

## Accessoires de décoration page 108

Gamme Contour



## Accessoires

## Suspentes

## Accessoire de raccordement Prégymétal

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITI PALE Code produit / C	ETTE	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045629		Raccord TECLIP pour liaison perpendiculaire de 2 Fourrures S47	3334160231170	Boîte de 50 pièces	4045631	162	J+2	Boîte

#### **Eclisse**

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		IONNEMENT ETTE onditionnement	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045628		<b>ECLISTAR</b> éclisse clipsable pour Fourrures S47	3334160231163	Boîte de 50 pièces	4045630	162	J+2	Boîte

## Suspentes Tapéfix

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	PAL	IONNEMENT ETTE Conditionnement	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045595	N 60000	<b>TAPÉFIX P11 (95mm)</b> 8/10 pour Fourrures S47	3334160222178	Boîte de 100 pièces	4045598	372	J+2	Boîte
4045596	(::15:15:15)	TAPÉFIX P21 (190mm) 8/10 pour Fourrures S47	3334160222185	Boîte de 100 pièces	4045599	280	J+2	Boîte
4045597	General	TAPÉFIX P31 (300 mm) 10/10 pour Fourrures S47	3334160222192	Boîte de 100 pièces	4045600	120	J+2	Boîte

#### Suspentes Standard

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnemen		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045295	N.0000	<b>Suspente P11 (95 mm)</b> 8/10 pour Fourrures S47	3334160000578	Boîte de 100 pièces	4045021	540	J+2	Boîte
4045391		Suspente P21 (190 mm) 8/10 pour Fourrures S47	3334160002336	Boîte de 100 pièces	4045026	245	J+2	Boîte
4045256	(SESSESSEE)	Suspente P31 (300 mm) 10/10 pour Fourrures S47	3334160002398	Boîte de 100 pièces	4045028	126	J+2	Boîte
4045255	:junguaga	Suspente P41 (450 mm) 10/10 pour Fourrures S47	3334160001384	Boîte de 100 pièces	4045024	72	J+2	Boîte
4045259		Suspente P61 (630 mm) Fractionnable - 10/10 pour Fourrures S47	3334160003142	Boîte de 50 pièces	4045031	95	J+2	Boîte
4045275		<b>Suspente Pivot</b> 10/10 pour Fourrures S47	3334160000608	Boîte de 100 pièces	4057429	152	J+2	Boîte

## Suspentes

## Suspentes sur chant

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045244		<b>Suspente sur Chant SC35</b> 10/10 pour Montants 48-35, 70-35, 90-35	3334160009823	Boîte de 100 pièces livrée avec 200 écrous Ø 6 mm	4045117	42	J+2	Boîte
4045243		Suspente sur Chant SC50 10/10 pour Montants 70-50, 90-50 et Rails 2Plus	3334160009830	Boîte de 100 pièces livrée avec 200 écrous Ø 6 mm	4045118	42	J+2	Boîte
4051581		Suspente sur Chant SC 2Plus 10/10 pour Montants 90-50 et Rails 2Plus	3334160401740	Boîte de 100 pièces	4051582	42	J+4 (*)	Boîte
4045193	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	<b>Suspente articulée</b> pour Montants à ailes de 50 et Rails 2Plus	3334160117825	Boîte de 50 pièces	4051281	42	J+4 (*)	Boîte

J+4 (\*) : sur consultation selon la quantité.

## Suspension sous hourdis

	CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITI PALE Code produit / C	TTE	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
UVEAU	4088975	A STATE OF THE STA	Ensemble Pivot-Hourdis pour Fourrures S47 (pivot + tige filetée 100 mm + chev exp)	3334160508241	Boîte de 100 pièces	4088976	72	J+2	Boîte
	4045468	V, Š, V	Griffe Hourdis	3334160038038	Boîte de 100 pièces	4045138	75	J+2	Boîte
	4045467	V. V. V	<b>Suspente Hourdis</b> pour Fourrures S47	3334160038052	Boîte de 100 pièces	4045139	75	J+2	Boîte
	4045586	IJ	Suspente COBRA pour Fourrures S47 (Suspente P11 et vis fournis)	3334160211271	Boîte de 50 ensembles	4057428	105	J+2	Boîte

## Suspension sous structure métallique

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045250		Attache M6-3/7-90 charge maxi 90 kg pour Pivot SC35 et SC50	3334160002848	Boîte de 100 pièces	-	108	J+4	Boîte
4045472		Attache M6-8/13-90 charge maxi 90 kg pour Pivot SC35 et SC50	3334160003548	Boîte de 100 pièces	-	108	J+4	Boîte
4045475		Attache M6-0/18-120 charge maxi 120 kg pour Pivot SC35 et SC50	3334160016203	Boîte de 50 pièces	-	-	J+4	Boîte
4041759		Clip 17	5026003003133	Boîte de 100 pièces	-	125	J+4	Boîte
4041760		Clip 27	5026003003140	Boîte de 100 pièces	-	125	J+4	Boîte

## Accessoires

## Suspentes

## Accessoires pour ouvrages acoustiques

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4087085	=	Suspente Pivot Acoustique suspente acoustique pour charge de 10 à 20 daN par suspente	3334160501211	Boîte de 50 pièces	4087086	48	J+4 (*)	Boîte
4045478		PHONILIGHT suspente acoustique pour charge de 15 à 25 daN par suspente	3334160019075	Boîte de 50 pièces livrée avec 50 écrous Ø 6 mm	-	-	J+4 (*)	Boîte
4045469		PHONISSIMO suspente acoustique pour charge de 30 à 50 daN par suspente	3334160035457	Boîte de 50 pièces livrée avec 50 écrous Ø 6 mm	-	-	J+4 (*)	Boîte
4045274		PHONISTAR suspente acoustique pour charge de 60 à 140 daN par suspente	3334160009946	Boîte de 10 pièces	-	-	J+4 (*)	Boîte
4045715		<b>Joint d'étanchéité 2 en 1</b> largeur 25 mm	3334160323943	Carton de 12 rouleaux de 20 ml = 240 ml	-	-	J+2	Carton
4062745		<b>Liaison Sinemax® 180</b> mini	3334160438180	Boîte de 50 pièces	-	48	J+4 (*)	Boîte
4055646		<b>Liaison Sinemax® 260</b> standard	3334160415051	Boîte de 50 pièces	-	24	J+4 (*)	Boîte
4055645		<b>Liaison Sinemax® 330</b> médium	3334160415044	Boîte de 50 pièces	-	48	J+4 (*)	Boîte
4055647		<b>Liaison Sinemax® 530</b> maxi	3334160415082	Boîte de 40 pièces	-	40	J+4 (*)	Boîte

J+4 (\*) : sur consultation selon la quantité.

#### Piton de réhabilitation

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045471	OHANANA.	Piton de réhabilitation femelle	3334160003579	Boîte de 100 pièces	-	480	J+2	Boîte

## Équerre de fixation

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045271		<b>Equerre de fixation</b> pour Pivot SC35 et SC50	3334160002749	Boîte de 100 pièces	4045029	120	J+2	Boîte
4045461		Axe pour Equerre de fixation	3334160024932	Boîte de 100 pièces	-	250	J+2	Boîte

## Accessoires de finition

#### Accessoires de finition

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION	100 IOB
4079154		<b>Bande pour joint</b> largeur 52,5 mm	3334160485306	Carton de 10 rouleaux de <b>150 ml</b> = 1500 ml	4079156	49	J+2	Carton	BANDES
4079161		<b>Bande pour joint</b> largeur 52,5 mm	3334160485337	Carton de 20 rouleaux de <b>23 ml</b> = 460 ml	4079165	120	J+2	Carton	BANDES
4079227		<b>Bande de renfort d'angle</b> largeur 52 mm	3334160485405	Carton de 1 rouleau de <b>30 ml</b> = 30 ml	4079229	450	J+2	Carton	BANDES
4045293		Cornière de renfort d'angle	3334160000363	Botte de 25 barres de <b>2,5 ml</b> = 62,5 ml	-	160 bottes	J+2	ml	ç
4045477	COMPANIE DE LA COMPAN	Baguette d'arrêt en plastique pour plaque de 12,5 mm	3334160022013	Botte de 10 barres de <b>2,5 ml</b> = 25 ml	-	-	J+4	ml	15
4045198		Profil de fractionnement largeur 63,5 mm	3334160118648	Carton de 1 rouleau de <b>75 ml</b> = 75 ml	-	60 cartons	J+4	ml	15

## VIS

Vis Prégy TF 212 Ultra
Vis TTPC - Autotaraudeuse - Tête trompette - Pointe clou - Vissage des plaques sur ossature métal (ép. < 0.75 mm) ou bois

vis 11FC - Actoral addedse - Tele trompette - Pointe clou - vissage des piaques son ossature metal (ep. \cdot 0.7.7 min) du bois												
CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnemen				<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE	
4045523	A.	TF 212 x 25 mm Ultra	3334160179717	Boîte de 1 000 + embout	4045528	480	J+2	Boîte	25/35			
4045525		TF 212 x 35 mm Ultra	3334160179724	Boîte de 1 000 + embout	4045529	240	J+2	Boîte	VIS			
4045530		TF 212 x 45 mm Ultra	3334160179762	Boîte de 1 000 + embout	4045531	240	J+2	Boîte	VIS			
4045532		TF 212 x 55 mm Ultra	3334160179809	Boîte de 500 + embout	4045533	240	J+2	Boîte	AUTRES V			
4045534	~	TF 212 x 70 mm Ultra	3334160179823	Boîte de 500 + embout	4045535	240	J+2	Boîte	<			

Vis TRPF - Autoperceuse - Tête ronde - Pointe foret - Vissage métal sur métal (ép. ≤ 2,25 mm)

vis that it holoperocose receivable it office vissage metal soft metal (ep. 42,25 min)											
CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION			
4045239	Cano	RT 421 x 9,5 mm	3334160000455	Boîte de 500 + embout	4045015	1440	J+2	Boîte			
4045513	/mm	RT 421 x 13 mm	3334160173029	Boîte de 1 000 + embout	4056469	480	J+2	Boîte			
4078386	Ama	RT 421 x 25 mm	3334160483937	Boîte de 500 + embout	4078392	480	J+4	Boîte			

**Vis Prégy Roc**Vis TCPC - Autotaraudeuse - Tête conique - Pointe clou - Filetage inversé - Vissage des plaques très haute dureté sur ossature métal (ép. < 0,75 mm) ou bois

vis 10PC - Adductal addedse - Tete Confide - Politic Clou - Frierdage inverse - vissage des praques tres fracte dufete sui ossature metal (ep. 2-0,73 min) du bois												
CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDIT PALE Code produit / C	TTE	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUP			
4071318		Vis ROC x 25 mm	3334160469603	Boîte de 250 + embout	4071319	1440	J+2	Boîte				
4078452		Vis ROC x 25 mm	3334160483975	Boîte de 1 000 + embout	4078453	480	J+2	Boîte	JTRES			
4045705		Vis ROC x 35 mm	3334160315764	Boîte de 1 000 + embout	4051294	240	J+4	Boîte	AU			
4045706		Vis ROC x 45 mm	3334160315795	Boîte de 500 + embout	4051272	240	J+4	Boîte				

Vis Prégy TT 221 - Anti corrosion 500 h

Vis TTPF - Autoperçeuse - Tête trompette - Pointe foret - Vissage des plaques sur ossature métal d'épaisseur 0,75 mm à 2,25 mm

	CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		PALETTE INDICATIF		
JVEAU	4088694	Z.	TT 221 x 25 mm 500 h	3334160507831	Boîte de 1 000 + embout	4088695	30	J+4	Boîte	L 1

Vis Prégy TF 233

Vis TTPC - Autotaraudeuse - Tête trompette - Pointe clou - Vissage plaque sur plaque

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	PALE	SURCONDITIONNEMENT DÉLAI PALETTE INDICAT Code produit / Conditionnement du produ		UNITÉ DE FACTURATION
4045282	Z-MARANA MARA	TF 233 x 45 mm	3334160009984	Boîte de 500 + embout	4051267	240	J+4	Boîte

AUTRES GROUPE VIS

AUTRES GROUPE VIS

## Accessoires systèmes

#### Locaux humides

#### Accessoires étanchéité

	CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDIT PALI Code produit / C	TTE	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
	4045641		<b>Film polyéthylène</b> largeur 32 cm	3334160250461	Rouleau de 100 m	-	80 rouleaux	J+2	Rouleau	15
	4045715		<b>Joint d'étanchéité 2 en 1</b> largeur 25 mm	3334160323943	Carton de 12 rouleaux de <b>20 ml</b> = 240 ml	-	36 cartons	J+2	Carton	
AES	4081734		Sous-couche PRÉGYTANCHE	3334160488314	Seau de 20 kg	4081734	24 seaux	J+2	Seau	15
	4045580		Bande PRÉGYTANCHE largeur 10 cm	3334160004668	Rouleau de 50 ml	-	400 rouleaux	J+2	Rouleau	15

#### Accessoires Wab & Ultra Wab - Anti corrosion 500 h

Vis TTPC - Autotaraudeuse - Tête trompette - Pointe clou

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDIT PALI Code produit / C	ETTE	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
4078332	/www.	Vis PRÉGYWAB 500h x 25 mm	3334160483807	Boîte de 1 000 + embout	4078334	480	J+2	Boîte	15
4078344	Amanna.	Vis PRÉGYWAB 500h x 45 mm	3334160483852	Boîte de 500 + embout	4078348	240	J+2	Boîte	15
4046058	Lamma	Vis PRÉGYWAB 500h x 55 mm	3334160361136	Boîte de 500 + embout	4051271	240	J+2	Boîte	15
4045727		<b>Tige filetée M6 ULTRA WAB</b> classe 8,8	3334160337810	Botte de 10 pièces de 1 ml	-	10 bottes	J+4	ml	
4045729		Eclistar ULTRA WAB	3334160337803	Boîte de 50 pièces	-	162	(*)	Boîte	
4045731		Suspente pivot ULTRA WAB	3334160340698	Boîte de 100 pièces	-	162	(*)	Boîte	
4045732	0	Suspente SC35 ULTRA WAB	3334160340711	Boîte de 100 pièces	-	42	(*)	Boîte	
4045730		Equerre de fixation ULTRA WAB	3334160340704	Boîte de 100 pièces	-	120	(*)	Boîte	
4069909		Raccord Teclip ULTRA WAB	3334160464776	Boîte de 50 pièces	4069915	162	(*)	Boîte	
4045704	0	<b>Bande PRÉGYWAB</b> largeur 50 mm	3334160315429	Carton de 10 rouleaux de <b>90 ml</b> = 900 ml	4088577	48 cartons	J+2	Carton	15
4045945		Corniere renfort angle PVC	3700507201784	Botte de 10 barres de <b>2,5 ml</b> = 25 ml	•	•	J+7 (*)	Botte	

J+7 (\*) : sur consultation selon la quantité.

Pour la gamme des enduits Prégy, se référer à la page 85



## Accessoires

## Accessoires systèmes Cloisons

## Accessoires Prégyfaylite - BA50

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		IONNEMENT ETTE Conditionnement	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
4045498		Rail 18 x 28 mm (aggloméré)	3334160004460	Botte de 40 barres de <b>2,03 ml</b> = 81,20 ml	-	48 bottes	J+2	ml	
4045497		Semelle 24 x 48 mm (aggloméré)	3334160000103	Botte de 20 barres de <b>2,03 ml</b> = 40,60 ml	-	42 bottes	J+2	ml	
4045496		Clavette 29 x 50 mm (bois)	3334160000110	Paquet de 25 unités	-	120 paquets	J+2	Paquet	AYLITE
4045499		Potelet 29 x 40 mm (bois)	3334160000127	Botte de 20 barres de <b>2,60 ml</b> = 52 ml	-	35 bottes	J+2	ml	PRÉGYFAYLITE
4045374		Rail plastique souple	3334160001049	Carton de 1 rouleau de <b>20,00 ml</b> = 20 ml	-	250 cartons	J+2	ml	

#### Accessoires anti-effraction

Système compatible avec les cloisons Prégymétal distributives ou séparatives

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	ÉPAIS. (mm)	LARG. (cm)	LONG. (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4082508	11111	Bac SecurBlock®	0,59	90	260	3334160489854	Palette de 34 bacs	-	-	J+4 (*)	m <sup>2</sup>
4082509		Rallonge SecurBlock®	0,59	90	60	3334160489878	Palette de 34 bacs	-	-	J+4 (*)	m <sup>2</sup>
4082550		Rail SecurBlock®	0,54	3	300	3334160489953	Paquet de 12 pièces	-	16	J+4 (*)	hm

J+4 (\*) : sur consultation selon la quantité.

## Accessoires systèmes

## Plafonds

## Accessoires Prégymétal "grande portée"

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045269		Attache 2Plus acier 6/10	3334160009939	Boîte de 50 pièces	4057427	35	J+2	Boîte
4045270		Eclisse 2Plus acier 12/10	3334160319175	Boîte de 24 pièces	4045713	48	J+2	Boîte
4045726	1	Suspente PMI	33341603333676	Boîte de 25 pièces	-	72	J+2	Boîte
4045727		<b>Tige filetée M6 ULTRA WAB</b> classe 8,8	3334160337810	Botte de 10 pièces de 1 ml	-	10	J+4	ml

## Accessoires système

#### Extérieur

## Système Aquaboard

	CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnemen		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
IOUVEAU	4088694	- Market Market	TT 221 x 25 mm 500 h	3334160507831	Boîte de 1 000 + embout	4088695	30	J+4	Boîte
	4052851		Bande à Joint Grillagée Aquaboard Largeur 100 mm	3334160404024	Carton de 10 rouleaux de <b>90 ml</b> = 900 ml	-	15 cartons	J+4	Carton
	4053348		Rail de Départ Aquaboard	3334160404109	Botte de 10 barres de <b>3,00 ml</b> = 30 ml	-	200 bottes	J+4	ml
	4053349		Profilé de Protection PVC Aquaboard	3334160404123	Botte de 50 barres de <b>2,00 ml</b> = 100 ml	-	48 bottes	J+4	ml
	4066016		Joint de Dilatation Horizontal Haut PVC Aquaboard	3334160450397	Botte de 10 barres de <b>2,50 m</b> = 25 ml	-	50 bottes	J+4	ml
	4066017		Joint de Dilatation Horizontal Bas PVC Aquaboard	3334160450427	Botte de 10 barres de <b>2,50 m</b> = 25 ml	-	50 bottes	J+4	ml

## Systèmes Weather Defence et Defentex

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITI PALE Code produit / C	TTE	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4062716		Bande Adhésive Weather Defence Largeur 6 cm	3334160438074	Carton de 10 rouleaux de <b>30 ml</b> = 300 ml	4062717	48 cartons	J+5	Carton
4084281		Bande Adhésive Weather Defence Largeur 10 cm	3334160495398	Carton de 6 rouleaux de <b>30 ml</b> = 180 ml	4084282	48 cartons	J+5	Carton

Retrouvez toutes nos plaques extérieures en page 135

## Accessoires

## Plafonds Purebel

#### Vis Purebel Standard

Vis bichromatée jaune pour vissage des panneaux Purebel dans ossature bois ou métal

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063389	/	EVF ZBJ 4,8 x 40 mm	3546380241444	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063390	1	EVF ZBJ 4,8 x 55 mm	3546380070822	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063391	/	EVDF ZBJ 4,8 x 80 mm	3546380285004	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063392	/	EVDF ZBJ 4,8 x 100 mm	3546380095917	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063393	/	EVDF ZBJ 4,8 x 130 mm	3546380285684	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063394	/	EVDF ZBJ 4,8 x 150 mm	3546380356766	Boite de 500	-	-	(*)	Boîte
4063395		EVDF ZBJ 4,8 x 180 mm	3546380044199	Boite de 500	-	-	(*)	Boîte

Version anticorrosion ou laquage RAL : nous contacter.

#### Vis Purebel béton

Vis beige pour vissage direct des panneaux Purebel dans un support béton

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	PALE	ONNEMENT ETTE onditionnement	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063113		DDS 7,3 x 50 mm	7612336177955	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063114		DDS 7,3 x 75 mm	7612336177962	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063116		DDS 7,3 x 100 mm	7612336177986	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063117		DDS 7,3 x 125 mm	7612336001410	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063118		DDS 7,3 x 150 mm	7612336177993	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063119		DDS 7,3 x 175 mm	7612336178006	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte

Version anticorrosion ou laquage RAL: nous contacter.

## Plafonds Purebel

#### Griffe of Purebel

Fixation CF (caché fixe) des panneaux Purebel CF

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnemen		<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4067857		<b>Griffe CF 25/35</b> Panneaux Solo 25 et 35 CF	3334160456566	Boite de 100	-	48	(*)	Boîte
4067860		<b>Griffe CF 50</b> Panneau Duo 50 CF	3334160456665	Boite de 100	-	48	(*)	Boîte
4067861		<b>Griffe CF 75</b> Panneau Duo 75 CF	3334160456672	Boite de 50	-	32	(*)	Boîte
4067869		Griffe CF 100 Panneau Duo 100 CF	3334160456764	Boite de 50	-	32	(*)	Boîte
4069577		<b>Griffe CF 125</b> Panneau Duo 125 CF	3334160462949	Boite de 50	-	48	(*)	Boîte
4069578		<b>Griffe CF 150</b> Panneau Duo 150 CF	3334160462956	Boite de 50	-	24	(*)	Boîte

## Plafonds Purebel et Createx

## Accessoires système CD60

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionneme		<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4072927	The same of	Eclisse CD60 Raccordement fourrure CD60	3334160476250	Boite de 100	4072928	58	(*)	Boîte
4072930	PA	Cavalier CD60 Liaison perpendiculaire double ossature CD60	3334160476298	Boite de 100	4072931	80	(*)	Boîte
4087037	•	Suspente Pivot CD60 Suspension fourrure CD60 - tige filetée	3334160501129	Boite de 50	4087038	156	(*)	Boîte
4072932	Single State of the State of th	Suspente Ressort CD60 Suspension fourrure CD60 - tige lisse	3334160476342	Boite de 100	4072934	80	(*)	Boîte
4072937		Support U CD60 60-75 Support Fourrure CD60 en mur et en plafond	3334160476397	Boite de 100	4072939	80	(*)	Boîte

## Accessoires

## Accessoires divers

## Accessoires pour contre-cloisons Prégymétal

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
4070487		<b>Appui ClipStar 100</b> Pour une épaisseur d'isolant de 75 à 100 mm	3334160466787	Boite de 50	4070492	60	J+2	Boîte	15
4071175		Appui ClipStar 120 Pour une épaisseur d'isolant de 100 à 120 mm	3334160469023	Boite de 50	4071176	60	J+2	Boîte	15
4070488		<b>Appui ClipStar 140</b> Pour une épaisseur d'isolant de 120 à 140 mm	3334160466794	Boite de 50	4070493	60	J+2	Boîte	15
4070490		<b>Appui ClipStar 180 (spécial réno)</b> Pour une épaisseur d'isolant de 45 à 180 mm	3334160466817	Boite de 50	4070495	60	J+2	Boîte	15
4045254	<b>ENDON</b>	<b>Appui intermédiaire 150</b> Pour une épaisseur d'isolant de 65 à 150 mm	3334160001391	Boîte de 50	4045025	48	J+2	Boîte	15
4053656	The state of the s	<b>Appui intermédiaire 200</b> Pour une épaisseur d'isolant de 65 à 210 mm	3334160410636	Boîte de 40	4053657	48	J+2	Boîte	15

#### Accessoires divers


CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement			UNITÉ DE FACTURATION
4045582		<b>Feuillard métallique</b> 6/10 - larg. 10 cm	3334160117047	Rouleau de 20 ml		32	(*)	Rouleau

## Accessoires de décoration


#### Gamme contour

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		PALETTE INDICATIF	
4041844		Cornière Contour cintrée	5026003055866	Botte de 10 barres de <b>3 ml</b> = 30 ml	•	•	J+7 (*)	Botte
4045945		Corniere renfort angle PVC	3700507201784	Botte de 10 barres de <b>2,5 ml</b> = 25 ml	•		J+7 (*)	Botte

J+7 (\*) : sur consultation selon la quantité.



### Le nouvel appui intermédiaire pour la réalisation de contre-cloisons





### Pose et retrait rapides

L'appui se clipse et se déclipse pour un repositionnement facile. Un gain de temps de mise en œuvre.



### Passage aisé sur les vis

Le coulissage facile de l'appui dans la fourrure permet de le repositionner sans être bloqué par l'épaisseur de la tête de vis.



### Perforation facile


L'embout pointu de l'appui **ClipStar** permet une perforation de l'isolant simple et propre.



### Réglage optimal

La large rosace de l'appui **ClipStar** permet un réglage optimal une fois la fourrure positionnée et permet aussi le maintien de l'isolant.

Retrouvez toutes nos fiches produits sur **www.siniat.fr** 



# Isolants

### Isolation des sols

page 112

Unimat Sol
Unimat Sol Ultrachape
Unimat Dalle portée
Unimat Dalle portée Ultra
Unimat Sol Supradal MI
Unimat Sol Supra
Unimat Sol Supralungo
Unimat Sol Ultratech
Unimat Sol Supratech

### Isolation des murs

page 116

Unimat Mur Th32 Slimisol® Mur

### Isolation des sous-faces

page 118

U. Th38 IGN U. Th32 IGN U. Th32

# Isolation des façades

page 119

Unimat Façade BD Unimat Façade Ultra BD Bande coupe-feu TF Unimat Soubassement

### Applications particulières

page 122

Sipror Unimat PSE de classe Unimat TP



### **Unimat Sol**

Panneau en polystyrène pour isolation sous chape  ${\it \lambda}$ 38



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE	CODE EAN	CONDIT	IONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI	UNITÉ DE FACTURATION
1 KODON	(1111)		(1111)	(IIII)	m².K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	moronamon
96265	20				0,50	3334160001803	30	1,80	90,00	J+2	m³
96300	30				0,75	3334160010546	20	1,80	60,00	J+4	m <sup>3</sup>
96264	40				1,05	3334160001810	15	1,80	45,00	J+2	m³
96263	50			2500	1,30	3334160003289	12	1,80	36,00	J+2	m³
96262	60		1200		1,55	3334160001827	10	1,80	30,00	J+2	m³
96256	80	BD			2,10	3334160003302	7	1,68	21,00	J+2	m³
96382	100				2,60	3334160024369	6	1,80	18,00	J+2	m³
97786	120				3,15	3334160167073	5	1,80	15,00	J+8	m³
99957	140				3,65	33341603333058	4	1,68	12,00	J+8	m³
99958	160				4,20	33341603333065	3	1,44	9,00	J+8	m <sup>3</sup>
99959	200				5,25	3334160333072	3	1,80	9,00	J+4	m³

**Unimat Sol Ultrachape**Panneau en polystyrène pour isolation sous chape λ31



CODE	CODE EPAISSEUR BORDS (mm)		LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	R RÉSISTANCE CODE EAN THERMIQUE		CONDIT	TIONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
PRODOII	(IIIII)		(11111)	(11111)	m <sup>2</sup> .K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	PACTORATION
146110	60				1,90	3334160447601	10	1,80	30,00	(*)	m³
146120	81		1200	2500	2,60	3334160447632	7	1,70	21,00	J+8	m³
146125	100	BD			3,20	3334160447663	6	1,80	18,00	J+8	m³
146127	120				3,85	3334160447687	5	1,80	15,00	(*)	m <sup>3</sup>
146131	200				6,45	3334160447724	3	1,80	9,00	(*)	m³

Définition des bords **BD** : Bords Droits

**Unimat Dalle portée** Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation sous dalle portée λ38





CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE	CODE EAN	CONDIT	IONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	TF FACTURATION
PRODUIT	(11111)		(11111)	(IIIII)	m².K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	PACTORATION
113886	80				2,10	3334160394721	7	1,68	21,00	J+10	m <sup>3</sup>
111557	90				2,35	3334160388478	6	1,62	18,00	J+10	m <sup>3</sup>
105470	100				2,60	3334160382117	6	1,80	18,00	J+2	m <sup>3</sup>
105475	110				2,85	3334160382124	5	1,65	15,00	J+10	m <sup>3</sup>
105478	120				3,15	3334160382131	5	·	15,00	J+2	m <sup>3</sup>
105479	130		1200	2500	3,40	3334160382148	4	1,56	12,00	J+10	m <sup>3</sup>
105480	140	BD			3,65	3334160382155	4	1,68	12,00	J+8	m <sup>3</sup>
105481	150	60			3,90	'3334160382162	4	1,80	12,00	J+8	m <sup>3</sup>
105482	160				4,20	3334160382179	3	1,44	9,00	J+8	m <sup>3</sup>
105484	180				4,70	3334160382193	3	1,62	9,00	J+4	m <sup>3</sup>
105485	190				5,00	3334160382209	3	1,71	9,00	(*)	m <sup>3</sup>
105486	200				5,25	3334160382216	3	1,80	9,00	J+8	m <sup>3</sup>
115685	240			6,30 3334160398620 2 1,44 6,00	6,00	J+10	m³				
115693	300				8,00	3334160398736	2	1,80	6,00	(*)	m <sup>3</sup>

**Unimat Dalle portée Ultra**Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation sous dalle portée λ32






CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	BORDS LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	(mm) THERMIQUE		CONDIT	TIONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
1,1102011	()		()	()	m².K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	
124822	100				3,10	3334160417307	6	1,80	18,00	J+4	m <sup>3</sup>
124832	110				3,40	3334160417505	5	1,65	15,00	J+4	m <sup>3</sup>
124833	120			2500	3,75	3334160417512	5	1,80	15,00	J+4	m <sup>3</sup>
124834	140	BD	1200		4,35	3334160417529	4	1,68	12,00	J+4	m <sup>3</sup>
120633	150	ВО	1200		4,65	3334160412647	4	1,80	12,00	J+4	m <sup>3</sup>
124835	160				5,00	3334160417536	3	1,44	9,00	J+8	m <sup>3</sup>
124836	180				5,60	3334160417543	3	1,62	9,00	J+4	m <sup>3</sup>
124837	200				6,25	3334160417550	3	1,80	9,00	J+10	m <sup>3</sup>

Définition des bords **BD** : Bords Droits

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

### Unimat Sol Supradal MI

Panneau en polystyrène pour isolation sur terre-plein des maisons individuelles  $\pmb{\lambda}$ 36



**Unimat Sol Supra** 

Panneau en polystyrène pour isolation sous chape et sous dallage \$\lambda 34\$





CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR	(mm) THERMIQUE	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION	
PRODOIT	(IIIII)		(IIIII)	(IIIII)	m <sup>2</sup> .K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	PACTORATION
95966	20				0,55	3334160115760	30	0,72	36,00	J+4	m³
95943	30				0,85	3334160115166	20	0,72	24,00	J+4	m³
95974	40				1,15	3334160115173	15	0,72	18,00	J+2	m³
95947	50				1,45	3334160115180	12	0,72	14,40	J+4	m³
95922	60				1,75	3334160115197	10	0,72	12,00	J+2	m <sup>3</sup>
95921	70				2,05	3334160115203	3334160115203 8 0,6	0,67	9,60	J+8	m³
95920	80			2,35 3334160115210 7 0,67 8,40 1200 2,65 3334160183233 6 0,65 7,20 2,95 3334160115142 6 0,72 7,20	2,35	3334160115210	7	0,67	8,40	J+2	m³
97928	90	BD	1000		2,65	3334160183233	6	0,65	7,20	J+4	m³
95967	100				7,20	J+2	m <sup>3</sup>				
99073	110				3,25	3334160295783	5	0,66	6	J+4	m³
99077	120				3,55	3334160295875	5	0,72	6	J+4	m³
99411	130				3,80	3334160310233	4	0,62	4,80	J+4	m³
99334	140				4,10	3334160308223	4	0,67	4,80	J+8	m <sup>3</sup>
99091	150				4,40	3334160297169	4	0,72	4,80	(*)	m³
99092	200				5,90	3334160297213	3	0,72	3,60	(*)	m³

### **Unimat Sol Supralungo**

Panneau en polystyrène pour isolation sous dallage **\lambda**34



CODE PRODUIT			LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE CODE EAN THERMIQUE		CONDIT	TONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
FRODOIT	(IIIII)		(IIIII)	(IIII)	m².K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	TACTORATION
133086	40				1,15	3334160426996	15	1,80	45,00	J+8	m³
133215	60	BD	1200	2500	1,75	3334160427177	10	1,80	30,00	J+8	m³
133701	80	BU	1200	2500	2,35	3334160427900	7	1,68	21,00	J+8	m³
138711	100				2,95	3334160432393	6	1,80	18,00	J+8	m <sup>3</sup>

### **Unimat Sol Ultratech**

Panneau en polystyrène pour isolation sous chape et sous dallage  $\lambda 30,5$ 





CODE EPAISSEUR B PRODUIT (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	(mm) THERMIQUE				TONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI		
PRODUIT	(11111)		(11111)	(11111)	m <sup>2</sup> .K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	FACTURATION
99682	31				1,00	3334160321499	19	0,71	22,80	(*)	m <sup>3</sup>
99684	52				1,70	3334160321512	11	0,69	13,20	(*)	m <sup>3</sup>
99857	61				2,00	3334160327477	9	0,66	10,80	(*)	m³
112679	70			1200	2,25	3334160392604	8	0,67	9,60	J+4	m <sup>3</sup>
99687	90	BD	1000		2,95	3334160321550	6	0,65	7,20	J+4	m³
100448	101				3,30	3334160353865	6	0,72	7,20	J+4	m <sup>3</sup>
99689	120				3,90	3334160321581	5	0,72	6,00	(*)	m³
99691	140				4,55	3334160321604	4	0,67	4,80	(*)	m <sup>3</sup>
106280	160				5,25	3334160321628	3	0,58	3,60	(*)	m³

Existe en format optimisé 2500 x 1200 sous le nom «UNIMAT SOL **ULTRALUNGO**» pour applications sous dallage et dalle portée

### **Unimat Sol Supratech**

Panneau en polystyrène pour isolation sous dallage  $\pmb{\lambda}$ 33





CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE	CODE EAN	CONDIT	FIONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
PRODOIT	(min)		(11111)	(IIIII)	m <sup>2</sup> .K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	TACTORATION
99749	80				2,40	3334160323493	7	1,68	21,00	(*)	m <sup>3</sup>
99751	100				3,00		18,00	(*)	m³		
99753	120			2500	3,60	3334160323530	5	1,80	15,00	(*)	m³
99754	130	BD	1200		3,90	3334160323547	4	1,56	12,00	(*)	m³
124817	138				4,15	3334160417246	4	1,66	12,00	(*)	m³
296349	150				4,50	3334160497965	4	1,80	12,00	(*)	m³
296350	157				4,75	3334160497958	3	1,41	9,00	(*)	m³

# Isolants

# Isolation des murs

### **Unimat Mur TH32**

Panneau en polystyrène pour isolation des murs avec contre-cloison maçonnée  ${\bf \lambda}32$ 





CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE	L	CONDIT	TIONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION				
PRODUIT	(IIIII)		(11111)	(IIIII)	m².K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	PACTORATION				
106431	80			2600	2,50	3334160331191	7	1,75	21,84	J+8	m <sup>3</sup>				
99606	100		1200	2500	3,10	3334160317591	6	1,80	18,00	J+8	m <sup>3</sup>				
99952	100	BD	BD	BD	BD	BD	1200	2600	3,10	3334160331214	6	1,87	18,72	J+8	m <sup>3</sup>
99953	120						2600	3,75	3334160331221	5	1,87	15,60	J+8	m <sup>3</sup>	

Définition des bords **BD** : Bords Droits

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Retrouvez toutes nos fiches produits sur **www.siniat.fr** 

### Isolation des murs

### Slimisol® Mur



Système d'isolation ultra mince pour les murs par l'intérieur, utilisant les composants nécessaires à la réalisation des m² indiqués : des panneaux d'isolants sous vide (PIV), des panneaux de protection SlimIsol® Pan Protect, un rouleau joint d'étanchéité et une cartouche de colle



	CODE PRODUIT	EPAISSEUR ISOLANT	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE	CODE EAN	CONDITIONNEN	ENT DE VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
	ricoson	(mm)		(1111)	(1111)	m².K/W		Panneaux Isolants/carton	m²/carton	du produit	THOTOIGHTON
AE	150221	20		600		3,05	3334160452858	6	2,16	(*)	carton (pièce)
AE	150222	20		400		3,05	3334160452872	6	1,44	(*)	carton (pièce)
AE	150223	20	BD	200	600	3,05	3334160452896	12	1,44	(*)	carton (pièce)
	150227	40	80	600	000	6,30	3334160452995	3	1,08	(*)	carton (pièce)
	150228	40		400		6,30	3334160452988	3	0,72	(*)	carton (pièce)
	150229	40		200		6,30	3334160452971	6	0,72	(*)	carton (pièce)

Conditionnement de livraison: par système se composant de cartons + rails + fourrures Livraisons Slimisol® : livraison directe entreprise

### Slimisol® Mur

Rails et fourrures PVC pour système Slimisol

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	EPAISSEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
AES 4066590		SLIMISOL RAIL 20 mm	20	3334160451486	Botte de 20 rails de <b>2,50 m = 50 m</b>	16	(*)	paquet
4066564		SLIMISOL RAIL 40 mm	40	3334160451271	Botte de 10 rails de <b>2,50 m = 25 m</b>	13	(*)	paquet
AES 4066588	3	SLIMISOL FOURRURE 20 mm	20	3334160451448	Botte de 20 fourrures de <b>2,50 m = 50 m</b>	16	(*)	paquet
4066503		SLIMISOL FOURRURE 40 mm	40	3334160451059	Botte de 10 fourrures de <b>2,50 m = 25 m</b>	13	(*)	paquet

Conditionnement de livraison: par système se composant de cartons + rails + fourrures Livraisons Slimisol® : livraison directe entreprise



# Isolation des sous-faces

### U. TH38 IGN


Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation des sous-faces de planchers en logement individuel  $\pmb{\lambda}38$ 





CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE						UNITÉ DE FACTURATION
	(,		()	()	m².K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	
150183	120	BD	600	1200	3,15	3334160452797	5	0,43	3,60	J+8	m <sup>3</sup>

J+4 (\*) : sur consultation selon la quantité.



### U. TH32 IGN

Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation des sous faces de planchers en logement individuel 32

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)			LONGUEUR	RÉSISTANCE THERMIQUE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
T NOSON (HIIII)			(1111)		m <sup>2</sup> .K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	
150373	100	BD	600	1200	3,10	3334160453169	6	0,43	4,32	J+8	m <sup>3</sup>
151518	120	ВО	800	1200	3,75	3334160454395	5	0,43	3,60	J+8	m <sup>3</sup>

J+4 (\*): sur consultation selon la quantité.

### U. TH32

Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation des sous-faces de vide sanitaire non accessible en logement individuel  $\lambda$ 32



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION	
7.112.211	(,		()	()	m².K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	
150374	100	BD	600	1200	3,10	3334160453183	6	0,43	4,32	(*)	m <sup>3</sup>

Définition des bords **BD** : Bords Droits

# Isolation des façades

Unimat Façade BD Panneau en polystyrène pour isolation par l'extérieur **\( \lambda \)**38



CODE	EPAISSEUR	BORDS	LARGEUR	LONGUEUR	RÉSISTANCE	CODE EAN	CONDIT	IONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI	UNITÉ DE
PRODUIT	(mm)		(mm)	(mm)	THERMIQUE m <sup>2</sup> .K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	FACTURATION
99327	20				0,50	3334160308797	25	0,36	18	J+4	m <sup>3</sup>
99330	30				0,75	3334160308803	16	0,35	11,52	J+10	m <sup>3</sup>
99332	40				1,05	3334160308810	12	0,35	8,64	J+4	m³
99335	50				1,30	3334160308827	10	0,36	7,2	J+4	m³
99337	60				1,55	3334160308834	8	0,35	5,76	J+4	m <sup>3</sup>
99339	70				1,85	3334160308841	7	0,35	5,04	J+10	m <sup>3</sup>
99340	80				2,10	3334160308858	6	0,35	4,32	J+4	m³
99348	90				2,35	3334160308865	5	0,32	3,6	J+10	m <sup>3</sup>
99350	100				2,60	3334160308872	5	0,36	3,6	J+4	m <sup>3</sup>
99357	110	BD	600	1200	2,90	3334160312213	4	0,32	2,88	J+10	m <sup>3</sup>
99358	120			1200	3,15	3334160308896	4	0,35	2,88	J+2	m <sup>3</sup>
99360	130				3,40	3334160308902	3	0,28	2,16	J+10	m <sup>3</sup>
99362	140				3,70	3334160308919	3	0,30	2,16	J+2	m <sup>3</sup>
99364	150				3,95	3334160308926	3	0,32	2,16	J+10	m <sup>3</sup>
99365	160				4,20	3334160308933	3	0,35	2,16	J+2	m <sup>3</sup>
99368	180				4,75	3334160308957	3	0,39	2,16	J+4	m <sup>3</sup>
99370	200				5,25	3334160308971	3	0,43	2,16	J+4	m <sup>3</sup>
99375	220				5,80	3334160308995	2	0,32	1,44	J+10	m <sup>3</sup>
99347	240				6,30	3334160309015	2	0,35	1,44	J+10	m <sup>3</sup>
99345	260				6,85	3334160309039	2	0,37	1,44	J+10	m <sup>3</sup>

# Isolants

# Isolation des façades

# **Unimat Façade Ultra BD**Panneau en polystyrène pour isolation par l'extérieur λ31



01111600 61	polystylei	ie booi isoi	lation par l'e	ALCHEOI NO	1			4	ACEVII		
CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE	CODE EAN	CONDIT	IONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
FRODOIT	(IIIII)		(min)	(IIIII)	m <sup>2</sup> .K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	TACTORATION
100372	20				0,60	3334160352196	25	0,36	18,00	J+10	$m^3$
100373	30				0,95	3334160352202	16	0,35	11,52	J+10	m³
100375	40				1,25	3334160352219	12	0,35	8,64	J+10	$m^3$
100376	50				1,60	3334160352226	10	0,36	7,20	J+10	m³
100377	60				1,90	3334160352233	8	0,35	5,76	J+10	$m^3$
100379	70				2,25	3334160352240	7	0,35	5,04	J+10	m³
100380	80				2,55	3334160352257	6	0,35	4,32	J+10	m³
100382	90				2,90	3334160352264	5	0,32	3,60	J+10	m <sup>3</sup>
100383	100	BD	600	1200	3,20	3334160352271	5	0,36	3,60	J+4	m³
100385	120				3,85	3334160352295	4	0,35	2,88	J+2	m <sup>3</sup>
100387	130				4,15	3334160352301	3	0,28	2,16	J+10	m³
100389	140				4,50	3334160352318	3	0,30	2,16	J+4	m <sup>3</sup>
100390	150				4,80	3334160352325	3	0,32	2,16	J+10	m³
100391	160				5,15	3334160352332	3	0,35	2,16	J+4	m³
100393	180				5,80	3334160352356	3	0,39	2,16	J+10	$m^3$
100395	200				6,45	3334160352370	3	0,43	2,16	J+10	m³
100401	260				8,35	3334160352431	2	0,37	1,44	J+10	$m^3$

Définition des bords **BD** : Bords Droits

# Isolation des façades

### Bande coupe feu TF

Bande de laine de roche à bords droits de protection incendie en ITE **\lambda**38



CODE PRODUIT			LARGEUR	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
11,050.1	()		(,	()	m².K/W		Bandes/Palette	m³/palette	du produit	
4054487	120				3,15	3334160413354	Lot de 12 x 4 bandes = 57,60 ml	1,38	J+4 (*)	m <sup>3</sup>
4054488	140				3,65	3334160413378	Lot de 18 x 2 bandes = 43,20 ml	1,21	J+4 (*)	m³
4054486	160	BD	600	1200	4,20	3334160413323	Lot de 18 x 2 bandes = 43,20 ml	1,38	J+4 (*)	m³
4054489	180				4,70	3334160413361	Lot de 18 x 2 bandes = 43,20 ml	1,56	(*)	m <sup>3</sup>
4054490	200				5,25	3334160413392	Lot de 15 x 2 bandes = 36 ml	1,44	(*)	m³

J+4 (\*) : sur consultation selon la quantité.

### **Unimat Soubassement**

Panneau en polystyrène à bords droits et face lisse pour isolation des soubassements  $\pmb{\lambda} 34$ 



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR RÉSISTANCE CODE EAN		CONDIT	IONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION	
PRODOIT	(IIIII)		(IIIII)	(IIIII)	m <sup>2</sup> .K/W		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	PACTORATION
100097	60				1,75	3334160339746	10	0,43	7,20	(*)	m <sup>3</sup>
100098	80				2,35	3334160339753	7	0,40	5,04	(*)	m³
100099	100				2,95	3334160339760	6	0,43	4,32	J+8	m³
100100	120	BD	600	1200	3,55	3334160339777	5	0,43	3,60	J+4	m <sup>3</sup>
100101	140				4,10	3334160339784	4	0,40	2,88	(*)	m³
100102	160				4,70	3334160339791	3	0,35	2,16	(*)	m <sup>3</sup>
100103	180				5,30	3334160339807	3	0,39	2,16	(*)	m <sup>3</sup>

# Applications particulières

### Sipror

Panneau en polystyrène pour réservation, décoration et calage

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDIT	IONNEMENT DE	VENTE	DÉLAI INDICATIF	UNITÉ DE FACTURATION
PRODUIT	(11111)		(11111)	(11111)		Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis	du produit	PACTORATION
96249	20				3334160001902	30	1,80	90	J+2	m³
96250	30				3334160001919	20	1,80	60	J+8	m³
96247	40				3334160001926	15	1,80	45	J+4	m³
96246	50	BD	1200	2500	3334160001933	12	1,80	36	J+4	m³
96243	80	60	1200	2500	3334160001964	7	1,68	21	J+8	m³
96254	100				3334160001971	6	1,80	18	J+2	m³
96255	150				3334160010485	4	1,80	12,00	J+8	m³
96275	200				3334160010492	3	1,80	9	J+2	m³

### Unimat PSE de classe pour applications diverses

Panneau en polystyrène expansé utilisé pour des applications comme la réservation, le coffrage, le bricolage, le calage, l'emballage... (ne convient ni pour des applications thermiques, ni pour des applications de génie civil ou de remblayage)

PRODUIT	<b>DENSITÉ NOMINALE</b> (kg/m³)	EPAISSEUR * (mm)	LARGEUR * (mm)	LONGUEUR * (mm)	CONDITIONNEMENT
Unimat B	10				
Unimat B IGN	10				
Unimat C	13				
Unimat C IGN	13				
Unimat D	15			3000	Colis pour épaisseur
Unimat D IGN	15	Sous multiples de 1200	1200		≤ 300 mm A l'unité pour épaisseur
Unimat E	19				> 300 mm
Unimat E IGN	19				
Unimat F	24				
Unimat F IGN	24				
Unimat G	29				

<sup>\*</sup> Différents formats possibles, sur consultation et suivant quantité Disponibilité selon minimum et multiple de fabrication

# Applications particulières

### Unimat TP (1)

Panneau ou bloc de polystyrène expansé utilisé pour du remblayage allégé utilisé sur du sol compressible ou instable ou pour diminuer les surcharges permanentes des ouvrages de génie civil, suivant la norme EN14933

PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CONDITIONNEMENT	
Unimat TP 70					
Unimat TP 90					
Unimat TP 100	1230 à 2000	10.40	3400 à 6000	En blocs entiers,	
Unimat TP 120	(en fonction du site de fabrication)	1240	(en fonction du site de fabrication)	non découpés	
Unimat TP 150					
Unimat TP 200					
NNEAUX DÉCOUF	PÉS <sup>(2)</sup>				
Unimat TP 70					
Unimat TP 90	100	1200		Colis pour épaisseur	
Unimat TP 100	200 300	pour épaisseur ≤ 300mm	3000	≤ 300 mm	
Unimat TP 120	400 600	1240		A l'unité pour épaisseu	
Unimat TP 150	t t	pour épaisseur > 300mm			
Unimat TP 200					

<sup>(1)</sup> L'Unimat TP70 est utilisable uniquement en application paysagère, à déterminer suivant les charges.
En application routière, le produit doit être déterminé par un bureau d'étude.
(2) Autres formats et performance feu Euroclasse E possibles, sur consultation et suivant quantité.

produits sur www.siniat.fr

Disponibilité selon minimum et multiple de fabrication



# lâtroc

# Plâtres

Man	Traditionnels Plafer Gros Plafer Tradi Plafer Max 737 Plafer Max 857 Plafer Pro 900 Plafer Pro Targa	page 126	Techniques Protection incendie Plafer PF 200 Haute dureté PHR Étanchéité à l'air R'FILTER	page 128
	Plafer Plus 903 Plafer Extra 901 Plafer Briqueteur		Produit complémentaire	page 128
	<b>Allégés</b> Plafer Delta court Plafer Delta long	page 127	Primaire régulateur de fond	
Proje	e <mark>tés</mark> Plafer PPM 1	page 127	Prestia  Plâtres de moulage  Prestia Classique  Prestia Sélecta  Plafer Normal	page 129
Finiti	Plafer PPM Gold  O  Plafer PPM Tamisé	page 128	Plâtres de moulage Haute Dureté Prestia Création Prestia Expression Plâtres pour moulage d'art	
	Plater PP/M Tallinse		Prestia Modell  Plâtre de céramique  Prestia Millecast  Prestia Céram n°1  Application grg  Prestia Profilia 35  Plâtre de Staff  Prestia Tradition  Plâtres dentaire  Prestia Dur n°1  Prestia Dental SP	

# Plâtres

# Manuels

### Plâtres manuels traditionnels

Conditionnement 25 kg

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
295860		Plafer GROS	3334160497354	49 sacs de 25 kg	1245	J+2
95788	F	Plafer TRADI	3334160136635	48 sacs de 25 kg	1220	J+2
302460		Plafer MAX 737	3334160505226	50 sacs de 25 kg	1270	J+2
153601	<b>F</b>	Plafer MAX 857	3334160454845	50 sacs de 25 kg	1270	J+2
153604		Plafer PRO 900	3334160454852	50 sacs de 25 kg	1270	J+2
110479		Plafer PRO Targa	3334160382452	48 sacs de 25 kg	1220	J+2
153603	-	Plafer PLUS 903	3334160456221	50 sacs de 25 kg	1270	J+2
163523	1	Plafer EXTRA 901	3334160467418	60 sacs de 25 kg	1520	J+2
302490		Plafer Briqueteur	3334160505240	50 sacs de 25 kg	1270	J+2

(ND) : Non Dépalettisable



Découvrez notre gamme de plâtres traditionnels en 25 kg

# Manuels

# **Plâtres manuels allégés** Conditionnement 33 kg

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
167704		Plafer Delta court	3334160476793	45 sacs de 33 kg	1505	J+2
95808		Plafer Delta long	3334160134501	40 sacs de 33 kg	1340	J+2

# Projetés

# **Plâtres projetés** Conditionnement 33 kg

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
95823		Plafer PPM1	3334160134471	45 sacs de 33 kg	1505	J+2
95878	<b>F</b>	Plafer PPM Gold	3334160157388	40 sacs de 33 kg	1340	J+2

(ND) : Non Dépalettisable

Retrouvez toutes nos fiches produits sur www.siniat.fr

# **Finition**

### Plâtre de finition

Plâtre pour une finition tamisée pour tous les plâtres à projeter

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit
95828	3	Plafer PPM tamisé	3334160255022	54 sacs de 25 kg	1370	(*)

# **Techniques**

### Protection incendie

Plâtre pour la protection incendie

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit
95827	3	Plafer PF 200	3334160136536	45 sacs de 30 kg	1370	(*)

### Haute dureté

Enduit fin à base de plâtre pour ragréage tous supports

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit
95837		PHR	3334160157142	50 sacs de 25 kg	1270	(*)

### Étanchéité à l'air

Membrane projetée d'étanchéité à l'air. Optimisation de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe maçonnée

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
160658	100	R'Filter	3334160466916	25 sacs de 25 kg	645	J+2	Tonne

# Produit complémentaire

### Régulateur de fond

Spécial supports absorbants

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97982		Primaire régulateur de fond	3334160112752	Bidon de 5 litres	5	J+4	Bidon

(D) : Dépalettisable (ND) : Non Dépalettisable

(\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

### Prestia

### Plâtres de moulage

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
98392		PRESTIA CLASSIQUE	3334160257033			(*)
307916		PRESTIA SELECTA	3334160510886	56 sacs de 25 kg	1420	(*)
99057		PRESTIA NORMAL	3334160294458			(*)

### Plâtres de moulage Haute Dureté

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
98394	R	PRESTIA CRÉATION	3334160294502	56 sacs de 25 kg	1420	(*)
95881		PRESTIA EXPRESSION	3334160330279	48 sacs de 25 kg	1220	(*)

### Plâtre pour moulage d'art

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
101131		PRESTIA MODELL	3334160378899	54 sacs de 25 kg	1370	(*)

### Plâtres de céramique

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
98404		PRESTIA MILLECAST	3334160294410		1420	(*)
98388		PRESTIA CERAM N°1	3334160257019	56 sacs de 25 kg	1420	(*)

### Application GRG (Glass Reinforced Gypsum)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
101127		PRESTIA PROFILIA 35	3334160378813	54 sacs de 25 kg	1370	(*)

### Plâtre de Staff

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
98414		PRESTIA TRADITION	3334160330583	56 sacs de 25 kg	1420	(*)

### Plâtres dentaires

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit
110948		PRESTIA DUR N°1	3334160387167 50 sacs de 25 kg		1270	(*)
98397		PRESTIA DENTAL SP	3334160294519	56 sacs de 25 kg	1420	(*)



# Carreaux de plâtre

Carreaux de plâtre standard
PF3 Standard
PF3 Standard Alvéolés

page 132

### Carreaux de plâtre hydro PF3 Hydro PF3 Hydro Alvéolés

page 132

# Colles & enduit Colles à carreaux

page 133

PF3
Blocage PF3
Enduit de finition
Enduit PF Liss

Accessoires

page 133

Bande résiliente de liège U Plastique

# Carreaux

# Carreaux de plâtre standard

### PF3 Standard

3 carreaux par m²

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT (ND)		POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI INDICATIF</b> du produit
			m² / palette	carreaux / palette		DÉPART USINE
96436	50	3334160000943	18	54	983	J+2
96432	70	3334160000974	14	42	1034	J+2
96387	100	3334160007591	9,33	28	1022	J+2



3 carreaux par m²

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT (ND)		POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI INDICATIF</b> du produit
			m² / palette	carreaux / palette		DÉPART USINE
96433	70	3334160000967	14	42	731	J+2
96339	100	3334160027339	9,33	28	696	J+2

# Carreaux de plâtre hydro


### PF3 Hydro

3 carreaux par m²

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT (ND)		POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI INDICATIF</b> du produit
			m² / palette	carreaux / palette		DÉPART USINE
96337	50	3334160001339	18	54	983	J+2
96429	70	3334160000981	14	42	1034	J+2
96395	100	3334160007614	9,33	28	1022	J+2

### PF3 Hydro Alvéolés

3 carreaux par m²



(ND) : Non Dépalettisable (\*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

# Colles & enduit

### Colles à carreaux

Colle pour monter et lisser les cloisons de carreaux de plâtre

CODE PRODUIT	VISUEL	ТҮРЕ	CODE EAN	HOUSSE	SAC / PALETTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
302613		PF3	3334160505653	sac 5 kg (D)	180	920	J+2	kg
95813	<b>S</b>	PF3	3334160136628	sac 25 kg (ND)	50	1270	J+2	kg
95796		Blocage PF3	3334160136543	sac 25 kg (D)	50	1270	J+2	kg

### Enduit de finition

Enduit de finition sur supports neufs ou anciens (plaques et carreaux de plâtre, plâtre ou béton lisse)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT (D)	SAC / PALETTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
95838		PF LISS	3334160157159	sac 25 kg	50	1270	J+4	kg

### Accessoires

### Bande résiliente de liège


Bande en liège pour le blocage des cloisons carreaux de plâtre

	<b>5</b> 1							-
CODE PRODUIT	TYPE	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045248	Bande liège 50	10	50	100	3334160001278			
4045247	Bande liège 70	10	70	100	3334160001292	paquet de 50	(*)	ml
4045252	Bande liège 100	10	100	100	3334160001308			

### **U** Plastique

Rails plastique pour carreaux de plâtre





Carreaux



# Plaques extérieures

Plaque pour bardage support d'enduit page 136 Aquaboard BA13

Panneaux pour la construction bois page 136

Defentex BD13 Weather Defence BD20



# Plaques extérieures

# Plaque pour bardage support d'enduit

### Aquaboard - BA13

Plaque très haute résistance à l'eau, support d'enduit, parement non cartonné à Bords Amincis 13 mm







CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> <b>INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99826	BA13	12,5	120	300	3334160326067	Lot de 40 plaques = 144 m²	1629	J+4	m <sup>2</sup>

# Panneaux pour la construction bois

Defentex - BD13 (1)



Panneau multifonction : contreventement, pare-pluie rigide, résistant aux termites et perspirant, parement non cartonné à Bords Droits 13 mm







CODE PRODUIT	TYPE	<b>ÉPAISSEUR</b> (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI</b> INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
296624				280	3334160498245	Lot de 32 plaques = 107,52 m² dos bas (DB) sur palette bois	1642	J+5	m²
189331	BD13	12,5	120	300	3334160480080	Lot de 32 plaques = 115,20 m² dos bas (DB) sur palette bois	1758	J+5	m²
292485				350	3334160493233	Lot de 32 plaques = 134,40 m² dos bas (DB) sur palette bois	2046	(*)	m <sup>2</sup>

### Weather Defence - BD20 (1)



Panneau multifonction : écran thermique, voile de stabilité, pare-pluie rigide, résistant aux termites et perspirant, parement non cartonné à Bords Droits 20 mm







CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	<b>DÉLAI INDICATIF</b> du produit	UNITÉ DE FACTURATION
300708	BD20	20	120	280	3334160502225	Lot de 24 plaques = 80,64m² dos bas (DB) sur palette bois	1546	J+10	m <sup>2</sup>
157736	БО20	20	120	300	3334160462369	Lot de 24 plaques = 86,40 m² dos bas (DB) sur palette bois	1674	J+5	m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> Pour ces produits spécifiques destinés à la construction légère, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur commercial habituel afin qu'il vous guide dans le choix et la prescription.





# Index



# Index

Α	F	PHR
Appui ClipStar 100	Feuillard métallique	Piton de réhabilitation femelle
Appui ClipStar 120	Film polyéthylène	Plafer Briqueteur
Appui ClipStar 140	Fourrure CD60	Plafer Delta Court
Appui ClipStar 180	Fourrure Prégy MOB 93	Plafer Delta Long
Appui intermédiaire 150	Fourrure S47/6	Plafer Extra 901
Appui intermédiaire 200	Fourrure Slimisol	Plafer Gros
Aquaboard BA13	Fourrure Ultra Wab S47-17 94	Plafer Max 737
Attache 2Plus	Fourrure Wab S47/6,2 94	Plafer Max 857
Attache M6-0/18-120 99		Plafer PF 200
Attache M6-3/7-90 99	G	Plafer Plus 903
Attache M6-8/13-90 99	Gecko	Plafer PPM1
Axe pour Equerre de fixation	Griffe CF Purebel	Plafer PPM Gold
_	Griffe hourdis	Plafer PPM Tamisé
B		Plafer PRO 900
Bac SecurBlock®	J	Plafer PRO Targa
Baguette d'arrêt 101	Joint d'étanchéité 2 en 1 100-103	Plafer Tradi
Bande adhésive Weather Defence 105	Joint de dilatation bas Aquaboard 105	Potelet 29 x 40 mm
Bande coupe feu TF	Joint de dilatation haut Aquaboard 105	Prégy L PE 85
Bande de renfort d'angle 101		Prégy LYS 4 84
Bande pour joint 101	L	Prégy S PE85
Bande à joint grillagée Aquaboard 105	Liaison Sinemax ® 180	Prégy XS PE 85
Bande Prégytanche	Liaison Sinemax ® 260	Prégycolle 120 87
Bande Prégywab	Liaison Sinemax ® 330	Prégydro 60 BA13
Bande résiliente de liège	Liaison Sinemax ® 530	Prégydro BA13
Blocage PF3		Prégydro BA15
	M	Prégydro BA18
C	Montant 36-40/6 90	Prégydro BA18 S
Cavalier CD60	Montant 36-40/7 90	Prégydro BA25 S
Clavette 29 x 50 mm	Montant 48-35/6 90	Prégydro Déco BA13
Clip 17	Montant 48-50/6 90	Prégydro Déco BA18
Clip 27	Montant 62-35/6	Prégydur BA13
Cornière 24-32/5,4 93	Montant 62-35/5 Xtra	Prégyfaylite BA5062
Cornière Contour cintrée	Montant 70-35/6 92	Prégyfaylite Hydro BA5062
Cornière de renfort d'angle 101	Montant 70-50/6 92	Prégyfeu A1 BA13 40
Cornière renfort d'angle PVC 103-108	Montant 84-35/6 92	Prégyfeu A1 BA15 40
Cornière Ultra Wab 50-50 94	Montant 90-35/6 92	Prégyflam BA13
Creason BA13 28	Montant 90-50/6 92	Prégyflam BA15
Creason Wab BA13 28	Montant 100-50/6 92	Prégyflam A1 BA13 40
Createx BV13	Montant 125-50/6 95	Prégyflam A1 BA15 40
	Montant 150-50/6.2 95	Prégygliss' 2h 84
D	Montant Ultra Wab 48-35 94	Prégygliss' 4h 84
Defentex BD13	Montant Ultra Wab 70-35 94	Prégylys 15 PTR 84
_	Montant Wab 48-35/6,2 94	Prégylys 35 PR 84
E	Montant Wab 62-35/5,2 94	Prégylys 45 PN 84
Eclisse 2Plus	Montant Wab 70-35/6,2 94	Prégylys 55 S
Eclisse CD60	Montant Wab 90-35/6,2 94	Prégylys 75 S 84
Eclistar	Montant Wab 150-50/6,2 94	Prégymax BA13
Eclistar Ultra Wab	<b>D</b>	Prégymax PV BA13
Enduit Prégydéco	P	Prégymax Hydro BA13
Enduit Prégydéco PE	PF Liss	Prégymax Hydro PV BA13
Enduit Prégydro	PF3	Prégymax Déco BA13
Enduit Prégydro PE 85	PF3 Hydro	Prégymax Hydro déco BA13
Enduit Prégywab PE 85	PF3 Hydro Alvéolés	Prégymax Dur BA13
Enduit Prégywab Liss PE 85	PF3 standard	Prégymax Air BA13 8
Ensemble Pivot Hourdis	PF3 standard Alvéolés	Prégyplac Air BA13
Entretoise S47	Phonilight	Prégyplac Air BA18 S
Equerre de fixation	Phonissimo	Prégyplac dB BA13
Equerre de fixation Ultra Wab	Phonistar	Prégyplac Déco BA13

Prégyplac Déco BA18	Rail 36-30/5,4 93	Unimat Sol
Prégyplac A1 BA13	Rail 48-30/5,4	Unimat Sol Supra
= 1 1		·
Prégyplac A1 BA18 S	Rail 62-30/5,4	Unimat Sol Supradal MI
Prégyplac A1 BA25 S 39	Rail 70-30/5,4 93	Unimat Sol Supralungo
Prégyplac Std 60 BA1330	Rail 84-30/5,4 93	Unimat Sol Supratech
Prégyplac Std BA6	Rail 90-30/5,4	Unimat Sol Ultrachape
Prégyplac Std BA10	Rail contre cloison 93	Unimat Sol Ultratech
Prégyplac Std BA13	Rail Coulisse 125-90/15 95	Unimat Soubassement
Prégyplac Std BA15	Rail Coulisse 150-100/20 95	Unimat Th32
Prégyplac Std BA18	Rail de départ Aquaboard	Unimat Th32 IGN
Prégyplac Std BA18 S	Rail haut 150-50/1595	Unimat Th38 IGN
Prégyplac Std BA25 S 32	Rail plastique souple	Unimat TP
Prégyplac Std PV BA13	Rail Securblock®	
Prégyroc Air BA13	Rail Slimisol	V
Prégyroc Air BA18 S	Rail Ultra Wab 48-30 94	Vis Purebel Standard
Prégyroc Air Hydro BA13	Rail Ultra Wab 70-30	Vis Purebel béton
Prégyroc Air Hydro BA18 S	Rallonge Securblock®	Vis Prégywab x 25
Prégytanche (sous-couche)	6	Vis Prégywab x 45
Prégytherm BA10 66	S	Vis Prégywab x 55
Prégytherm BA13 67	Semelle 24 x 48 mm	Vis RT 421 x 9,5 mm
Prégytherm Hydro BA10 69	Siniat Mix	Vis RT 421 x 13 mm
Prégytherm Hydro BA13 70	Sipror	Vis RT 421 x 25 mm
Prégytwin Air BA25 S	Slimisol Mur	Vis TF 212 x 25 Ultra
Prégytwin Flam BA18 S	Solidroc BA13	Vis TF 212 x 35 Ultra
Prégytwin Hydro BA18 S	Support U CD60	Vis TF 212 x 45 Ultra
Prégytwin Hydro BA25 S	Suspente articulée 99	Vis TF 212 x 55 Ultra
Prégytwin Std BA18 S	Suspente COBRA	Vis TF 212 x 70 Ultra
Prégytwin Std BA25 S	Suspente Hourdis	Vis TF 233 x 45
Prégywab BA13	Suspente P11	Vis Roc x 25
Prégywab BA18 S	Suspente P21	Vis Roc x 35
Prestia CERAM N° 1		Vis Roc x 45
	Suspente P31	
Prestia Classique	Suspente P41	Vis TT 221 x 25 500 h 102-105
Prestia Création	Suspente P61 98	107
Prestia Dental SP	Suspente pivot	W
Prestia Dur N° 1	Suspente pivot acoustique	Weather Defence BD20
Prestia Expression	Suspente pivot CD60 107	
Prestia Millecast	Suspente pivot Ultra Wab 103	
Prestia Modell	Suspente PMI	
Prestia Normal	Suspente ressort CD60	
Prestia Profilia 35	Suspente sur Chant SC35 99	
Prestia Selecta	Suspente SC35 ultra Wab	
Prestia Tradition		
	Suspente sur chant SC50	
Primaire d'accrochage 87	Suspente sur chant SC 2Plus 99	
Primaire régulateur de fond	Suspente Tapefix P1198	
Profil de fractionnement 101	Suspente Tapefix P21 98	
Profilé de protection PVC Aquaboard105	Suspente Tapefix P31 98	
Purebel solo	Synia déco 2x2 BA13	
Purebel duo	Synia std 2x2 BA13	
Purebel trio	,	
	T	
R	Tige filetée M6 Ultra Wab 103-104	
R'Filter	rige metee Mo olda Wab 105 104	
	U	
Raccord Teclip		
Raccord Teclip Ultra Wab	U plastique	
Rail 100-30/5,4 93	Unimat Dalle portée	
Rail 125-40/5,4	Unimat Dalle portée Ultra	
Rail 150-40/5,4 95	Unimat Façade BD	
Rail 18 x 28 mm		
	Unimat Façade ultra BD	
Rail 2Plus	Unimat Façade ultra BD	
Rail 2Plus       95         Rail 3Plus       95	Unimat Façade ultra BD	

# Légendes et conseils de lecture

### **DES INFORMATIONS**

- Code EAN
- Délai indicatif du produit
- Poids indicatif

### **DES ILLUSTRATIONS PRODUITS**

### 4 TYPES DE BORDS



BA: Bords Amincis



**2x2 BA :** 2 Bords Amincis du côté face de la plaque 2 Bords Amincis du côté dos de la plaque



**BD**: Bords Droits



**BV**: Bords «V» biseautés 4 côtés

### DES COULEURS DE PAREMENTS DIFFÉRENTS

Crème : parement des plaques standard

Blanc : parement des plaques pré-imprimées

**Vert :** parement des plaques hydrofugées

Rose: parement des plaques haute protection incendie

Blanc : parement des plaques A1 (incombustible)

Jaune : parement des plaques haute dureté

**Bleu**: parement des plaques dB (acoustique) et des complexes thermo-acoustiques std

Orange: parement des plaques WAB

Blanc: parement des plaques AIR

Jaune: parement des plaques AQUABOARD

Gris foncé : parement des plaques SOLIDROC

Marron: parement des plaques DEFENTEX

Violet: parement des plaques WEATHER DEFENCE

# POUR VOUS AIDER DANS VOS COMMANDES

### • PICTOS ENDUITS DÉCO, HYDRO, WAB





Pour les produits déco, hydro ou WAB rappel de l'enduit approprié.

### SERVICES

J Jour ouvré

### DES INFORMATIONS TECHNIQUES

# • EXEMPLES DE PERFORMANCES DE NOS PRODUITS







### • LA RÉACTION AU FEU



Réponse à l'exigence réglementaire "incombustible"



Classement des plaques de plâtre standard (produit faiblement combustible)



B-s1,d0

Pour doublages (plaque + isolant)



Produit inflammable et propagateur de flamme

### LES SIGLES



Certificat qui atteste les performances de l'isolant. Il est délivré par l'ACERMI, et contrôlé par le CSTB ou le LNE

ATEC

Avis Technique



Certification de conformité des enduits à joints des référentiels de qualité du CSTB

H1

Reprise d'eau < à 5% selon la norme EN520

I

Empreinte au billage ≤ 15 mm selon la norme EN520

(I<sub>.</sub>)

Critère d'incompressibilité des isolants certifié par l'ACERMI

λ

Lambda : coefficient de conductivité thermique du matériau (indépendant de l'épaisseur), plus il est faible, plus le matériau est performant



Identification et certification - des plaques conformes à la norme NFEN 520 et au DTU 25-41- des profilés conformes à la norme NFEN 14195 et au DTU 25-41

Résistance Thermique Performance thermique du produit (fonction de son épaisseur), plus elle est élevée, plus le matériau est performant



Label de certification des propriétés antimicrobiennes



Technologie active CAPT'AIR pour améliorer la qualité de l'air intérieur, en absorbant 80% du formaldéhyde



# Pour résister à tout

Solidroc®

La plaque de plâtre 4 en 1 ultra-résistante









Charge Choc Eau Bruit





# La référence multifonctions des artisans

Colle enduit **PF3** 

# 1 produit 🖨 5 fonctions

- Collage
- Rebouchage
- Garnissage
- Lissage
- Jointoiement







Un chantier réussi C'est signé Siniat!

Siniat, une marque du groupe



# Notes

# Notes

•••••
•••••
•••••
 •••••

# L'essentiel 2024

Toutes les solutions techniques Siniat pour la cloison - le plafond - l'isolation









Etex France Building Performance

500, rue Marcel Demonque Pôle Agroparc 84915 Avignon Cedex 9

siniat.fr

Besoin d'un conseil technique, de

# Conseil Pro

**0 825 000 013** service 0,09 € / min + prix appel conseilpro@siniat.com

Des solutions responsables et durables, c'est signé Siniat!