



# Prégyplac dB

Plaque de plâtre  
haute performance phonique

Cloisons & contre-cloisons



# Prégyplac dB

## La solution tranquillité



## La plaque de plâtre acoustique


Prégyplac dB BA 13, améliore la **performance phonique** de **4 dB** pour une épaisseur de cloison identique constituée de plaques standard, **ce qui génère une diminution notable du volume sonore.**

### > Caractéristique :

Un parement bleu permet un repérage rapide sur chantier

## Les de Prégyplac dB

- Ne change pas les habitudes de pose.
- Ne nécessite aucun accessoire spécifique.
- Une gamme complète : Prégyplac dB existe aussi en version hydro.





## Où poser Prégyploc dB ?

**En cloisons et contre cloisons**, particulièrement entre 2 chambres, entre chambres et couloirs et en séparation des espaces jour/nuit.

**En plafond**, la pose d'une Prégyploc dB permet d'améliorer l'acoustique entre étage (diminution des bruits d'impact et aériens).

### LE SAVIEZ-VOUS ?

**dB =** Le décibel (dB) est l'unité exprimant le niveau de bruit. Plus cet indice est élevé, plus la paroi est performante. Pour ne pas dégrader la performance acoustique d'une cloison, il est indispensable de choisir une porte aux performances adaptées, et de soigner la mise en œuvre.

Retrouvez  
toutes nos fiches  
produits sur [www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)

Siniat vous propose une solution de plaque de plâtre pour chaque pièce de votre habitat.



> **Prégyplac dB**,  
pour une amélioration  
de votre confort  
acoustique  
(séparatif jour/nuit).



**Etex France Building Performance**

500, rue Marcel Demonque  
Pôle Agroparc  
84915 Avignon Cedex 9

[siniat.fr](http://siniat.fr)

Besoin d'un conseil technique, de  
mise en œuvre, contactez-nous

**Conseil Pro**

04 32 44 47 70  
[conseilpro@siniat.com](mailto:conseilpro@siniat.com)

Des solutions responsables  
et durables, c'est signé Siniat !